


Anhänger Spezifikationen

'25

A Transporter

Übersicht



130-	4019-27-2-12	4519-27-2-12	4519-30-2-12	4520-30-2-12	4521-30-2-12	5020-30-2-12	5020-35-2-12	5021-30-2-12	5021-35-2-12	5520-30-2-12
------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

ABMESSUNGEN											
Abmessungen in Meter											
Ladefläche Breite	A	1,9	1,9	1,9	2	2,1	2	2	2,1	2,1	2
Gesamtbreite (ohne Umrissleuchte)	B	2,29	2,29	2,29	2,39	2,49	2,39	2,39	2,49	2,49	2,39
Gesamtbreite (mit Umrissleuchte)	C	2,64	2,64	2,64	2,74	2,84	2,74	2,74	2,84	2,84	2,74
Ladefläche Länge	D	4,03	4,53	4,53	4,53	4,53	5,03	5,03	5,03	5,03	5,53
Gesamtlänge	E	5,7	6,2	6,2	6,2	6,2	6,7	6,7	6,7	6,7	7,2
Höhe der Ladefläche	F	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,5	0,52	0,5	0,52

LADEVOLUMEN										
Gewicht in Kilogramm										
Zulässiges Gesamtgewicht	2.700	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000	3.500	3.000	3.500	3.000
Maximale Zuladung	1.955	1.945	2.245	2.230	2.215	2.200	2.665	2.180	2.645	2.165

LADUNGSWINKEL										
Festbett	11,5°	11,5°	11,5°	11,5°	11,5°	11,5°	10,5°	11,5°	10,5°	11,5°
Kippbett	7,5°	7,5°	7,5°	7,5°	7,5°	7,5°	7,5°	7,5°	7,5°	7,5°

Die Zuladung variiert je nach Ausstattung - Genaue Informationen zu Gewichten und Preisen finden Sie in unserem interaktiven Konfigurator unter www.brianjamestrailers.de

A Transporter


Übersicht (fortsetzung)

130-		5520-35-2-12	5521-30-2-12	5521-35-2-12	
ABMESSUNGEN					
Ladefläche Breite	A	2	2,1	2,1	
Gesamtbreite (ohne Umrissleuchte)	B	2,39	2,49	2,49	
Gesamtbreite (mit Umrissleuchte)	C	2,74	2,84	2,84	
Ladefläche Länge	D	5,53	5,53	5,53	
Gesamtlänge	E	7,2	7,2	7,2	
Höhe der Ladefläche	F	0,5	0,52	0,5	

LADEVOLUMEN					
Gewicht in Kilogramm					
Zulässiges Gesamtgewicht		3.500	3.000	3.500	
Maximale Zuladung		2.630	2.140	2.605	

LADUNGSWINKEL					
Festbett		10,5°	11,5°	10,5°	
Kippbett		7,5°	7,5°	7,5°	

Die Zuladung variiert je nach Ausstattung - Genaue Informationen zu Gewichten und Preisen finden Sie in unserem interaktiven Konfigurator unter www.brianjamestrailers.de



A Transporter

Ausstattung

	130-	4019-27-2-12	4519-27-2-12	4519-30-2-12	4520-30-2-12	4521-30-2-12	5020-30-2-12	5020-35-2-12	5021-30-2-12	5021-35-2-12	5520-30-2-12
LADEFLÄCHE											
Reifenschutzmatten 4x	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
AUSSEN											
Farbige Seitenteile erhältlich in Blau, Rot, Anthrazit, Schwarz und Gelb	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
LED-Beleuchtung	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
BELADUNG											
Rampen - 2m	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Manuelle/ Elektrische Kippfunktion	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Manuelle/ Elektrische Seilwinde	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Stützfüße	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
LADUNGSSICHERUNG											
Zurrgurte	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Radstopper	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
FAHRWERK/ BEREIFUNG											
Aluräder - Anthrazit	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Stahlfelgen	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Ersatzrad	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Abschließbare Kugelkupplung	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
STAURAUM											
Ladeflächen-Stauraum	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Benzinkanisterstaubox	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Reifenregal	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

● Serienausstattung ○ Sonderausstattung

A Transporter

Ausstattung

130-			
	5520-35-2-12	5521-30-2-12	5521-35-2-12
LADEFLÄCHE	● Serienausstattung	○ Sonderausstattung	
Reifenschutzmatten 4x	○	○	○
AUSSEN			
Farbige Seitenteile erhältlich in Blau, Rot, Anthrazit, Schwarz und Gelb	●	●	●
LED-Beleuchtung	●	●	●
BELADUNG			
Rampen - 2m	●	●	●
Manuelle/ Elektrische Kippfunktion	○	○	○
Manuelle/ Elektrische Seilwinde	○	○	○
Stützfüße	●	●	●
LADUNGSSICHERUNG			
Zurrurte	○	○	○
Radstopper	○	○	○
FAHRWERK/ BEREIFUNG			
Aluräder - Anthrazit	●	●	●
Stahlfelgen	○	○	○
Ersatzrad	●	●	●
Abschließbare Kugelkupplung	●	●	●
STAURAUM			
Ladeflächen-Stauraum	●	●	●
Benzinkanisterstaubox	○	○	○
Reifenregal	○	○	○

Box Van

Übersicht


600-		3016-27-2-12-B	3016-27-2-12-W	3516-27-2-12-B	3516-27-2-12-W	3518-27-2-12-B	3518-27-2-12-W	4018-27-2-12-B	4018-27-2-12-W	4018-35-2-12-B	4018-35-2-12-W
Farbe	Schwarz	Weiβ	Schwarz	Weiβ	Schwarz	Weiβ	Schwarz	Weiβ	Schwarz	Weiβ	

ABMESSUNGEN											
Abmessungen in Meter											
Ladefläche Breite	A	1,60	1,60	1,60	1,60	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80
Gesamtbreite	B	2,08	2,08	2,08	2,08	2,28	2,28	2,28	2,28	2,28	2,28
Ladefläche Länge	C	3,00	3,00	3,50	3,50	3,50	3,50	4,00	4,00	4,00	4,00
Gesamtlänge	D	4,87	4,87	5,37	5,37	5,37	5,37	5,87	5,87	5,89	5,89
Höhe der Ladefläche	E	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44
Innenhöhe	F	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Durchfahrtshöhe	G	1,99	1,99	1,99	1,99	1,99	1,99	1,99	1,99	1,99	1,99
Gesamthöhe	H	2,59	2,59	2,59	2,59	2,59	2,59	2,59	2,59	2,59	2,59

LADEVOLUMEN											
Gewicht in Kilogramm											
Zulässiges Gesamtgewicht	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	3.500	3.500
Maximale Zuladung	1.845	1.845	1.790	1.790	1.740	1.740	1.680	1.680	2.445	2.445	2.445

LADUNGSWINKEL											
– Nicht verfügbar											
Festbett	10°	10°	10°	10°	10°	10°	10°	10°	10°	10°	10°
Kippbett	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Die Zuladung variiert je nach Ausstattung - Genaue Informationen zu Gewichten und Preisen finden Sie in unserem interaktiven Konfigurator unter www.brianjamestrailers.de



Box Van

Übersicht (fortsetzung)


600-		4519-30-2-12-B	4519-30-2-12-W	4519-35-2-12-B	4519-35-2-12-W	5019-35-2-12-B	5019-35-2-12-W
Farbe	Schwarz	Weiβ	Schwarz	Weiβ	Schwarz	Weiβ	

ABMESSUNGEN							
Abmessungen in Meter							
Ladefläche Breite A	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95
Gesamtbreite B	2,43	2,43	2,43	2,43	2,43	2,43	2,43
Ladefläche Länge C	4,50	4,50	4,50	4,50	5,00	5,00	5,00
Gesamtlänge D	6,37	6,37	6,39	6,39	6,79	6,79	6,79
Höhe der Ladefläche E	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44
Innenhöhe F	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Durchfahrtshöhe G	1,99	1,99	1,99	1,99	1,99	1,99	1,99
Gesamthöhe H	2,59	2,59	2,59	2,59	2,59	2,59	2,59

LADEVOLUMEN						
Gewicht in Kilogramm						
Zulässiges Gesamtgewicht	3.000	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
Maximale Zuladung	1.875	1.875	2.355	2.355	2.270	2.270

LADUNGSWINKEL						
– Nicht verfügbar						
Festbett	10°	10°	10°	10°	10°	10°
Kippbett	–	–	–	–	–	–

Die Zuladung variiert je nach Ausstattung - Genaue Informationen zu Gewichten und Preisen finden Sie in unserem interaktiven Konfigurator unter www.brianjamestrailers.de



Box Van

Ausstattung

	600-										
	3016-27-2-12-B	3016-27-2-12-W	3516-27-2-12-B	3516-27-2-12-W	3518-27-2-12-B	3518-27-2-12-W	4018-27-2-12-B	4018-27-2-12-W	4018-35-2-12-B	4018-35-2-12-W	
ZUBEHÖR											
Rückfahrkamera	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
Ersatzradabdeckung	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
LADEFLÄCHE											
Aluminiumladefläche	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
AUSSEN											
LED-Innenbeleuchtung	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Flügeltüren	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	
Vollhohe pendeltüren	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Trittbrett	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
Trittbrett x2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
INNEN											
LED-Innenbeleuchtung	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
BELADUNG											
Mehrfunktions-Hecktüren	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Stützfüße	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
LADUNGSSICHERUNG											
Fahrradständer	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
Fahrradständer x2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
Regalsystem für Karts und Radaufbewahrung	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
Ladungssicherungs-Schienen	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Ladungssicherungs-Schienen - Hoch und niedrig	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
Motorradständer	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
Motorradständer x2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
Verbaustange	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
FAHRWERK/ BEREIFUNG											
Aluräder - Anthrazit	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Stahlfelgen	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
Abschließbare Kugelkupplung	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
STAURAUM											
Frontstauraum	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	


● Serienausstattung ○ Sonderausstattung — Nicht verfügbar

Box Van

Ausstattung forts.

	600-					
	4519-30-2-12-B	4519-30-2-12-W	4519-35-2-12-B	4519-35-2-12-W	5019-35-2-12-B	5019-35-2-12-W
ZUBEHÖR						
Rückfahrkamera	○	○	○	○	○	○
Ersatzradabdeckung	○	○	○	○	○	○
LADEFLÄCHE						
Aluminiumladefläche	○	○	○	○	○	○
AUSSEN						
LED-Innenbeleuchtung	●	●	●	●	●	●
Flügeltüren	-	-	-	-	-	-
Vollhohe pendeltüren	●	●	●	●	●	●
Trittbrett	○	○	○	○	○	○
Trittbrett x2	○	○	○	○	○	○
INNEN						
LED-Innenbeleuchtung	●	●	●	●	●	●
BELADUNG						
Mehrfunktions-Hecktüren	●	●	●	●	●	●
Stützfüße	●	●	●	●	●	●
LADUNGSSICHERUNG						
Fahrradständer	○	○	○	○	○	○
Fahrradständer x2	○	○	○	○	○	○
Regalsystem für Karts und Radaufbewahrung	○	○	○	○	○	○
Ladungssicherungs-Schienen	●	●	●	●	●	●
Ladungssicherungs-Schienen - Hoch und niedrig	○	○	○	○	○	○
Motorradständer	○	○	○	○	○	○
Motorradständer x2	○	○	○	○	○	○
Verbaustange	○	○	○	○	○	○
FAHRWERK/ BEREIFUNG						
Aluräder - Anthrazit	●	●	●	●	●	●
Stahlfelgen	○	○	○	○	○	○
Abschließbare Kugelkupplung	●	●	●	●	●	●
STAURAUM						
Frontstauraum	○	○	○	○	○	○

Chassis Plant



Übersicht

560-		Abmessungen in Meter	
		2813-27-2-13	3813-35-2-12
ABMESSUNGEN			
Ladefläche Breite	A	1,3	1,3
Gesamtbreite	B	1,83	1,94
Ladefläche Länge	C	2,8	3,8
Gesamtlänge	D	4,56	5,52
Höhe der Ladefläche	E	0,47	0,44
LADEVOLUMEN			
Gewicht in Kilogramm			
Zulässiges Gesamtgewicht		2.700	3.500
Maximale Zuladung		2.240	2.975

Die Zuladung variiert je nach Ausstattung - Genaue Informationen zu Gewichten und Preisen finden Sie in unserem interaktiven Konfigurator unter www.brianjamestrailers.de

Ausstattung

560-		2813-27-2-13	3813-35-2-12
AUSSEN			
4x verstellbare Querträger	●	●	
Voll-LED-Beleuchtung	●	●	
Robuste Metallkotflügel	●	●	
BELADUNG			
Vordere Stützfüße	○	●	
Hintere Stützfüße	●	●	
FAHRWERK/ BEREIFUNG			
40-mm-Zugöse	○	○	
Abschließbare Kugelkupplung	●	●	
Ersatzrad	●	●	
Radmutterindikatoren	●	●	


● Standard ○ Option

Connect

Übersicht


476-										
	3118-26-2-13	3118-30-2-10	3618-26-2-13	3618-30-2-10	3620-35-2-12	3621-35-2-12	4020-35-2-12	4021-35-2-12	4521-35-3-10	4521-35-2-12
ABMESSUNGEN										
Ladeflächenbreite (ohne Bordwände)	A	1,88	1,88	1,88	1,88	1,99	2,13	1,92	2,13	2,13
Ladeflächenbreite (mit Bordwänden)	B	1,78	1,78	1,78	1,78	1,89	2,03	1,82	2,03	2,03
Gesamtbreite (ohne Umrissleuchte)	C	1,9	1,9	1,9	1,9	2,01	2,15	2,01	2,15	2,15
Gesamtbreite (mit Umrissleuchte)	D	–	–	–	–	2,18	2,32	2,18	2,32	2,32
Ladefläche Länge	E	3,17	3,17	3,67	3,67	3,67	4,07	4,07	4,59	4,59
Gesamtlänge	F	4,69	4,74	5,19	5,24	5,27	5,67	5,94	6,13	6,13
Höhe der Ladefläche	G	0,7	0,59	0,7	0,59	0,65	0,65	0,65	0,59	0,65
LADEVOLUMEN										
Gewicht in Kilogramm										
Zulässiges Gesamtgewicht		2.600	3.000	2.600	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Maximale Zuladung		2.030	2.425	2.005	2.400	2.825	2.805	2.785	2.755	2.665
	5021-35-3-10	5021-35-2-12	5021-35-3-12	5022-35-3-10	5022-35-2-12	5022-35-3-12	5521-35-3-10	5521-35-2-12	5521-35-3-12	5522-35-3-10
ABMESSUNGEN										
Ladeflächenbreite (ohne Bordwände)	A	2,13	2,13	2,13	2,27	2,27	2,27	2,13	2,13	2,27
Ladeflächenbreite (mit Bordwänden)	B	2,03	2,03	2,03	2,17	2,17	2,17	2,03	2,03	2,17
Gesamtbreite (ohne Umrissleuchte)	C	2,15	2,15	2,15	2,29	2,29	2,29	2,15	2,15	2,29
Gesamtbreite (mit Umrissleuchte)	D	2,32	2,32	2,32	2,46	2,46	2,46	2,32	2,32	2,46
Ladefläche Länge	E	5,07	5,07	5,07	5,07	5,07	5,07	5,57	5,57	5,57
Gesamtlänge	F	6,58	6,58	6,58	6,58	6,58	6,58	7,17	7,17	7,17
Höhe der Ladefläche	G	0,59	0,65	0,59	0,59	0,65	0,65	0,59	0,65	0,59
LADEVOLUMEN										
Gewicht in Kilogramm										
Zulässiges Gesamtgewicht		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Maximale Zuladung		2.635	2.695	2.625	2.605	2.665	2.595	2.605	2.665	2.595

Die Zuladung variiert je nach Ausstattung - Genaue Informationen zu Gewichten und Preisen finden Sie in unserem interaktiven Konfigurator unter www.brianjamestrailers.de



Connect

Übersicht forts.



476-		5522-35-2-12	5522-35-3-12	5524-35-3-12	6022-35-3-12	6024-35-3-12
Abmessungen in Meter						
Ladeflächenbreite (ohne Bordwände)	A	2,27	2,27	2,41	2,27	2,41
Ladeflächenbreite (mit Bordwänden)	B	2,17	2,17	2,31	2,17	2,31
Gesamtbreite (ohne Umrissleuchte)	C	2,29	2,29	2,43	2,29	2,43
Gesamtbreite (mit Umrissleuchte)	D	2,46	2,46	2,6	2,46	2,6
Ladefläche Länge	E	5,57	5,57	5,57	6,09	6,09
Gesamtlänge	F	7,17	7,17	7,17	7,63	7,63
Höhe der Ladefläche	G	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65

LADEVOLUMEN		Gewicht in Kilogramm				
Zulässiges Gesamtgewicht	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Maximale Zuladung	2.635	2.565	2.535	2.535	2.505	

Die Zuladung variiert je nach Ausstattung - Genaue Informationen zu Gewichten und Preisen finden Sie in unserem interaktiven Konfigurator unter www.brianjamestrailers.de

Connect

Ausstattung

Connect

Ausstattung

Connect

Ausstattung forts.

	476-	5522-35-2-12	5522-35-3-12	5524-35-3-12	6022-35-3-12	6024-35-3-12
AUSSEN			● Serienausstattung	○ Sonderausstattung		
Farbige Seitenteile erhältlich in Blau, Rot, Anthrazit und Schwarz	●	●	●	●	●	
Voll-LED-Beleuchtung (Aussen)	●	●	●	●	●	
LADEFLÄCHE						
Ladeflächen-Stauraum	○	○	○	○	○	
BELADUNG						
Batterie, mit Ladegerät	○	○	○	○	○	
Lochstahlrampen - 1,85m	○	○	○	○	○	
Lochstahlrampen - 2,35m	○	○	○	○	○	
Auffahrklappe - 0,77m	○	○	○	○	○	
Drehstabfederung für Auffahrklappe	○	○	○	○	○	
Zusatzzrampen für Auffahrklappe	○	○	○	○	○	
Durchgehende hohe Stahlgitter-Auffahrrampe - 1,66m	○	○	○	○	○	
Durchgehende hohe Stahlgitter-Auffahrrampe - 1,80m	○	○	○	○	○	
Manuelle/ Elektrische Kippfunktion	○	○	○	○	○	
Manuelle/ Elektrische Seilwinde	○	○	○	○	○	
Stützfüße	○	○	○	○	○	
LADUNGSSICHERUNG						
Zurrurte	○	○	○	○	○	
Radstopper/ Radsperrbalken	○	○	○	○	○	
OPTIONSPAKETE						
Komfortpaket (elektrik) - beinhaltet: elektrische Seilwinde, hydraulische Kippfunktion, integrierte Batterie & Batterieladegerät	○	○	○	○	○	
FAHRWERK/ BEREIFUNG						
Aluräder - Anthrazit	○	○	○	○	○	
Zugöse	○	○	○	○	○	
Abschließbare Kugelkupplung	●	●	●	●	●	
Ersatzrad	●	●	●	●	●	
BORDWÄNDE						
Bordwandsystem (nur Seiten) - verfügbar in 5 Farben	○	○	○	○	○	
Stirnwand - verfügbar in 5 Farben	○	○	○	○	○	
Leiterhalter	○	○	○	○	○	
Bordwanderweiterung	○	○	○	○	○	

Digger Plant


Übersicht

543-	2813-27-2-13	2813-35-2-12	3216-35-2-12	3217-35-2-12	3717-35-2-12
------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

ABMESSUNGEN		Abmessungen in Meter				
Ladefläche Breite	A	1,3	1,3	1,6	1,7	1,7
Gesamtbreite (ohne Umrissleuchte)	B	1,78	1,78	2,1	2,32	2,32
Gesamtbreite (mit Umrissleuchte)	C	–	–	–	2,5	2,5
Ladefläche Länge	D	2,8	2,8	3,2	3,2	3,7
Gesamtlänge	E	4,65	4,65	5,2	5,2	5,7
Höhe der Ladefläche	F	0,38	0,4	0,4	0,4	0,4

LADEVOLUMEN		Gewicht in Kilogramm				
Zulässiges Gesamtgewicht		2.700	3.500	3.500	3.500	3.500
Maximale Zuladung		2.143	2.910	2.830	2.814	2.769

Die Zuladung variiert je nach Ausstattung -
Genaue Informationen zu Gewichten und Preisen finden Sie in unserem interaktiven Konfigurator unter www.brianjamestrailers.de



Digger Plant

Ausstattung

	543-			
	2813-27-2-13	2813-35-2-12	3217-35-2-12	3717-35-2-12
AUSSEN				
Voll-LED-Beleuchtung (Aussen)	●	●	●	●
BELADUNG				
Verstellbare Einzelrampen - 1,62m	●	●	●	●
Stahlgitter Auffahrrampe - 1,62m	○	○	○	○
Lochstahl-Auffahrklappe	○	○	○	○
Markierung - Winkelstreifen - rot/weiß	○	○	○	○
Manuelle/ Elektrische Seilwinde	○	○	○	○
LADUNGSSICHERUNG				
Baggerschaufelkäfig	○	○	○	○
Baggerschaufelablage	●	●	●	●
Baggerarmsicherung	○	○	○	○
Zurrurte	○	○	○	○
TracStrap (zertifizierte Ladungssicherung)	○	○	○	○
TracStrap (zertifizierte Ladungssicherung) - SCHWERLAST	○	○	○	○
Radstopper/ Radsperrbalken	○	○	○	○
FAHRWERK/ BEREIFUNG				
Zugöse	○	○	○	○
Abschließbare Kugelkupplung	●	●	●	●
Ersatzrad	●	●	●	●

General Plant


Übersicht

551-	2713-27-2-13	2716-27-2-13	3116-27-2-13	3117-35-2-13	3617-35-2-13	3618-35-3-12	4017-35-2-13	4018-35-3-12
------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

ABMESSUNGEN									
Abmessungen in Meter									
Ladefläche Breite	A	1,3	1,6	1,6	1,7	1,7	1,8	1,7	1,8
Gesamtbreite (ohne Umrissleuchte)	B	1,91	2,21	2,21	2,31	2,31	2,41	2,31	2,41
Gesamtbreite (mit Umrissleuchte)	C	–	2,4	2,4	2,5	2,5	2,6	2,5	2,6
Ladefläche Länge	D	2,8	2,8	3,2	3,2	3,7	3,7	4,1	4,1
Gesamtlänge	E	4,4	4,4	4,8	4,8	5,3	5,3	5,7	5,7
Höhe der Ladefläche	F	0,45	0,45	0,45	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43

LADEVOLUMEN								
Gewicht in Kilogramm								
Zulässiges Gesamtgewicht	2.700	2.700	2.700	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Maximale Zuladung	2.113	2.063	2.031	2.766	2.717	2.646	2.698	2.623

Die Zuladung variiert je nach Ausstattung - Genaue Informationen zu Gewichten und Preisen finden Sie in unserem interaktiven Konfigurator unter www.brianjamestrailers.de




General Plant

Ausstattung

Race Box

Übersicht



610-		4019-30-2-12-B	4019-30-2-12-W	4519-30-2-12-B	4519-30-2-12-W	5019-30-2-12-B	5019-30-2-12-W
Farbe	Schwarz	Weiβ	Schwarz	Weiβ	Schwarz	Weiβ	

ABMESSUNGEN							
Abmessungen in Meter							
Ladefläche Breite	A	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93
Gesamtbreite	B	2,43	2,43	2,43	2,43	2,43	2,43
Ladefläche Länge	C	4,19	4,19	4,69	4,69	5,09	5,09
Gesamtlänge	D	5,83	5,83	6,37	6,37	6,32	6,73
Höhe der Ladefläche	E	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44
Innenhöhe	F	2,01	2,01	2,01	2,01	2,01	2,01
Durchfahrtshöhe	G	1,99	1,99	1,99	1,99	1,99	1,99
Gesamthöhe	H	2,59	2,59	2,59	2,59	2,59	2,59

LADEVOLUMEN							
Gewicht in Kilogramm							
Zulässiges Gesamtgewicht	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Maximale Zuladung	1.950	1.950	1.910	1.910	1.865	1.865	

LADUNGSWINKEL							
– Nicht verfügbar							
Festbett	10°	10°	10°	10°	10°	10°	
Kippbett	–	–	–	–	–	–	


Die Zuladung variiert je nach Ausstattung - Genaue Informationen zu Gewichten und Preisen finden Sie in unserem interaktiven Konfigurator unter www.brianjamestrailers.de

Race Box

Ausstattung

610-		4019-30-2-12-B	4019-30-2-12-W	4519-30-2-12-B	4519-30-2-12-W	5019-30-2-12-B	5019-30-2-12-W
ZUBEHÖR		● Serienausstattung ○ Sonderausstattung					
Rückfahrkamera	○	○	○	○	○	○	○
Ersatzradabdeckung	○	○	○	○	○	○	○
AUSSEN							
LED-Innenbeleuchtung	●	●	●	●	●	●	●
Flügeltüren	●	●	●	●	●	●	●
Vollhohe pendeltüren	●	●	●	●	●	●	●
INNEN							
LED-Innenbeleuchtung	●	●	●	●	●	●	●
BELADUNG							
Batterie, mit Ladegerät	○	○	○	○	○	○	○
Elektrische Seilwinde	○	○	○	○	○	○	○
Ladeöffnung in voller Breite	●	●	●	●	●	●	●
Stützfüße	●	●	●	●	●	●	●
LADUNGSSICHERUNG							
Ladungssicherungsschiene	●	●	●	●	●	●	●
Reifenschutzmatten 4x	○	○	○	○	○	○	○
Festestroppen	○	○	○	○	○	○	○
Reifenregal	○	○	○	○	○	○	○
Radstopper	○	○	○	○	○	○	○
FAHRWERK/ BEREIFUNG							
Aluräder - Anthrazit	●	●	●	●	●	●	●
Stahlfelgen	○	○	○	○	○	○	○
Abschließbare Kugelkupplung	●	●	●	●	●	●	●
STAURAUM							
Frontstauraum	○	○	○	○	○	○	○

Race Shuttle



Übersicht

330-	
4319-26-2-12	4719-30-2-12
ABMESSUNGEN	
Ladefläche Breite	A 1,95
Gesamtbreite	B 2,32
Ladefläche Länge	C 4,3
Gesamtänge	D 5,82
Höhe der Ladefläche	E 0,42
Innenhöhe	F 1,53
Durchfahrtshöhe	G 2,4
Gesamthöhe	H 1,94
LADEVOLUMEN	
Gewicht in Kilogramm	
Zulässiges Gesamtgewicht	2.600
Maximale Zuladung	1.765
3.000	2.070

Die Zuladung variiert je nach Ausstattung - Genaue Informationen zu Gewichten und Preisen finden Sie in unserem interaktiven Konfigurator unter www.brianjamestrailers.de


Ausstattung

330-		4319-26-2-12	4719-30-2-12
AUSSEN	● Serienausstattung	● Serienausstattung	○ Sonderausstattung
Voll-LED-Beleuchtung	●	●	
BELADUNG			
Rampen - 2,50m	●	●	
Manuelle/ Elektrische Seilwinde	○	○	
Manuelle Kippfunktion	●	●	
LADUNGSSICHERUNG			
Zurrurte	●	●	
Radstopper/ Radsperrbalken	○	○	
FAHRWERK/ BEREIFUNG			
Aluräder - Anthrazit	●	●	
Abschließbare Kugelkupplung	●	●	
Ersatzrad	●	●	
STAURAUM			
Reifenregal	○	○	

Race Sport

Übersicht

341-	5020-30-2-12-B	5020-30-2-12-W	5020-35-2-12-B	5020-35-2-12-W	5021-30-2-12-B	5021-30-2-12-W	5021-35-2-12-B	5021-35-2-12-W	5520-30-2-12-B	5520-30-2-12-W
------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------



ABMESSUNGEN	Abmessungen in Meter									
	A	B	C	D	E	F	G	H		
Ladefläche Breite	2,0	2,0	2,0	2,0	2,1	2,1	2,1	2,1	2,0	2,0
Gesamtbreite	2,39	2,39	2,39	2,39	2,49	2,49	2,49	2,49	2,39	2,39
Ladefläche Länge	5,03	5,03	5,03	5,03	5,03	5,03	5,03	5,03	5,53	5,53
Gesamtänge	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	7,4	7,4
Höhe der Ladefläche	0,52	0,52	0,5	0,5	0,52	0,52	0,52	0,5	0,52	0,52
Innenhöhe	1,96	1,96	1,96	1,96	1,96	1,96	1,96	1,96	1,96	1,96
Durchfahrtshöhe	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88
Gesamthöhe	2,56	2,56	2,54	2,54	2,56	2,56	2,56	2,54	2,56	2,56


LADEVOLUMEN	Gewicht in Kilogramm									
	Zulässiges Gesamtgewicht	3.000	3.000	3.500	3.500	3.000	3.000	3.500	3.500	3.000
Maximale Zuladung	1.700	1.700	2.170	2.170	1.685	1.685	2.150	2.150	1.670	1.670

LADUNGSWINKEL											
	Festbett	13°	13°	11,5°	11,5°	13°	13°	11,5°	11,5°	13°	13°
Kippbett	6,5°	6,5°	6,5°	6,5°	6,5°	6,5°	6,5°	6,5°	6,5°	6,5°	6,5°

Die Zuladung variiert je nach Ausstattung - Genaue Informationen zu Gewichten und Preisen finden Sie in unserem interaktiven Konfigurator unter www.brianjamestrailers.de

Race Sport

Übersicht (fortsetzung)



341-	5520-35-2-12-B	5520-35-2-12-W	5521-30-2-12-B	5521-30-2-12-W	5521-35-2-12-B	5521-35-2-12-W
ABMESSUNGEN						
Ladefläche Breite	A	2,0	2,0	2,1	2,1	2,1
Gesamtbreite	B	2,39	2,39	2,49	2,49	2,49
Ladefläche Länge	C	5,53	5,53	5,53	5,53	5,53
Gesamtänge	D	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4
Höhe der Ladefläche	E	0,5	0,5	0,52	0,52	0,5
Innenhöhe	F	1,96	1,96	1,96	1,96	1,96
Durchfahrtshöhe	G	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88
Gesamthöhe	H	2,54	2,54	2,56	2,56	2,54

LADEVOLUMEN						
Gewicht in Kilogramm						
Zulässiges Gesamtgewicht	3.500	3.500	3.000	3.000	3.500	3.500
Maximale Zuladung	2.140	2.140	1.650	1.650	2.115	2.115

LADUNGSWINKEL						
Festbett	11,5°	11,5°	13°	13°	11,5°	11,5°
Kippbett	6,5°	6,5°	6,5°	6,5°	6,5°	6,5°

Die Zuladung variiert je nach Ausstattung - Genaue Informationen zu Gewichten und Preisen finden Sie in unserem interaktiven Konfigurator unter www.brianjamestrailers.de

Race Sport

Ausstattung

Race Sport

Ausstattung

	341-					
	5520-35-2-12-B	5520-35-2-12-W	5521-30-2-12-B	5521-30-2-12-W	5521-35-2-12-B	5521-35-2-12-W
ZUBEHÖR	● Serienausstattung ○ Sonderausstattung					
Markise - erhältlich für rechte Seite, linke Seite, oder beidseitig	○	○	○	○	○	○
Landstromanschluss (blauer Campinganschluss)	○	○	○	○	○	○
360° Kamera	○	○	○	○	○	○
Rückfahrkamera	○	○	○	○	○	○
Dual Rückfahrkamera	○	○	○	○	○	○
Solarpanel	○	○	○	○	○	○
LADEFLÄCHE						
Reifenschutzmatten 4x	○	○	○	○	○	○
AUSSEN						
Kleine Seitentüren vorne	●	●	●	●	●	●
Geteilte Seitentüren	●	●	●	●	●	●
AUSSENBELEUCHTUNG						
Seitenmarkierungsleuchte mit Blinkerfunktion	○	○	○	○	○	○
Voll-LED-Beleuchtung	●	●	●	●	●	●
Ladebeleuchtung	○	○	○	○	○	○
Rückfahrleuchten	○	○	○	○	○	○
INNENBELEUCHTUNG						
Voll-LED-Beleuchtung	●	●	●	●	●	●
BELADUNG						
Batterie, mit Ladegerät	●	●	●	●	●	●
Manuelle/ Elektrische Kippfunktion	○	○	○	○	○	○
Zusatzzrampen (für Fahrzeuge mit wenig Bodenfreiheit)	○	○	○	○	○	○
Zusatzzrampen (Race Ramps)	○	○	○	○	○	○
Elektrische Seilwinde	●	●	●	●	●	●
Stützfüße	●	●	●	●	●	●
LADUNGSSICHERUNG						
Zurrgrurte	●	●	●	●	●	●
Radstopper	●	●	●	●	●	●
FAHRWERK/ BEREIFUNG						
Aluräder - Anthrazit	●	●	●	●	●	●
Stahlfelgen	○	○	○	○	○	○
Ersatzrad	●	●	●	●	●	●
Abschließbare Kugelkupplung	●	●	●	●	●	●
STAURAUM						
Ladeflächen-Stauraum	●	●	●	●	●	●
Frontstauraum	○	○	○	○	○	○
Reifenregal/ Werkbank	○	○	○	○	○	○

Race Transporter 7

Übersicht

397-		5520-35-2-12-B	5520-35-2-12-W	5520-35-3-10-B	5520-35-3-10-W	5521-35-2-12-B	5521-35-2-12-W	5521-35-3-10-B	5521-35-3-10-W	5523-35-2-12-B	5523-35-2-12-W
Farbe	Schwarz	Weiβ	Schwarz	Weiβ	Schwarz	Weiβ	Schwarz	Weiβ	Schwarz	Weiβ	


ABMESSUNGEN											
Abmessungen in Meter											
Ladefläche Breite	A	2,02	2,02	2,02	2,02	2,12	2,12	2,12	2,12	2,3	2,3
Gesamtbreite	B	2,28	2,28	2,28	2,28	2,38	2,38	2,38	2,38	2,55	2,55
Ladefläche Länge	C	5,66	5,66	5,66	5,66	5,66	5,66	5,66	5,66	5,66	5,66
Gesamtlänge	D	7,43	7,43	7,43	7,43	7,43	7,43	7,43	7,43	7,43	7,43
Höhe der Ladefläche	E	0,63	0,63	0,61	0,61	0,63	0,63	0,61	0,61	0,63	0,63
Innenhöhe	F	1,94	1,94	1,94	1,94	1,94	1,94	1,94	1,94	1,94	1,94
Durchfahrtshöhe	G	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88
Gesamthöhe	H	2,7	2,7	2,69	2,69	2,7	2,7	2,69	2,69	2,7	2,7

LADEVOLUMEN											
Gewicht in Kilogramm											
Zulässiges Gesamtgewicht	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Maximale Zuladung	2.170	2.170	2.100	2.100	2.155	2.155	2.085	2.085	2.135	2.135	2.135

5523-35-3-10-B	5523-35-3-10-W	6023-35-2-12-B	6023-35-2-12-W	6023-35-3-10-B	6023-35-3-10-W	
Farbe	Schwarz	Weiβ	Schwarz	Weiβ	Schwarz	Weiβ

ABMESSUNGEN											
Abmessungen in Meter											
Ladefläche Breite	A	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3
Gesamtbreite	B	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55
Ladefläche Länge	C	5,66	5,66	6,16	6,16	6,16	6,16	6,16	6,16	6,16	6,16
Gesamtlänge	D	7,43	7,43	7,93	7,93	7,93	7,93	7,93	7,93	7,93	7,93
Höhe der Ladefläche	E	0,61	0,61	0,63	0,63	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61
Innenhöhe	F	1,94	1,94	1,94	1,94	1,94	1,94	1,94	1,94	1,94	1,94
Durchfahrtshöhe	G	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88
Gesamthöhe	H	2,69	2,69	2,7	2,7	2,69	2,69	2,69	2,69	2,69	2,69

LADEVOLUMEN											
Gewicht in Kilogramm											
Zulässiges Gesamtgewicht	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Maximale Zuladung	2.060	2.060	2.075	2.075	2.000	2.000	2.085	2.085	2.135	2.135	2.135



Race Transporter 7

Ausstattung


Race Transporter 7

Ausstattung forts.

	397-					
	5523-35-3-10-B	5523-35-3-10-B	6023-35-2-12-B	6023-35-2-12-W	6023-35-3-10-B	6023-35-3-10-W
ZUBEHÖR	● Serienausstattung ○ Sonderausstattung					
Markise - erhältlich für rechte Seite, linke Seite, oder beidseitig	○	○	○	○	○	○
Landstromanschluss (blauer Campinganschluss)	○	○	○	○	○	○
360° Kamera	○	○	○	○	○	○
Rückfahrkamera	○	○	○	○	○	○
Dual Rückfahrkamera	○	○	○	○	○	○
Solarpanel	○	○	○	○	○	○
LADEFLÄCHE						
Leichtbau, Verbundmaterial-Ladeboden	●	●	●	●	●	●
Laufflächen Lochstahl "HEAVY DUTY"	●	●	●	●	●	●
AUSSEN						
Extrahöhe (+220mm)	○	○	○	○	○	○
Kleine Seitentüren vorne	●	●	●	●	●	●
Geteilte Seitentüren	●	●	●	●	●	●
AUSSENBELEUCHTUNG						
Seitenmarkierungsleuchte mit Blinkerfunktion	○	○	○	○	○	○
Voll-LED-Beleuchtung	●	●	●	●	●	●
Ladebeleuchtung	●	●	●	●	●	●
Rückfahrleuchten	●	●	●	●	●	●
INNENBELEUCHTUNG						
Voll-LED-Beleuchtung	●	●	●	●	●	●
BELADUNG						
Batterie, mit Ladegerät	●	●	●	●	●	●
Elektrische Kippfunktion	●	●	●	●	●	●
Elektrische Ladeklappe	●	●	●	●	●	●
Zusatzrampen (für Fahrzeuge mit wenig Bodenfreiheit)	○	○	○	○	○	○
Zusatzrampen (Race Ramps)	○	○	○	○	○	○
Elektrische Seilwinde	●	●	●	●	●	●
Elektrische Seilwinde (HEAVY DUTY)	○	○	○	○	○	○
LADUNGSSICHERUNG						
Zurrurte	●	●	●	●	●	●
Radstopper/ Radsperrbalken	●	●	●	●	●	●
FAHRWERK/ BEREIFUNG						
Aluräder - Anthrazit	●	●	●	●	●	●
Ersatzrad mit Ersatzradabdeckung	●	●	●	●	●	●
Zusätzliches Ersatzrad mit Ersatzradabdeckung	○	○	○	○	○	○
Abschließbare Kugelkupplung	●	●	●	●	●	●
STAURAUM						
Ladeflächen-Stauraum	●	●	●	●	●	●
Frontstauraum	○	○	○	○	○	○
Reifenregal/ Werkbank/ Schraubstock	○	○	○	○	○	○

Tipper

Übersicht



526-	3116-27-2-12	3116-27-2-13	3116-35-2-12	3620-35-2-12	3620-35-3-12	4020-35-2-12	4020-35-3-12
------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

ABMESSUNGEN		Abmessungen in Meter					
Ladeflächenbreite (ohne Bordwände)	A	1,69	1,69	1,69	2,09	2,09	2,09
Ladeflächenbreite (mit Bordwänden)	B	1,6	1,6	1,6	2,0	2,0	2,0
Gesamtbreite (ohne Umrissleuchte)	C	1,71	1,71	1,71	2,11	2,11	2,11
Gesamtbreite (mit Umrissleuchte)	D	–	–	–	2,34	2,34	2,34
Ladefläche Länge	E	3,2	3,2	3,2	3,7	3,7	4,1
Gesamtlänge	F	4,53	4,53	4,53	5,03	5,03	5,43
Höhe der Ladefläche	G	0,71	0,73	0,73	0,73	0,73	0,71

LADEVOLUMEN							
Gewicht in Kilogramm							
Zulässiges Gesamtgewicht	2.700	2.700	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Maximale Zuladung	1.830	1.830	2.495	2.361	2.328	2.370	2.300


Die Zuladung variiert je nach Ausstattung - Genaue Informationen zu Gewichten und Preisen finden Sie in unserem interaktiven Konfigurator unter www.brianjamestrailers.de

Tipper

Ausstattung

T Transporter

Übersicht



231-	4520-30-2-10	4520-35-2-12	4521-35-3-10	4521-35-2-12	5021-35-3-10	5021-35-2-12	5021-35-3-12	5022-35-3-10	5022-35-2-12	5022-35-3-12
------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

ABMESSUNGEN											
Abmessungen in Meter											
Lädeflächenbreite (ohne Reling)	A	2,0	2,0	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14	2,28	2,28	2,28
Lädeflächenbreite (mit Reling)	B	1,96	1,96	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,24	2,24	2,24
Gesamtbreite (ohne Umrissleuchte)	C	2,04	2,04	2,18	2,18	2,18	2,18	2,18	2,32	2,32	2,32
Gesamtbreite (mit Umrissleuchte)	D	2,23	2,23	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,51	2,51	2,51
Ladefläche Länge	E	4,52	4,52	4,52	4,52	5,02	5,02	5,02	5,02	5,02	5,02
Gesamtlänge	F	6,09	6,09	6,09	6,09	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6
Höhe der Ladefläche	G	0,59	0,65	0,59	0,65	0,59	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65

LADEVOLUMEN										
Gewicht in Kilogramm										
Zulässiges Gesamtgewicht	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Maximale Zuladung	2.212	2.677	2.607	2.662	2.545	2.605	2.540	2.535	2.585	2.530

ABMESSUNGEN										
Abmessungen in Meter										
Lädeflächenbreite (ohne Reling)	A	2,14	2,14	2,14	2,28	2,28	2,28	2,42	2,28	2,42
Lädeflächenbreite (mit Reling)	B	2,1	2,1	2,1	2,24	2,24	2,24	2,38	2,24	2,38
Gesamtbreite (ohne Umrissleuchte)	C	2,18	2,18	2,18	2,32	2,32	2,32	2,46	2,32	2,46
Gesamtbreite (mit Umrissleuchte)	D	2,37	2,37	2,37	2,51	2,51	2,51	2,65	2,51	2,65
Ladefläche Länge	E	5,52	5,52	5,52	5,52	5,52	5,52	5,52	6,02	6,02
Gesamtlänge	F	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,6	7,6
Höhe der Ladefläche	G	0,59	0,65	0,65	0,59	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65

LADEVOLUMEN									
Gewicht in Kilogramm									
Zulässiges Gesamtgewicht	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Maximale Zuladung	2.605	2.575	2.515	2.490	2.550	2.480	2.450	2.450	2.420

Die Zuladung variiert je nach Ausstattung - Genaue Informationen zu Gewichten und Preisen finden Sie in unserem interaktiven Konfigurator unter www.brianjamestrailers.de

T Transporter

Ausstattung

T Transporter

Ausstattung