

Dati tecnici rimorchio

'26

A Transporter

Riepilogo


130-	4019-27-2-12	4519-27-2-12	4519-30-2-12	4520-30-2-12	4521-30-2-12	5020-30-2-12	5020-35-2-12	5021-30-2-12	5021-35-2-12	5520-30-2-12
------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

DIMENSIONI											
Dimensioni in metri											
Larghezza pianale	A	1,9	1,9	1,9	2	2,1	2	2	2,1	2,1	2
Larghezza esterna (escluso luci d'ingombro)	B	2,29	2,29	2,29	2,39	2,49	2,39	2,39	2,49	2,49	2,39
Larghezza esterna (incluso luci d'ingombro)	C	2,64	2,64	2,64	2,74	2,84	2,74	2,74	2,84	2,84	2,74
Lunghezza pianale	D	4,03	4,53	4,53	4,53	4,53	5,03	5,03	5,03	5,03	5,53
Lunghezza totale	E	5,7	6,2	6,2	6,2	6,2	6,7	6,7	6,7	6,7	7,2
Altezza pianale	F	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,5	0,52	0,5	0,52

CAPACITA											
Peso in kg											
Massa complessiva		2.700	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000	3.500	3.000	3.500	3.000
Capacità di carico		1.955	1.945	2.245	2.230	2.215	2.200	2.665	2.180	2.645	2.165

ANGOLI DI CARICO											
Pianale fisso		11,5°	11,5°	11,5°	11,5°	11,5°	11,5°	10,5°	11,5°	10,5°	11,5°
Pianale basculante		7,5°	7,5°	7,5°	7,5°	7,5°	7,5°	7,5°	7,5°	7,5°	7,5°

La capacità di carico dipende dall'equipaggiamento - Per informazioni accurate su pesi e prezzi, usa il nostro configuratore interattivo sul sito www.brianjamestrailers.it



A Transporter


Riepilogo cont.

130-		5520-35-2-12	5521-30-2-12	5521-35-2-12
DIMENSIONI		Dimensioni in metri		
Larghezza pianale	A	2	2,1	2,1
Larghezza esterna (escluso luci d'ingombro)	B	2,39	2,49	2,49
Larghezza esterna (incluso luci d'ingombro)	C	2,74	2,84	2,84
Lunghezza pianale	D	5,53	5,53	5,53
Lunghezza totale	E	7,2	7,2	7,2
Altezza pianale	F	0,5	0,52	0,5

CAPACITA		Peso in kg	
Massa complessiva		3.500	3.000
Capacità di carico		2.630	2.140
			2.605

ANGOLI DI CARICO			
Pianale fisso	10,5°	11,5°	10,5°
Pianale basculante	7,5°	7,5°	7,5°

La capacità di carico dipende dall'equipaggiamento - Per informazioni accurate su pesi e prezzi, usa il nostro configuratore interattivo sul sito www.brianjamestrailers.it



A Transporter

Equipaggiamento

A Transporter

Equipaggiamento

130-			
	5520-35-2-12	5521-30-2-12	5521-35-2-12
RIVESTIMENTO	● Standard ○ Accessori		
Rivestimento antiscivolo x 4	○	○	○
ESTERNO			
Telaio disponibile in blu, rosso, antracite, nero e giallo	●	●	●
Illuminazione Full LED	●	●	●
CARICO			
Rampe di carico - 2 m	●	●	●
Pianale basculante manuale / elettrico	○	○	○
Argano manuale / elettrico	○	○	○
Piedini stabilizzatori	●	●	●
FISSAGGIO CARICO			
Cinghie di fissaggio carico	○	○	○
Cunei fermarueda	○	○	○
ATTREZZATURA PER TRASPORTO			
Cerchi in lega - antracite	●	●	●
Cerchi in acciaio	○	○	○
Ruota scorta	●	●	●
Gancio di sicurezza	●	●	●
DEPOSITO			
Deposito su pianale	●	●	●
Supporto anteriore taniche	○	○	○
Supporto ruota	○	○	○

Box Van

Riepilogo


	600-	3016-27-2-12-B	3016-27-2-12-W	3516-27-2-12-B	3516-27-2-12-W	3518-27-2-12-B	3518-27-2-12-W	4018-27-2-12-B	4018-27-2-12-W	4018-35-2-12-B	4018-35-2-12-W
Colore del telaio	Nero	Bianco	Nero	Bianco	Nero	Bianco	Nero	Bianco	Nero	Nero	Bianco

DIMENSIONI			Dimensioni in metri								
Larghezza pianale	A	1,60	1,60	1,60	1,60	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80
Larghezza esterna	B	2,08	2,08	2,08	2,08	2,28	2,28	2,28	2,28	2,28	2,28
Lunghezza pianale	C	3,00	3,00	3,50	3,50	3,50	3,50	4,00	4,00	4,00	4,00
Lunghezza totale	D	4,87	4,87	5,37	5,37	5,37	5,37	5,87	5,87	5,89	5,89
Altezza pianale	E	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44
Altezza interna	F	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Altezza della porta di apertura	G	1,99	1,99	1,99	1,99	1,99	1,99	1,99	1,99	1,99	1,99
Altezza totale	H	2,59	2,59	2,59	2,59	2,59	2,59	2,59	2,59	2,59	2,59

CAPACITA			Peso in kg								
Massa complessiva	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	3.500	3.500
Capacità di carico	1.845	1.845	1.790	1.790	1.740	1.740	1.680	1.680	2.445	2.445	2.445

ANGOLI DI CARICO										
Pianale fisso	10°	10°	10°	10°	10°	10°	10°	10°	10°	10°
Pianale basculante	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

La capacità di carico dipende dall'equipaggiamento - Per informazioni accurate su pesi e prezzi, usa il nostro configuratore interattivo sul sito www.brianjamestrailers.it



Box Van

Riepilogo cont.

600-


	4519-30-2-12-B	4519-30-2-12-W	4519-35-2-12-B	4519-35-2-12-W	5019-35-2-12-B	5019-35-2-12-W
Colore del telaio	Nero	Bianco	Nero	Bianco	Nero	Bianco

DIMENSIONI		Dimensioni in metri					
Larghezza pianale	A	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95
Larghezza esterna	B	2,43	2,43	2,43	2,43	2,43	2,43
Lunghezza pianale	C	4,50	4,50	4,50	4,50	5,00	5,00
Lunghezza totale	D	6,37	6,37	6,39	6,39	6,79	6,79
Altezza pianale	E	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44
Altezza interna	F	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Altezza della porta di apertura	G	1,99	1,99	1,99	1,99	1,99	1,99
Altezza totale	H	2,59	2,59	2,59	2,59	2,59	2,59

CAPACITA		Peso in kg					
Massa complessiva		3.000	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
Capacità di carico		1.875	1.875	2.355	2.355	2.270	2.270

ANGOLI DI CARICO		– Non disponibile					
Pianale fisso		10°	10°	10°	10°	10°	10°
Pianale basculante		–	–	–	–	–	–

La capacità di carico dipende dall'equipaggiamento - Per informazioni accurate su pesi e prezzi, usa il nostro configuratore interattivo sul sito www.brianjamestrailers.it



Box Van


Equipaggiamento

Box Van

Equipaggiamento

	600-					
	4519-30-2-12-B	4519-30-2-12-W	4519-35-2-12-B	4519-35-2-12-W	5019-35-2-12-B	5019-35-2-12-W
ACCESSORI						
Telecamera di retromarcia	○	○	○	○	○	○
Copriruota	○	○	○	○	○	○
RIVESTIMENTO						
Rivestimento pianale alluminio	○	○	○	○	○	○
ESTERNO						
Illuminazione Full LED	●	●	●	●	●	●
Porte laterali con apertura ad ala di gabbiano	—	—	—	—	—	—
Porte pedonali	●	●	●	●	●	●
Pedana laterale	○	○	○	○	○	○
Pedana laterale x2	○	○	○	○	○	○
INTERNI						
Illuminazione Full LED	●	●	●	●	●	●
CARICO						
Porte posteriori multifunzione	●	●	●	●	●	●
Piedini stabilizzatori	●	●	●	●	●	●
FISSAGGIO CARICO						
Portabicilette	○	○	○	○	○	○
Portabicilette x2	○	○	○	○	○	○
Scaffalatura per kart e stoccaggio ruote	○	○	○	○	○	○
Binari per bloccaggio carico	●	●	●	●	●	●
Binari per bloccaggio carico - Alti e bassi	○	○	○	○	○	○
Cavalletto per moto	○	○	○	○	○	○
Cavalletto per moto x2	○	○	○	○	○	○
Palo di punteggio	○	○	○	○	○	○
ATTREZZATURA PER TRASPORTO						
Cerchi in lega - antracite	●	●	●	●	●	●
Cerchi in acciaio	○	○	○	○	○	○
Gancio di sicurezza	●	●	●	●	●	●
DEPOSITO						
Deposito	○	○	○	○	○	○

Chassis Plant



Riepilogo

		560-	
		2813-27-2-13	3813-35-2-12
DIMENSIONS			
Larghezza pianale	A	1,3	1,3
Larghezza esterna	B	1,83	1,94
Lunghezza pianale	C	2,8	3,8
Lunghezza totale	D	4,56	5,52
Altezza pianale	E	0,47	0,44
CAPACITY			
Peso in kg			
Massa complessiva		2.700	3.500
Capacità di carico		2.240	2.975

La capacità di carico dipende dall'equipaggiamento - Per informazioni accurate su pesi e prezzi, usa il nostro configuratore interattivo sul sito www.brianjamestrailers.it


Equipaggiamento

		560-	
		2813-27-2-13	3813-35-2-12
ESTERNO			
4x traverse regolabili	●	●	
Illuminazione Full LED	●	●	
Parafanghi in metallo ad alta resistenza	●	●	
CARICO			
Supporti anteriori	○	●	
Supporti posteriori	●	●	
ATTREZZATURA PER TRASPORTO			
Gancio a occhiello da 40 mm	○	○	
Gancio di sicurezza	●	●	
Ruota scorta	●	●	
Indicatori dei dadi delle ruote	●	●	

Connect

Riepilogo

476-										
DIMENSIONI	3118-26-2-13	3118-30-2-10	3618-26-2-13	3618-30-2-10	3620-35-2-12	3621-35-2-12	4020-35-2-12	4021-35-2-12	4521-35-3-10	4521-35-2-12
Larghezza pianale (escluse sponde) A	1,88	1,88	1,88	1,88	1,99	2,13	1,92	2,13	2,13	2,13
Larghezza pianale (incluse sponde) B	1,78	1,78	1,78	1,78	1,89	2,03	1,82	2,03	2,03	2,03
Larghezza esterna (escluso luci d'ingombro) C	1,9	1,9	1,9	1,9	2,01	2,15	2,01	2,15	2,15	2,15
Larghezza esterna (incluso luci d'ingombro) D	-	-	-	-	2,18	2,32	2,18	2,32	2,32	2,32
Lunghezza pianale E	3,17	3,17	3,67	3,67	3,67	3,67	4,07	4,07	4,59	4,59
Lunghezza totale F	4,69	4,74	5,19	5,24	5,27	5,27	5,67	5,94	6,13	6,13
Altezza pianale G	0,7	0,59	0,7	0,59	0,65	0,65	0,65	0,65	0,59	0,65
CAPACITA										
Massa complessiva	2.600	3.000	2.600	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Capacità di carico	2.030	2.425	2.005	2.400	2.825	2.805	2.785	2.755	2.665	2.725
DIMENSIONI	5021-35-3-10	5021-35-2-12	5021-35-3-12	5022-35-3-10	5022-35-2-12	5022-35-3-12	5521-35-3-10	5521-35-2-12	5521-35-3-12	5522-35-3-10
Larghezza pianale (escluse sponde) A	2,13	2,13	2,13	2,27	2,27	2,27	2,13	2,13	2,13	2,27
Larghezza pianale (incluse sponde) B	2,03	2,03	2,03	2,17	2,17	2,17	2,03	2,03	2,03	2,17
Larghezza esterna (escluso luci d'ingombro) C	2,15	2,15	2,15	2,29	2,29	2,29	2,15	2,15	2,15	2,29
Larghezza esterna (incluso luci d'ingombro) D	2,32	2,32	2,32	2,46	2,46	2,46	2,32	2,32	2,32	2,46
Lunghezza pianale E	5,07	5,07	5,07	5,07	5,07	5,07	5,57	5,57	5,57	5,57
Lunghezza totale F	6,58	6,58	6,58	6,58	6,58	6,58	7,17	7,17	7,17	7,17
Altezza pianale G	0,59	0,65	0,59	0,59	0,65	0,65	0,59	0,65	0,65	0,59
CAPACITA										
Massa complessiva	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Capacità di carico	2.635	2.695	2.625	2.605	2.665	2.595	2.605	2.665	2.595	2.575



Connect

Riepilogo

476-



5522-35-2-12

5522-35-3-12

5524-35-3-12

6022-35-3-12

6024-35-3-12



DIMENSIONI	Dimensioni in metri				
	5522-35-2-12	5522-35-3-12	5524-35-3-12	6022-35-3-12	6024-35-3-12
Larghezza pianale (escluse sponde) A	2,27	2,27	2,41	2,27	2,41
Larghezza pianale (incluse sponde) B	2,17	2,17	2,31	2,17	2,31
Larghezza esterna (escluso luci d'ingombro) C	2,29	2,29	2,43	2,29	2,43
Larghezza esterna (incluso luci d'ingombro) D	2,46	2,46	2,6	2,46	2,6
Lunghezza pianale E	5,57	5,57	5,57	6,09	6,09
Lunghezza totale F	7,17	7,17	7,17	7,63	7,63
Altezza pianale G	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65

CAPACITA	Peso in kg				
	Massa complessiva	3.500	3.500	3.500	3.500
Capacità di carico	2.635	2.565	2.535	2.535	2.505

La capacità di carico dipende dall'equipaggiamento - Per informazioni accurate su pesi e prezzi,
usa il nostro configuratore interattivo sul sito www.brianjamestrailers.it

Connect

Equipaggiamento

	476-	3118-26-2-13	3118-30-2-10	3618-26-2-13	3618-30-2-10	3620-35-2-12	3621-35-2-12	4020-35-2-12	4021-35-2-12	4521-35-3-10	4521-35-2-12
ESTERNO											
Telaio disponibile in blu, rosso, antracite, nero e giallo	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Illuminazione esterna Full LED	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
RIVESTIMENTO											
Deposito su pianale	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
CARICO											
Batteria con caricatore	—	—	—	—	○	○	○	○	○	○	○
Rampe di carico - 1,8 m	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Rampe di carico - 2,35 m	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Sponda posteriore - 0,77 m	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○
Sponda posteriore con barra di torsione	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○
Sponda posteriore con supporto rampe	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Sponda posteriore grigliata - 1,66 m	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—
Sponda posteriore grigliata - 1,8 m	—	—	—	—	○	○	○	○	○	○	○
Pianale basculante manuale / elettrico	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○
Argano manuale / elettrico	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Piedini stabilizzatori	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
FISSAGGIO CARICO											
Cinghie di fissaggio carico	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Cunei fermarota / Barra fermarota	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
PACCHETTI OPTIONAL											
Pacchetto di assistenza elettrico - include: Argano elettrico, sistema idraulico, batteria e caricatore batteria	○	○	○	○				○	○	○	○
ATTREZZATURA PER TRASPORTO											
Cerchi in lega - antracite	—	○	—	○	○	○	○	○	○	○	○
Occhione di traino	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Gancio di sicurezza	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Ruota scorta	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
LATI											
Sponde laterali - disponibili in 5 colori	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Sponda anteriore - disponibile in 5 colori	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Porta scala	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Soprasponde	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

● Standard ○ Accessori — Non disponibile

Connect

Equipaggiamento

Connect

Equipaggiamento

	476-	5522-35-2-12	5522-35-3-12	5524-35-3-12	6022-35-3-12	6024-35-3-12
ESTERNO			● Standard	○ Accessori		
Telaio disponibile in blu, rosso, antracite, nero e giallo	●	●	●	●	●	●
Illuminazione esterna Full LED	●	●	●	●	●	●
RIVESTIMENTO						
Deposito su pianale	○	○	○	○	○	○
CARICO						
Batteria con caricatore	○	○	○	○	○	○
Rampe di carico - 1,8 m	○	○	○	○	○	○
Rampe di carico - 2,35 m	○	○	○	○	○	○
Sponda posteriore - 0,77 m	○	○	○	○	○	○
Sponda posteriore con barra di torsione	○	○	○	○	○	○
Sponda posteriore con supporto rampe	○	○	○	○	○	○
Sponda posteriore grigliata - 1,66 m	○	○	○	○	○	○
Sponda posteriore grigliata - 1,8 m	○	○	○	○	○	○
Pianale basculante manuale / elettrico	○	○	○	○	○	○
Argano manuale / elettrico	○	○	○	○	○	○
Piedini stabilizzatori	○	○	○	○	○	○
FISSAGGIO CARICO						
Cinghie di fissaggio carico	○	○	○	○	○	○
Cunei fermarota / Barra fermarota	○	○	○	○	○	○
PACCHETTI OPTIONAL						
Pacchetto di assistenza elettrico - include: Argano elettrico, sistema idraulico, batteria e caricatore batteria	○	○	○	○	○	○
ATTREZZATURA PER TRASPORTO						
Cerchi in lega - antracite	○	○	○	○	○	○
Occhione di traino	○	○	○	○	○	○
Gancio di sicurezza	●	●	●	●	●	●
Ruota scorta	●	●	●	●	●	●
LATI						
Sponde laterali - disponibili in 5 colori	○	○	○	○	○	○
Sponda anteriore - disponibile in 5 colori	○	○	○	○	○	○
Porta scala	○	○	○	○	○	○
Soprasponde	○	○	○	○	○	○

Digger Plant

Riepilogo


543-

2813-27-2-13 | 2813-35-2-12 | 3216-35-2-12 | 3217-35-2-12 | 3717-35-2-12

DIMENSIONI	Dimensioni in metri				
	A	B	C	D	E
Larghezza pianale	1,3	1,3	1,6	1,7	1,7
Larghezza esterna (escluso luci d'ingombro)	1,78	1,78	2,1	2,32	2,32
Larghezza esterna (incluso luci d'ingombro)	–	–	–	2,5	2,5
Lunghezza pianale	2,8	2,8	3,2	3,2	3,7
Lunghezza totale	4,65	4,65	5,2	5,2	5,7
Altezza pianale	0,38	0,4	0,4	0,4	0,4

CAPACITA	Peso in kg				
	Massa complessiva	3.500	3.500	3.500	3.500
Capacità di carico	2.152	2.893	2.833	2.798	2.736

La capacità di carico dipende dall'equipaggiamento - Per informazioni accurate su pesi e prezzi,
usa il nostro configuratore interattivo sul sito www.brianjamestrailers.it



Digger Plant

Equipaggiamento

543-		2813-27-2-13	2813-35-2-12	3217-35-2-12	3717-35-2-12
		<input type="radio"/> Standard <input type="radio"/> Accessori			
ESTERNO					
Illuminazione esterna Full LED	●	●	●	●	
CARICO					
Rampe di carico regolabili - 1,62 m	●	●	●	●	
Doppie rampe di carico - 1,62 m	○	○	○	○	
Sponda posteriore per impieghi gravosi - 1,7 m	○	○	○	○	
Capitolo 8 chevrons	○	○	○	○	
Argano manuale / elettrico	○	○	○	○	
FISSAGGIO CARICO					
Blocco poggiabenna	○	○	○	○	
Poggiabenna	●	●	●	●	
Sistema bloccaggio escavatore	○	○	○	○	
Cinghie di fissaggio carico	○	○	○	○	
TracStrap	○	○	○	○	
TracStrap per impieghi gravosi	○	○	○	○	
Cunei fermaruota / Barra fermaruota	○	○	○	○	
ATTREZZATURA PER TRASPORTO					
Occhione di traino	○	○	○	○	
Gancio di sicurezza	●	●	●	●	
Ruota scorta	●	●	●	●	

General Plant


Riepilogo

551-	2713-27-2-13	2716-27-2-13	3117-35-2-13	3617-35-2-13	3618-35-3-12	4017-35-2-13	4018-35-3-12
------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

DIMENSIONI	Dimensioni in metri							
Larghezza pianale	A	1,3	1,6	1,7	1,7	1,8	1,7	1,8
Larghezza esterna (escluso luci d'ingombro)	B	1,91	2,21	2,31	2,31	2,41	2,31	2,41
Larghezza esterna (incluso luci d'ingombro)	C	-	2,4	2,5	2,5	2,6	2,5	2,6
Lunghezza pianale	D	2,8	2,8	3,2	3,7	3,7	4,1	4,1
Lunghezza totale	E	4,4	4,4	4,8	5,3	5,3	5,7	5,7
Altezza pianale	F	0,45	0,45	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43

CAPACITA	Peso in kg						
Massa complessiva	2.700	2.700	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Capacità di carico	2.113	2.063	2.766	2.717	2.646	2.698	2.623

La capacità di carico dipende dall'equipaggiamento - Per informazioni accurate su pesi e prezzi, usa il nostro configuratore interattivo sul sito www.brianjamestrailers.it



General Plant

Equipaggiamento

Race Box

Riepilogo


	610-	4019-30-2-12-B	4019-30-2-12-W	4519-30-2-12-B	4519-30-2-12-W	5019-30-2-12-B	5019-30-2-12-W
Colore del telaio	Nero	Bianco	Nero	Bianco	Nero	Bianco	

DIMENSIONI		Dimensioni in metri					
Larghezza pianale	A	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93
Larghezza esterna	B	2,43	2,43	2,43	2,43	2,43	2,43
Lunghezza pianale	C	4,19	4,19	4,69	4,69	5,09	5,09
Lunghezza totale	D	5,83	5,83	6,37	6,37	6,73	6,73
Altezza pianale	E	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44
Altezza interna	F	2,01	2,01	2,01	2,01	2,01	2,01
Altezza della porta di apertura	G	1,99	1,99	1,99	1,99	1,99	1,99
Altezza totale	H	2,59	2,59	2,59	2,59	2,59	2,59

CAPACITA		Peso in kg					
Massa complessiva		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Capacità di carico		1.950	1.950	1.910	1.910	1.865	1.865

ANGOLI DI CARICO		– Non disponibile					
Pianale fisso		10°	10°	10°	10°	10°	10°
Pianale basculante		–	–	–	–	–	–

La capacità di carico dipende dall'equipaggiamento - Per informazioni accurate su pesi e prezzi, usa il nostro configuratore interattivo sul sito www.brianjamestrailers.it




Race Box

Equipaggiamento

	610-					
	4019-30-2-12-B	4019-30-2-12-W	4519-30-2-12-B	4519-30-2-12-W	5019-30-2-12-B	5019-30-2-12-W
ACCESSORI						
Telecamera di retromarcia	○	○	○	○	○	○
Copriruota	○	○	○	○	○	○
ESTERNO						
Illuminazione Full LED	●	●	●	●	●	●
Porte laterali con apertura ad ala di gabbiano	●	●	●	●	●	●
Porte pedonali	●	●	●	●	●	●
INTERNI						
Illuminazione Full LED	●	●	●	●	●	●
CARICO						
Batteria con caricatore	○	○	○	○	○	○
Verricello elettrico	○	○	○	○	○	○
Porta di carico a tutta larghezza	●	●	●	●	●	●
Piedini stabilizzatori	●	●	●	●	●	●
FISSAGGIO CARICO						
Guida ferma carico	●	●	●	●	●	●
Rivestimento antiscivolo x 4	○	○	○	○	○	○
Festestroppene	○	○	○	○	○	○
Porta pneumatici	○	○	○	○	○	○
Cunei fermaruota	○	○	○	○	○	○
ATTREZZATURA PER TRASPORTO						
Cerchi in lega - antracite	●	●	●	●	●	●
Cerchi in acciaio	○	○	○	○	○	○
Gancio di sicurezza	●	●	●	●	●	●
DEPOSITO						
Deposito	○	○	○	○	○	○

Race Shuttle



Riepilogo

330-		Dimensioni in metri	
		4319-26-2-12	4719-30-2-12
DIMENSIONI			
Larghezza pianale	A	1,95	1,95
Larghezza esterna	B	2,32	2,34
Lunghezza pianale	C	4,3	4,7
Lunghezza totale	D	5,82	6,2
Altezza pianale	E	0,42	0,42
Altezza interna	F	1,53	1,6
Altezza della porta di apertura	G	2,4	2,5
Altezza totale	H	1,94	1,99
CAPACITA			
Peso in kg			
Massa complessiva		2.600	3.000
Capacità di carico		1.765	2.070

La capacità di carico dipende dall'equipaggiamento - Per informazioni accurate su pesi e prezzi, usa il nostro configuratore interattivo sul sito www.brianjamestrailers.it


Equipaggiamento

330-		4319-26-2-12	4719-30-2-12
		● Standard	○ Accessori
ESTERNO			
Illuminazione Full LED	●	●	
CARICO			
Rampe di carico - 2,5 m	●	●	
Argano manuale / elettrico	○	○	
Pianale basculante manuale	●	●	
FISSAGGIO CARICO			
Cinghie di fissaggio carico	●	●	
Cunei fermaruota / Barra fermaruota	○	○	
ATTREZZATURA PER TRASPORTO			
Cerchi in lega - antracite	●	●	
Gancio di sicurezza	●	●	
Ruota scorta	●	●	
DEPOSITO			
Supporto ruota	○	○	

Race Sport

Riepilogo

341-




	5020-30-2-12-B	5020-30-2-12-W	5020-35-2-12-B	5020-35-2-12-W	5021-30-2-12-B	5021-30-2-12-W	5021-35-2-12-B	5021-35-2-12-W	5520-30-2-12-B	5520-30-2-12-W
DIMENSIONI	Dimensioni in metri									
Larghezza pianale A	2,0	2,0	2,0	2,0	2,1	2,1	2,1	2,1	2,0	2,0
Larghezza esterna B	2,39	2,39	2,39	2,39	2,49	2,49	2,49	2,49	2,39	2,39
Lunghezza pianale C	5,03	5,03	5,03	5,03	5,03	5,03	5,03	5,03	5,53	5,53
Lunghezza totale D	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	7,4	7,4
Altezza pianale E	0,52	0,52	0,5	0,5	0,52	0,52	0,5	0,5	0,52	0,52
Altezza interna F	1,96	1,96	1,96	1,96	1,96	1,96	1,96	1,96	1,96	1,96
Altezza della porta di apertura G	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88
Altezza totale H	2,56	2,56	2,54	2,54	2,56	2,56	2,54	2,54	2,56	2,56
CAPACITA	Peso in kg									
Massa complessiva	3.000	3.000	3.500	3.500	3.000	3.000	3.500	3.500	3.000	3.000
Capacità di carico	1.700	1.700	2.170	2.170	1.685	1.685	2.150	2.150	1.670	1.670
ANGOLI DI CARICO										
Pianale fisso	13°	13°	11,5°	11,5°	13°	13°	11,5°	11,5°	13°	13°
Pianale basculante	6,5°	6,5°	6,5°	6,5°	6,5°	6,5°	6,5°	6,5°	6,5°	6,5°

La capacità di carico dipende dall'equipaggiamento - Per informazioni accurate su pesi e prezzi, usa il nostro configuratore interattivo sul sito www.brianjamestrailers.it

Race Sport

Riepilogo cont.

341-
5520-35-2-12-B | 5520-35-2-12-W | 5521-30-2-12-B | 5521-30-2-12-W | 5521-35-2-12-B | 5521-35-2-12-W



DIMENSIONI	Dimensioni in metri					
	5520-35-2-12-B	5520-35-2-12-W	5521-30-2-12-B	5521-30-2-12-W	5521-35-2-12-B	5521-35-2-12-W
Larghezza pianale A	2,0	2,0	2,1	2,1	2,1	2,1
Larghezza esterna B	2,39	2,39	2,49	2,49	2,49	2,49
Lunghezza pianale C	5,53	5,53	5,53	5,53	5,53	5,53
Lunghezza totale D	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4
Altezza pianale E	0,5	0,5	0,52	0,52	0,5	0,5
Altezza interna F	1,96	1,96	1,96	1,96	1,96	1,96
Altezza della porta di apertura G	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88
Altezza totale H	2,54	2,54	2,56	2,56	2,54	2,54

CAPACITA	Peso in kg					
	Massa complessiva	3.500	3.500	3.000	3.000	3.500
Capacità di carico	2.140	2.140	1.650	1.650	2.115	2.115

ANGOLI DI CARICO						
Pianale fisso	11,5°	11,5°	13°	13°	11,5°	11,5°
Pianale basculante	6,5°	6,5°	6,5°	6,5°	6,5°	6,5°

La capacità di carico dipende dall'equipaggiamento - Per informazioni accurate su pesi e prezzi, usa il nostro configuratore interattivo sul sito www.brianjamestrailers.it

Race Sport

Equipaggiamento

Race Sport

Equipaggiamento

	341-	5520-35-2-12-B	5520-35-2-12-W	5521-30-2-12-B	5521-30-2-12-W	5521-35-2-12-B	5521-35-2-12-W
ACCESSORI							
Tenda da sole - disponibile sinistra, destra o entrambi i lati	○	○	○	○	○	○	○
Alimentatore di rete	○	○	○	○	○	○	○
Telecamera 360°	○	○	○	○	○	○	○
Telecamera di retromarcia	○	○	○	○	○	○	○
Telecamera di retromarcia e posteriore	○	○	○	○	○	○	○
Pannelli solari	○	○	○	○	○	○	○
RIVESTIMENTO							
Rivestimento antiscivolo x 4	○	○	○	○	○	○	○
ESTERNO							
Portellone di accesso anteriore	●	●	●	●	●	●	●
Porte laterali a doppia anta	●	●	●	●	●	●	●
ILLUMINAZIONE - ESTERNO							
Luci laterali lampeggianti	○	○	○	○	○	○	○
Illuminazione Full LED	●	●	●	●	●	●	●
Luci di carico	○	○	○	○	○	○	○
Luci di retromarcia	○	○	○	○	○	○	○
ILLUMINAZIONE - INTERNO							
Illuminazione Full LED	●	●	●	●	●	●	●
CARICO							
Batteria con caricatore	●	●	●	●	●	●	●
Pianale basculante manuale / elettrico	○	○	○	○	○	○	○
Assistenza rampe per inclinazione minore	○	○	○	○	○	○	○
Rampe da gara	○	○	○	○	○	○	○
Verricello elettrico	●	●	●	●	●	●	●
Piedini stabilizzatori	●	●	●	●	●	●	●
FISSAGGIO CARICO							
Cinghie di fissaggio carico	●	●	●	●	●	●	●
Cunei fermaruota	●	●	●	●	●	●	●
ATTREZZATURA PER TRASPORTO							
Cerchi in lega - antracite	●	●	●	●	●	●	●
Cerchi in acciaio	○	○	○	○	○	○	○
Ruota scorta	●	●	●	●	●	●	●
Gancio di sicurezza	●	●	●	●	●	●	●
DEPOSITO							
Deposito su pianale	●	●	●	●	●	●	●
Deposito	○	○	○	○	○	○	○
Porta pneumatici / Banco da lavoro	○	○	○	○	○	○	○

Race Transporter 7

Riepilogo

	397-	5520-35-2-12-B	5520-35-2-12-W	5520-35-3-10-B	5520-35-3-10-W	5521-35-2-12-B	5521-35-2-12-W	5521-35-3-10-B	5521-35-3-10-W	5523-35-2-12-B	5523-35-2-12-W
Colore del telaio	Nero	Bianco	Nero	Bianco	Nero	Bianco	Nero	Bianco	Nero	Nero	Bianco

DIMENSIONI			Dimensioni in metri								
Larghezza pianale	A	2,02	2,02	2,02	2,02	2,12	2,12	2,12	2,12	2,3	2,3
Larghezza esterna	B	2,28	2,28	2,28	2,28	2,38	2,38	2,38	2,38	2,55	2,55
Lunghezza pianale	C	5,66	5,66	5,66	5,66	5,66	5,66	5,66	5,66	5,66	5,66
Lunghezza totale	D	7,43	7,43	7,43	7,43	7,43	7,43	7,43	7,43	7,43	7,43
Altezza pianale	E	0,63	0,63	0,61	0,61	0,63	0,63	0,61	0,61	0,63	0,63
Altezza interna	F	1,94	1,94	1,94	1,94	1,94	1,94	1,94	1,94	1,94	1,94
Altezza della porta di apertura	G	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88
Altezza totale	H	2,7	2,7	2,69	2,69	2,7	2,7	2,69	2,69	2,7	2,7


CAPACITA			Peso in kg								
Massa complessiva	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Capacità di carico	2.170	2.170	2.100	2.100	2.155	2.155	2.085	2.085	2.135	2.135	2.135

	5523-35-3-10-B	5523-35-3-10-W	6023-35-2-12-B	6023-35-2-12-W	6023-35-3-10-B	6023-35-3-10-W
Colore del telaio	Nero	Bianco	Nero	Bianco	Nero	Bianco

DIMENSIONI cont.			Dimensioni in metri								
Larghezza pianale	A	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3
Larghezza esterna	B	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55
Lunghezza pianale	C	5,66	5,66	6,16	6,16	6,16	6,16	6,16	6,16	6,16	6,16
Lunghezza totale	D	7,43	7,43	7,93	7,93	7,93	7,93	7,93	7,93	7,93	7,93
Altezza pianale	E	0,61	0,61	0,63	0,63	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61
Altezza interna	F	1,94	1,94	1,94	1,94	1,94	1,94	1,94	1,94	1,94	1,94
Altezza della porta di apertura	G	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88
Altezza totale	H	2,69	2,69	2,7	2,7	2,69	2,69	2,69	2,69	2,69	2,69

CAPACITA			Peso in kg								
Massa complessiva	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Capacità di carico	2.060	2.060	2.075	2.075	2.000	2.000	2.085	2.085	2.135	2.135	2.135

La capacità di carico dipende dall'equipaggiamento - Per informazioni accurate su pesi e prezzi, usa il nostro configuratore interattivo sul sito www.brianjamestrailers.it



Race Transporter 7

Equipaggiamento

Race Transporter 7

Equipaggiamento

	397-	5523-35-3-10-B	5523-35-3-10-B	6023-35-2-12-B	6023-35-2-12-W	6023-35-3-10-B	6023-35-3-10-W
ACCESSORI				● Standard	○ Accessori		
Tenda da sole - disponibile sinistra, destra o entrambi i lati	○	○	○	○	○	○	○
Alimentatore di rete	○	○	○	○	○	○	○
Telecamera 360°	○	○	○	○	○	○	○
Telecamera di retromarcia	○	○	○	○	○	○	○
Telecamera di retromarcia e posteriore	○	○	○	○	○	○	○
Pannelli solari	○	○	○	○	○	○	○
RIVESTIMENTO							
Pianale leggero "Scaffodeck"	●	●	●	●	●	●	●
Lamiera in alluminio per pianale per impieghi gravosi	●	●	●	●	●	●	●
ESTERNO							
Supplemento altezza aggiuntiva (+ 220 mm)	○	○	○	○	○	○	○
Portellone di accesso anteriore	●	●	●	●	●	●	●
Porte laterali a doppia anta	●	●	●	●	●	●	●
ILLUMINAZIONE - ESTERNO							
Luci laterali lampeggianti	○	○	○	○	○	○	○
Illuminazione Full LED	●	●	●	●	●	●	●
Luci di carico	●	●	●	●	●	●	●
Luci di retromarcia	●	●	●	●	●	●	●
ILLUMINAZIONE - INTERNO							
Illuminazione Full LED	●	●	●	●	●	●	●
CARICO							
Batteria con caricatore	●	●	●	●	●	●	●
Pianale basculante elettrico	●	●	●	●	●	●	●
Rampa - porta posteriore elettrica	●	●	●	●	●	●	●
Assistenza rampe per inclinazione minore	○	○	○	○	○	○	○
Rampe da gara	○	○	○	○	○	○	○
Verricello elettrico	●	●	●	●	●	●	●
Verricello elettrico per impieghi heavy-duty	○	○	○	○	○	○	○
FISSAGGIO CARICO							
Cinghie di fissaggio carico	●	●	●	●	●	●	●
Cunei fermaruota / Barra fermaruota	●	●	●	●	●	●	●
ATTREZZATURA PER TRASPORTO							
Cerchi in lega - antracite	●	●	●	●	●	●	●
Copriruota	●	●	●	●	●	●	●
Ruota di scorta aggiuntiva con copriruota	○	○	○	○	○	○	○
Gancio di sicurezza	●	●	●	●	●	●	●
DEPOSITO							
Deposito su pianale	●	●	●	●	●	●	●
Deposito	○	○	○	○	○	○	○
Porta pneumatici / Banco da lavoro	○	○	○	○	○	○	○

Tipper


Riepilogo

526-	3116-27-2-12	3116-35-2-12	3620-35-2-12	3620-35-3-12	4020-35-2-12	4020-35-3-12
------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

DIMENSIONI						
Dimensioni in metri						
Larghezza pianale (escluse sponde)	A	1,69	1,69	2,09	2,09	2,09
Larghezza pianale (incluse sponde)	B	1,6	1,6	2,0	2,0	2,0
Larghezza esterna (escluso luci d'ingombro)	C	1,71	1,71	2,11	2,11	2,11
Larghezza esterna (incluso luci d'ingombro)	D	—	—	2,34	2,34	2,34
Lunghezza pianale	E	3,2	3,2	3,7	3,7	4,1
Lunghezza totale	F	4,53	4,53	5,03	5,03	5,43
Altezza pianale	G	0,71	0,73	0,73	0,71	0,71

CAPACITA						
Peso in kg						
Massa complessiva		2.700	3.500	3.500	3.500	3.500
Capacità di carico		1.830	2.495	2.361	2.328	2.370
						2.300

La capacità di carico dipende dall'equipaggiamento - Per informazioni accurate su pesi e prezzi, usa il nostro configuratore interattivo sul sito www.brianjamestrailers.it




Tipper

Equipaggiamento

	526-	3116-27-2-12	3116-35-2-12	3620-35-2-12	3620-35-3-12	4020-35-2-12	4020-35-3-12
RIVESTIMENTO							
Pianale rinforzato	●	●	●	●	●	●	●
ESTERNO							
Telaio disponibile in blu, rosso, antracite, nero e giallo	●	●	●	●	●	●	●
Illuminazione esterna Full LED	●	●	●	●	●	●	●
RAMPE IDRAULICHE							
Rampa singola	●	●	—	—	—	—	—
Rampe doppie	—	—	●	●	●	●	●
CARICO							
Verricello elettrico	○	○	○	○	○	○	○
Rampe di carico - 1,8 m o 2,35 m	○	○	○	○	○	○	○
Piedini stabilizzatori	○	○	○	○	○	○	○
FISSAGGIO CARICO							
Cinghie di fissaggio carico	○	○	○	○	○	○	○
ATTREZZATURA PER TRASPORTO							
Cerchi in lega - antracite	○	○	○	○	○	○	○
Batteria con caricatore di mantenimento	●	●	●	●	●	●	●
Alimentatore di rete	○	○	○	○	○	○	○
Gancio di sicurezza	●	●	●	●	●	●	●
Ruota scorta	●	●	●	●	●	●	●
LATI							
Portellone posteriore doppio - disponibile in 5 colori	●	●	●	●	●	●	●
Porta con cerniere laterali	○	○	○	○	○	○	○
Sponde laterali - disponibili in 5 colori	●	●	●	●	●	●	●
Soprasponde laterali a doppia altezza - disponibili in 5 colori	○	○	○	○	○	○	○
Soprasponde	○	○	○	○	○	○	○
Soprasponde laterali per impieghi gravosi	○	○	○	○	○	○	○
Porta scala	○	○	○	○	○	○	○
DEPOSITO							
Cassetta di deposito	●	●	●	●	●	●	●

T Transporter

Riepilogo



231-	4520-30-2-10	4520-35-2-12	4521-35-3-10	4521-35-2-12	5021-35-3-10	5021-35-2-12	5021-35-3-12	5022-35-3-10	5022-35-2-12	5022-35-3-12
------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

DIMENSIONI		Dimensioni in metri									
Larghezza pianale (escluse sponde)	A	2,0	2,0	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14	2,28	2,28	2,28
Larghezza pianale (incluse sponde)	B	1,96	1,96	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,24	2,24	2,24
Larghezza esterna (escluso luci d'ingombro)	C	2,04	2,04	2,18	2,18	2,18	2,18	2,18	2,32	2,32	2,32
Larghezza esterna (incluso luci d'ingombro)	D	2,23	2,23	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,51	2,51	2,51
Lunghezza pianale	E	4,52	4,52	4,52	4,52	5,02	5,02	5,02	5,02	5,02	5,02
Lunghezza totale	F	6,09	6,09	6,09	6,09	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6
Altezza pianale	G	0,59	0,65	0,59	0,65	0,59	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65

CAPACITA											
Peso in kg											
Massa complessiva	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Capacità di carico	2.207	2.672	2.602	2.657	2.540	2.600	2.535	2.530	2.580	2.525	

DIMENSIONI											
Dimensioni in metri											
Larghezza pianale (escluse sponde)	A	2,14	2,14	2,14	2,28	2,28	2,28	2,42	2,28	2,42	
Larghezza pianale (incluse sponde)	B	2,1	2,1	2,1	2,24	2,24	2,24	2,38	2,24	2,38	
Larghezza esterna (escluso luci d'ingombro)	C	2,18	2,18	2,18	2,32	2,32	2,32	2,46	2,32	2,46	
Larghezza esterna (incluso luci d'ingombro)	D	2,37	2,37	2,37	2,51	2,51	2,51	2,65	2,51	2,65	
Lunghezza pianale	E	5,52	5,52	5,52	5,52	5,52	5,52	5,52	6,02	6,02	
Lunghezza totale	F	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,6	7,6	
Altezza pianale	G	0,59	0,65	0,65	0,59	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	

CAPACITA											
Peso in kg											
Massa complessiva	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
Capacità di carico	2.512	2.575	2.507	2.482	2.542	2.472	2.442	2.442	2.420	2.420	

La capacità di carico dipende dall'equipaggiamento - Per informazioni accurate su pesi e prezzi, usa il nostro configuratore interattivo sul sito www.brianjamestrailers.it

T Transporter

Equipaggiamento

T Transporter

Equipaggiamento

	231-								
	5521-35-3-10	5521-35-2-12	5521-35-3-12	5522-35-3-10	5522-35-2-12	5522-35-3-12	5523-35-3-12	6022-35-3-12	6023-35-3-12
RIVESTIMENTO									
Sponda completa (solo sponda posteriore)	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Rivestimento antiscivolo x 4	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ESTERNO									
Telaio disponibile in blu, rosso, antracite, nero e giallo	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Illuminazione Full LED	●	●	●	●	●	●	●	●	●
CARICO									
Batteria con caricatore	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Rampe di carico - 1,8 m	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Rampe di carico - 2,35 m	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Assistenza rampe per inclinazione minore	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Rampe di carico con assistenza rampe per inclinazione minore	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Rampe cross-over	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Ruotino dentato	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Pianale basculante manuale / elettrico	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Argano manuale / elettrico	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Piedini stabilizzatori	○	○	○	○	○	○	○	○	○
FISSAGGIO CARICO									
Cinghie di fissaggio carico	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Cunei fermarueda	○	○	○	○	○	○	○	○	○
PACCHETTI OPTIONAL									
Pacchetto di assistenza elettrico - include: Argano elettrico, sistema idraulico, batteria e caricatore batteria	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ATTREZZATURA PER TRASPORTO									
Cerchi in lega - antracite	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Ruota scorta	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Copriruota	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Gancio di sicurezza	●	●	●	●	●	●	●	●	●
DEPOSITO									
Deposito su pianale	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Supporto ruota	○	○	○	○	○	○	○	○	○

● Standard ○ Accessori