


Spécifications des remorques

'25

A Transporter

Vue d'ensemble



130-		4019-27-2-12	4519-27-2-12	4519-30-2-12	4520-30-2-12	4521-30-2-12	5020-30-2-12	5020-35-2-12	5021-30-2-12	5021-35-2-12	5520-30-2-12
dimensions en mètres											
Largeur du plateau	A	1,9	1,9	1,9	2	2,1	2	2	2,1	2,1	2
Largeur hors tout (sans feu de gabarit)	B	2,29	2,29	2,29	2,39	2,49	2,39	2,39	2,49	2,49	2,39
Largeur hors tout (y compris le feu de gabarit)	C	2,64	2,64	2,64	2,74	2,84	2,74	2,74	2,84	2,84	2,74
Longueur du plateau	D	4,03	4,53	4,53	4,53	4,53	5,03	5,03	5,03	5,03	5,53
Longueur totale	E	5,7	6,2	6,2	6,2	6,2	6,7	6,7	6,7	6,7	7,2
Hauteur du plateau	F	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,5	0,52	0,5	0,52
CAPACITÉ											
Capacité brute		2.700	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000	3.500	3.000	3.500	3.000
Charge Utile		1.955	1.945	2.245	2.230	2.215	2.200	2.665	2.180	2.645	2.165
ANGLES DE CHARGEMENT											
Plateau fixe		11,5°	11,5°	11,5°	11,5°	11,5°	11,5°	10,5°	11,5°	10,5°	11,5°
Plateau basculant		7,5°	7,5°	7,5°	7,5°	7,5°	7,5°	7,5°	7,5°	7,5°	7,5°

La capacité de charge varie en fonction des options installées - Pour des informations précises sur les poids et les prix, utilisez notre configurateur interactif à l'adresse www.brianjamestrailers.fr

A Transporter


Vue d'ensemble (suite)

130-		5520-35-2-12	5521-30-2-12	5521-35-2-12
dimensions en mètres				
Largeur du plateau	A	2	2,1	2,1
Largeur hors tout (sans feu de gabarit)	B	2,39	2,49	2,49
Largeur hors tout (y compris le feu de gabarit)	C	2,74	2,84	2,84
Longueur du plateau	D	5,53	5,53	5,53
Longueur totale	E	7,2	7,2	7,2
Hauteur du plateau	F	0,5	0,52	0,5

CAPACITÉ		poids en kg	
Capacité brute	3.500	3.000	3.500
Charge Utile	2.630	2.140	2.605

ANGLES DE CHARGEMENT			
Plateau fixe	10,5°	11,5°	10,5°
Plateau basculant	7,5°	7,5°	7,5°

La capacité de charge varie en fonction des options installées - Pour des informations précises sur les poids et les prix, utilisez notre configurateur interactif à l'adresse www.brianjamestrailers.fr



A Transporter

Equipement

A Transporter

Equipement

	130-	5520-35-2-12	5521-30-2-12	5521-35-2-12
PLANCHER		● Standard	○ Option	
Patins lisses x 4	○	○	○	
EXTÉRIEUR				
Garniture de carrosserie disponible en bleu, rouge, anthracite, noir et jaune	●	●	●	
Eclairage LED	●	●	●	
CHARGEMENT				
Rampes de chargement - 2 m	●	●	●	
Plateau basculant manuel / électrique	○	○	○	
Treuil manuel / électrique	○	○	○	
Bequilles de support	●	●	●	
MAINTIEN DE LA CHARGE				
Sangles d'arrimage	○	○	○	
Cales	○	○	○	
MATÉRIEL DE ROULAGE				
Jantes en alliage - Anthracite	●	●	●	
Jantes acier	○	○	○	
Roue de secours	●	●	●	
Attelage verrouillable	●	●	●	
RANGEMENTS				
Rangement sur plancher	●	●	●	
Rangement pour bidon d'essence	○	○	○	
Rack à pneus	○	○	○	

Box Van

Vue d'ensemble


	600-	3016-27-2-12-B	3016-27-2-12-W	3516-27-2-12-B	3516-27-2-12-W	3518-27-2-12-B	3518-27-2-12-W	4018-27-2-12-B	4018-27-2-12-W	4018-35-2-12-B	4018-35-2-12-W
Couleur de la carrosserie	Noir	Blanc	Noir	Blanc	Noir	Blanc	Noir	Blanc	Noir	Noir	Blanc

DIMENSIONS											
dimensions en mètres											
Largeur du plateau	A	1,60	1,60	1,60	1,60	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80
Largeur totale	B	2,08	2,08	2,08	2,08	2,28	2,28	2,28	2,28	2,28	2,28
Longueur du plateau	C	3,00	3,00	3,50	3,50	3,50	3,50	4,00	4,00	4,00	4,00
Longueur totale	D	4,87	4,87	5,37	5,37	5,37	5,37	5,87	5,87	5,89	5,89
Hauteur du plateau	E	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44
Hauteur intérieure	F	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Hauteur de l'ouverture de la porte	G	1,99	1,99	1,99	1,99	1,99	1,99	1,99	1,99	1,99	1,99
Hauteur totale	H	2,59	2,59	2,59	2,59	2,59	2,59	2,59	2,59	2,59	2,59

CAPACITÉ											
poids en kg											
Capacité brute	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	3.500	3.500
Charge Utile	1.845	1.845	1.790	1.790	1.740	1.740	1.680	1.680	2.445	2.445	2.445


ANGLES DE CHARGEMENT											
- Non disponible											
Plateau fixe	10°	10°	10°	10°	10°	10°	10°	10°	10°	10°	10°
Plateau basculant	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

La capacité de charge varie en fonction des options installées - Pour des informations précises sur les poids et les prix, utilisez notre configurateur interactif à l'adresse www.brianjamestrailers.fr



Box Van

Vue d'ensemble (suite)



	600-	4519-30-2-12-B	4519-30-2-12-W	4519-35-2-12-B	4519-35-2-12-W	5019-35-2-12-B	5019-35-2-12-W
Couleur de la carrosserie		Noir	Blanc	Noir	Blanc	Noir	Blanc

DIMENSIONS		dimensions en mètres					
Largeur du plateau	A	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95
Largeur totale	B	2,43	2,43	2,43	2,43	2,43	2,43
Longueur du plateau	C	4,50	4,50	4,50	4,50	5,00	5,00
Longueur totale	D	6,37	6,37	6,39	6,39	6,79	6,79
Hauteur du plateau	E	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44
Hauteur intérieure	F	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Hauteur de l'ouverture de la porte	G	1,99	1,99	1,99	1,99	1,99	1,99
Hauteur totale	H	2,59	2,59	2,59	2,59	2,59	2,59

CAPACITÉ		poids en kg					
Capacité brute		3.000	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
Charge Utile		1.875	1.875	2.355	2.355	2.270	2.270

ANGLES DE CHARGEMENT		– Non disponible					
Plateau fixe		10°	10°	10°	10°	10°	10°
Plateau basculant		–	–	–	–	–	–

La capacité de charge varie en fonction des options installées - Pour des informations précises sur les poids et les prix, utilisez notre configurateur interactif à l'adresse www.brianjamestrailers.fr

Box Van

Equipement

	600-									
	3016-27-2-12-B	3016-27-2-12-W	3516-27-2-12-B	3516-27-2-12-W	3518-27-2-12-B	3518-27-2-12-W	4018-27-2-12-B	4018-27-2-12-W	4018-35-2-12-B	4018-35-2-12-W
ACCESSORIES										
Caméra de recul	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Enveloppe de roue de secours	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
PLANCHER										
Couverture de plancher en aluminium	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
EXTÉRIEUR										
Éclairage à LED	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Portes latérales en aile de mouette	—	—	—	—	—	—	○	○	○	○
Portes piétonnes	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Pas de côté	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Pas de côté x2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
INTERIEUR										
Éclairage à LED	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
CHARGEMENT										
Portes arrière multifonctions	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Bequilles de support	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
MAINTIEN DE LA CHARGE										
Support à vélo	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Support à vélo x2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Rayonnage pour karts et stockage de roues	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Rails de verrouillage de charge	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Rails de verrouillage de charge - Hauts et bas	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Support moto	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Support moto x2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Poteau d'étalement	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
MATÉRIEL DE ROULAGE										
Jantes en alliage - Anthracite	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Jantes acier	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Attelage verrouillable	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
RANGEMENTS										
Module de rangement	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○


● Standard ○ Option — Non disponible

Box Van

Equipement cont.

	600-					
	4519-30-2-12-B	4519-30-2-12-W	4519-35-2-12-B	4519-35-2-12-W	5019-35-2-12-B	5019-35-2-12-W
ACCESSORIES						
Caméra de recul	○	○	○	○	○	○
Enveloppe de roue de secours	○	○	○	○	○	○
PLANCHER						
Couverture de plancher en aluminium	○	○	○	○	○	○
EXTÉRIEUR						
Éclairage à LED	●	●	●	●	●	●
Portes latérales en aile de mouette	—	—	—	—	—	—
Portes piétonnes	●	●	●	●	●	●
Pas de côté	○	○	○	○	○	○
Pas de côté x2	○	○	○	○	○	○
INTERIEUR						
Éclairage à LED	●	●	●	●	●	●
CHARGEMENT						
Portes arrière multifonctions	●	●	●	●	●	●
Bequilles de support	●	●	●	●	●	●
MAINTIEN DE LA CHARGE						
Support à vélo	○	○	○	○	○	○
Support à vélo x2	○	○	○	○	○	○
Rayonnage pour karts et stockage de roues	○	○	○	○	○	○
Rails de verrouillage de charge	●	●	●	●	●	●
Rails de verrouillage de charge - Hauts et bas	○	○	○	○	○	○
Support moto	○	○	○	○	○	○
Support moto x2	○	○	○	○	○	○
Poteau d'étalement	○	○	○	○	○	○
MATÉRIEL DE ROULAGE						
Jantes en alliage - Anthracite	●	●	●	●	●	●
Jantes acier	○	○	○	○	○	○
Attelage verrouillable	●	●	●	●	●	●
RANGEMENTS						
Module de rangement	○	○	○	○	○	○

Chassis Plant



Vue d'ensemble

560-		dimensions en mètres	
	2813-27-2-13	3813-35-2-12	
DIMENSIONS			
Largeur du plateau	A 1,3	1,3	
Largeur totale	B 1,83	1,94	
Longueur du plateau	C 2,8	3,8	
Longueur totale	D 4,56	5,52	
Hauteur du plateau	E 0,47	0,44	
CAPACITÉ			
poids en kg			
Capacité brute	2.700	3.500	
Charge Utile	2.240	2.975	


La capacité de charge varie en fonction des options installées - Pour des informations précises sur les poids et les prix, utilisez notre configurateur interactif à l'adresse www.brianjamestrailers.fr

Equipement

560-		2813-27-2-13	3813-35-2-12
EXTÉRIEUR			
4x traverses réglables	●	●	
Éclairage à LED	●	●	
Garde-boues métalliques renforcés	●	●	
CHARGEMENT			
Béquilles avant	○	●	
Béquilles arrière	●	●	
MATÉRIEL DE ROULAGE			
Attelage à œil de 40 mm	○	○	
Attelage verrouillable	●	●	
Roue de secours	●	●	
Indicateurs d'écrou de roue	●	●	

Connect

Vue d'ensemble



476-		3118-26-2-13	3118-30-2-10	3618-26-2-13	3618-30-2-10	3620-35-2-12	3621-35-2-12	4020-35-2-12	4021-35-2-12	4521-35-3-10	4521-35-2-12
dimensions en mètres											
Largeur du plateau (sans les côtés)	A	1,88	1,88	1,88	1,88	1,99	2,13	1,92	2,13	2,13	2,13
Largeur du plateau (côtés inclus)	B	1,78	1,78	1,78	1,78	1,89	2,03	1,82	2,03	2,03	2,03
Largeur hors tout (sans feu de gabarit)	C	1,9	1,9	1,9	1,9	2,01	2,15	2,01	2,15	2,15	2,15
Largeur hors tout (y compris le feu de gabarit)	D	—	—	—	—	2,18	2,32	2,18	2,32	2,32	2,32
Longueur du plateau	E	3,17	3,17	3,67	3,67	3,67	3,67	4,07	4,07	4,59	4,59
Longueur totale	F	4,69	4,74	5,19	5,24	5,27	5,27	5,67	5,94	6,13	6,13
Hauteur du plateau	G	0,7	0,59	0,7	0,59	0,65	0,65	0,65	0,65	0,59	0,65

poids en kg											
Capacité brute	2.600	3.000	2.600	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Charge Utile	2.030	2.425	2.005	2.400	2.825	2.805	2.785	2.755	2.665	2.665	2.725

dimensions en mètres											
Capacité brute	5021-35-3-10	5021-35-2-12	5021-35-3-12	5022-35-3-10	5022-35-2-12	5022-35-3-12	5521-35-3-10	5521-35-2-12	5521-35-3-12	5522-35-3-10	
Largeur du plateau (sans les côtés)	A	2,13	2,13	2,13	2,27	2,27	2,27	2,13	2,13	2,13	2,27
Largeur du plateau (côtés inclus)	B	2,03	2,03	2,03	2,17	2,17	2,17	2,03	2,03	2,03	2,17
Largeur hors tout (sans feu de gabarit)	C	2,15	2,15	2,15	2,29	2,29	2,29	2,15	2,15	2,15	2,29
Largeur hors tout (y compris le feu de gabarit)	D	2,32	2,32	2,32	2,46	2,46	2,46	2,32	2,32	2,32	2,46
Longueur du plateau	E	5,07	5,07	5,07	5,07	5,07	5,07	5,57	5,57	5,57	5,57
Longueur totale	F	6,58	6,58	6,58	6,58	6,58	6,58	7,17	7,17	7,17	7,17
Hauteur du plateau	G	0,59	0,65	0,59	0,59	0,65	0,65	0,59	0,65	0,65	0,59

poids en kg											
Capacité brute	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Charge Utile	2.635	2.695	2.625	2.605	2.665	2.595	2.605	2.665	2.595	2.665	2.575

La capacité de charge varie en fonction des options installées - Pour des informations précises sur les poids et les prix, utilisez notre configurateur interactif à l'adresse www.brianjamestrailers.fr


Connect

Vue d'ensemble cont.

476-		5522-35-2-12	5522-35-3-12	5524-35-3-12	6022-35-3-12	6024-35-3-12
DIMENSIONS		dimensions en mètres				
Largeur du plateau (sans les côtés)	A	2,27	2,27	2,41	2,27	2,41
Largeur du plateau (côtés inclus)	B	2,17	2,17	2,31	2,17	2,31
Largeur hors tout (sans feu de gabarit)	C	2,29	2,29	2,43	2,29	2,43
Largeur hors tout (y compris le feu de gabarit)	D	2,46	2,46	2,6	2,46	2,6
Longueur du plateau	E	5,57	5,57	5,57	6,09	6,09
Longueur totale	F	7,17	7,17	7,17	7,63	7,63
Hauteur du plateau	G	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65

CAPACITÉ		poids en kg				
Capacité brute	Charge Utile	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		2.635	2.565	2.535	2.535	2.505

La capacité de charge varie en fonction des options installées - Pour des informations précises sur les poids et les prix, utilisez notre configurateur interactif à l'adresse www.brianjamestrailers.fr



Connect

Equipment

Connect

Equipment cont.


Connect

Equipement cont.

	476-	5522-35-2-12	5522-35-3-12	5524-35-3-12	6022-35-3-12	6024-35-3-12
EXTÉRIEUR			● Standard	○ Option		
Garniture de carrosserie disponible en bleu, rouge, anthracite, noir et jaune	●	●	●	●	●	●
Eclairage extérieur complet par LED	●	●	●	●	●	●
PLANCHER						
Rangement sur plancher	○	○	○	○	○	○
CHARGEMENT						
Batterie avec chargeur	○	○	○	○	○	○
Rampes de chargement - 1,8 m	○	○	○	○	○	○
Rampes de chargement - 2,35m	○	○	○	○	○	○
Hayon arrière - 0,77 m	○	○	○	○	○	○
Barre de torsion du hayon	○	○	○	○	○	○
Rampes d'assistance du hayon	○	○	○	○	○	○
Panneau arrière haut et maillé - 1,66 m	○	○	○	○	○	○
Panneau arrière haut maillé - 1,8 m	○	○	○	○	○	○
Plateau basculant manuel / électrique	○	○	○	○	○	○
Treuil manuel / électrique	○	○	○	○	○	○
Bequilles de support	○	○	○	○	○	○
MAINTIEN DE LA CHARGE						
Sangles d'arrimage	○	○	○	○	○	○
Cales / Barre d'arrêt	○	○	○	○	○	○
PACKS D'OPTIONS						
Pack d'assistance électrique - comprend : Treuil électrique, système hydraulique, batterie de bord et chargeur de batterie	○	○	○	○	○	○
MATÉRIEL DE ROULAGE						
Jantes en alliage - Anthracite	○	○	○	○	○	○
Oeillet d'attelage	○	○	○	○	○	○
Attelage verrouillable	●	●	●	●	●	●
Roue de secours	●	●	●	●	●	●
CÔTÉS						
Ridelles - disponible en 5 couleurs	○	○	○	○	○	○
Ridelle avant - disponible en 5 couleurs	○	○	○	○	○	○
Porte-échelle	○	○	○	○	○	○
Rehausse latérales	○	○	○	○	○	○

Digger Plant

Vue d'ensemble



543-		2813-27-2-13	2813-35-2-12	3216-35-2-12	3217-35-2-12	3717-35-2-12
DIMENSIONS		dimensions en mètres				
Largeur du plateau	A	1,3	1,3	1,6	1,7	1,7
Largeur hors tout (sans feu de gabarit)	B	1,78	1,78	2,1	2,32	2,32
Largeur hors tout (y compris le feu de gabarit)	C	–	–	–	2,5	2,5
Longueur du plateau	D	2,8	2,8	3,2	3,2	3,7
Longueur totale	E	4,65	4,65	5,2	5,2	5,7
Hauteur du plateau	F	0,38	0,4	0,4	0,4	0,4

CAPACITÉ		poids en kg				
Capacité brute		2.700	3.500	3.500	3.500	3.500
Charge Utile		2.143	2.910	2.830	2.814	2.769

La capacité de charge varie en fonction des options installées -
 Pour des informations précises sur les poids et les prix, utilisez notre configurateur interactif à l'adresse www.brianjamestrailers.fr


Digger Plant

Equipement

	543-			
	2813-27-2-13	2813-35-2-12	3217-35-2-12	3717-35-2-12
EXTÉRIEUR				
Eclairage extérieur complet par LED	●	●	●	●
CHARGEMENT				
Rampes de chargement réglables - 1,62 m	●	●	●	●
Panneau de chargement à double rampe - 1,62m	○	○	○	○
Panneau de chargement à usage intensif - 1,7 m	○	○	○	○
Chevrons x 8	○	○	○	○
Treuil manuel / électrique	○	○	○	○
MAINTIEN DE LA CHARGE				
Casier à godets	○	○	○	○
Repose-godet	●	●	●	●
Verrouillage du bras de pelleteuse	○	○	○	○
Sangles d'arrimage	○	○	○	○
TracStrap	○	○	○	○
TracStrap haute résistance	○	○	○	○
Cales / Barre d'arrêt	○	○	○	○
MATÉRIEL DE ROULAGE				
Oeillet d'attelage	○	○	○	○
Attelage verrouillable	●	●	●	●
Roue de secours	●	●	●	●

General Plant

Vue d'ensemble



551-	2713-27-2-13	2716-27-2-13	3116-27-2-13	3117-35-2-13	3617-35-2-13	3618-35-3-12	4017-35-2-13	4018-35-3-12
------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

DIMENSIONS									
dimensions en mètres									
Largeur du plateau	A	1,3	1,6	1,6	1,7	1,7	1,8	1,7	1,8
Largeur hors tout (sans feu de gabarit)	B	1,91	2,21	2,21	2,31	2,31	2,41	2,31	2,41
Largeur hors tout (y compris le feu de gabarit)	C	–	2,4	2,4	2,5	2,5	2,6	2,5	2,6
Longueur du plateau	D	2,8	2,8	3,2	3,2	3,7	3,7	4,1	4,1
Longueur totale	E	4,4	4,4	4,8	4,8	5,3	5,3	5,7	5,7
Hauteur du plateau	F	0,45	0,45	0,45	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43

CAPACITÉ								
poids en kg								
Capacité brute	2.700	2.700	2.700	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Charge Utile	2.113	2.063	2.031	2.766	2.717	2.646	2.698	2.623


La capacité de charge varie en fonction des options installées - Pour des informations précises sur les poids et les prix, utilisez notre configurateur interactif à l'adresse www.brianjamestrailers.fr

General Plant

Equipement

Race Box

Vue d'ensemble



	610-	4019-30-2-12-B	4019-30-2-12-W	4519-30-2-12-B	4519-30-2-12-W	5019-30-2-12-B	5019-30-2-12-W
Couleur de la carrosserie		Noir	Blanc	Noir	Blanc	Noir	Blanc

DIMENSIONS							
dimensions en mètres							
Largeur du plateau	A	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93
Largeur totale	B	2,43	2,43	2,43	2,43	2,43	2,43
Longueur du plateau	C	4,19	4,19	4,69	4,69	5,09	5,09
Longueur totale	D	5,83	5,83	6,37	6,37	6,32	6,73
Hauteur du plateau	E	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44
Hauteur intérieure	F	2,01	2,01	2,01	2,01	2,01	2,01
Hauteur de l'ouverture de la porte	G	1,99	1,99	1,99	1,99	1,99	1,99
Hauteur totale	H	2,59	2,59	2,59	2,59	2,59	2,59

CAPACITÉ							
poids en kg							
Capacité brute		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Charge Utile		1.950	1.950	1.910	1.910	1.865	1.865

ANGLES DE CHARGEMENT							
– Non disponible							
Plateau fixe		10°	10°	10°	10°	10°	10°
Plateau basculant		–	–	–	–	–	–


La capacité de charge varie en fonction des options installées - Pour des informations précises sur les poids et les prix, utilisez notre configurateur interactif à l'adresse www.brianjamestrailers.fr

Race Box

Equipement

	610-						
	4019-30-2-12-B	4019-30-2-12-W	4519-30-2-12-B	4519-30-2-12-W	5019-30-2-12-B	5019-30-2-12-W	
ACCESSORIES		● Standard ○ Option					
Caméra de recul	○	○	○	○	○	○	
Enveloppe de roue de secours	○	○	○	○	○	○	
EXTÉRIEUR							
Éclairage à LED	●	●	●	●	●	●	
Portes latérales en aile de mouette	●	●	●	●	●	●	
Portes piétonnes	●	●	●	●	●	●	
INTERIEUR							
Éclairage à LED	●	●	●	●	●	●	
CHARGEMENT							
Batterie avec chargeur	○	○	○	○	○	○	
Treuil électrique	○	○	○	○	○	○	
Porte de chargement pleine largeur	●	●	●	●	●	●	
Bequilles de support	●	●	●	●	●	●	
MAINTIEN DE LA CHARGE							
Rail d'arrimage	●	●	●	●	●	●	
Patins lisses x 4	○	○	○	○	○	○	
Festestroppene	○	○	○	○	○	○	
Rack a pneus	○	○	○	○	○	○	
Cales	○	○	○	○	○	○	
MATÉRIEL DE ROULAGE							
Jantes en alliage - Anthracite	●	●	●	●	●	●	
Jantes acier	○	○	○	○	○	○	
Attelage verrouillable	●	●	●	●	●	●	
RANGEMENTS							
Module de rangement	○	○	○	○	○	○	

Race Shuttle



Vue d'ensemble

330-		dimensions en mètres	
		4319-26-2-12	4719-30-2-12
DIMENSIONS			
Largeur du plateau	A	1,95	1,95
Largeur totale	B	2,32	2,34
Longueur du plateau	C	4,3	4,7
Longueur totale	D	5,82	6,2
Hauteur du plateau	E	0,42	0,42
Hauteur intérieure	F	1,53	1,6
Hauteur de l'ouverture de la porte	G	2,4	2,5
Hauteur totale	H	1,94	1,99
CAPACITÉ			
poids en kg			
Capacité brute		2.600	3.000
Charge Utile		1.765	2.070


La capacité de charge varie en fonction des options installées - Pour des informations précises sur les poids et les prix, utilisez notre configurateur interactif à l'adresse www.brianjamestrailers.fr

Equipement

330-		4319-26-2-12	4719-30-2-12
EXTÉRIEUR			
Éclairage à LED	● Standard	● Option	
CHARGEMENT			
Rampes de chargement - 2,5m	●	●	
Treuil manuel / électrique	○	○	
Plateau basculant manuel	●	●	
MAINTIEN DE LA CHARGE			
Sangles d'arrimage	●	●	
Cales / Barre d'arrêt	○	○	
MATÉRIEL DE ROULAGE			
Jantes en alliage - Anthracite	●	●	
Attelage verrouillable	●	●	
Roue de secours	●	●	
RANGEMENTS			
Rack à pneus	○	○	

Race Sport

Vue d'ensemble




341-		5020-30-2-12-B	5020-30-2-12-W	5020-35-2-12-B	5020-35-2-12-W	5021-30-2-12-B	5021-30-2-12-W	5021-35-2-12-B	5021-35-2-12-W	5520-30-2-12-B	5520-30-2-12-W
DIMENSIONS											
		dimensions en mètres									
Largeur du plateau	A	2,0	2,0	2,0	2,0	2,1	2,1	2,1	2,1	2,0	2,0
Largeur totale	B	2,39	2,39	2,39	2,39	2,49	2,49	2,49	2,49	2,39	2,39
Longueur du plateau	C	5,03	5,03	5,03	5,03	5,03	5,03	5,03	5,03	5,53	5,53
Longueur totale	D	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	7,4	7,4
Hauteur du plateau	E	0,52	0,52	0,5	0,5	0,52	0,52	0,5	0,5	0,52	0,52
Hauteur intérieure	F	1,96	1,96	1,96	1,96	1,96	1,96	1,96	1,96	1,96	1,96
Hauteur de l'ouverture de la porte	G	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88
Hauteur totale	H	2,56	2,56	2,54	2,54	2,56	2,56	2,54	2,54	2,56	2,56
CAPACITÉ											
		poids en kg									
Capacité brute		3.000	3.000	3.500	3.500	3.000	3.000	3.500	3.500	3.000	3.000
Charge Utile		1.700	1.700	2.170	2.170	1.685	1.685	2.150	2.150	1.670	1.670
ANGLES DE CHARGEMENT											
Plateau fixe		13°	13°	11.5°	11.5°	13°	13°	11.5°	11.5°	13°	13°
Plateau basculant		6.5°	6.5°	6.5°	6.5°	6.5°	6.5°	6.5°	6.5°	6.5°	6.5°

La capacité de charge varie en fonction des options installées - Pour des informations précises sur les poids et les prix, utilisez notre configurateur interactif à l'adresse www.brianjamestrailers.fr

Race Sport

Vue d'ensemble (suite)



	341-	5520-35-2-12-B	5520-35-2-12-W	5521-30-2-12-B	5521-30-2-12-W	5521-35-2-12-B	5521-35-2-12-W
--	------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

DIMENSIONS	dimensions en mètres						
	A	B	C	D	E	F	G
Largeur du plateau	2,0	2,0	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
Largeur totale	2,39	2,39	2,49	2,49	2,49	2,49	2,49
Longueur du plateau	5,53	5,53	5,53	5,53	5,53	5,53	5,53
Longueur totale	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4
Hauteur du plateau	0,5	0,5	0,52	0,52	0,5	0,5	0,5
Hauteur intérieure	1,96	1,96	1,96	1,96	1,96	1,96	1,96
Hauteur de l'ouverture de la porte	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88
Hauteur totale	2,54	2,54	2,56	2,56	2,54	2,54	2,54

CAPACITÉ	poids en kg					
	Capacité brute	3.500	3.500	3.000	3.000	3.500
Charge Utile	2.140	2.140	1.650	1.650	2.115	2.115

ANGLES DE CHARGEMENT						
Plateau fixe	11,5°	11,5°	13°	13°	11,5°	11,5°
Plateau basculant	6,5°	6,5°	6,5°	6,5°	6,5°	6,5°

La capacité de charge varie en fonction des options installées - Pour des informations précises sur les poids et les prix, utilisez notre configurateur interactif à l'adresse www.brianjamestrailers.fr

Race Sport

Equipment

Race Sport

Equipement

341-	5520-35-2-12-B	5520-35-2-12-W	5521-30-2-12-B	5521-30-2-12-W	5521-35-2-12-B	5521-35-2-12-W
ACCESOIRES						
Auvent - disponible en version gauche, droite et les deux	○	○	○	○	○	○
Unité d'alimentation secteur	○	○	○	○	○	○
Caméra en 360	○	○	○	○	○	○
Caméra de recul	○	○	○	○	○	○
Caméra de recul / Caméra arrière	○	○	○	○	○	○
Panneau solaire	○	○	○	○	○	○
PLANCHER						
Patins lisses x 4	○	○	○	○	○	○
EXTÉRIEUR						
Trappes d'accès à l'avant	●	●	●	●	●	●
Portes latérales divisées	●	●	●	●	●	●
ÉCLAIRAGE - EXTÉRIEUR						
Feux de position latéraux clignotants	○	○	○	○	○	○
Éclairage à LED	●	●	●	●	●	●
Feux de chargement	○	○	○	○	○	○
Feux de recul	○	○	○	○	○	○
ÉCLAIRAGE - INTÉRIEUR						
Éclairage à LED	●	●	●	●	●	●
CHARGEMENT						
Batterie avec chargeur	●	●	●	●	●	●
Plateau basculant manuel / électrique	○	○	○	○	○	○
Rampes d'assistance	○	○	○	○	○	○
Rampes de course	○	○	○	○	○	○
Treuil électrique	●	●	●	●	●	●
Bequilles de support	●	●	●	●	●	●
MAINTIEN DE LA CHARGE						
Sangles d'arrimage	●	●	●	●	●	●
Cales	●	●	●	●	●	●
MATÉRIEL DE ROULAGE						
Jantes en alliage - Anthracite	●	●	●	●	●	●
Jantes acier	○	○	○	○	○	○
Roue de secours	●	●	●	●	●	●
Attelage verrouillable	●	●	●	●	●	●
RANGEMENTS						
Rangement sur plancher	●	●	●	●	●	●
Module de rangement	○	○	○	○	○	○
Rack a pneus / Etabli	○	○	○	○	○	○

Race Transporter 7

Vue d'ensemble

	397-	5520-35-2-12-B	5520-35-2-12-W	5520-35-3-10-B	5520-35-3-10-W	5521-35-2-12-B	5521-35-2-12-W	5521-35-3-10-B	5521-35-3-10-W	5523-35-2-12-B	5523-35-2-12-W
Couleur de la carrosserie		Noir	Blanc								

DIMENSIONS											
dimensions en mètres											
Largeur du plateau	A	2,02	2,02	2,02	2,02	2,12	2,12	2,12	2,12	2,3	2,3
Largeur totale	B	2,28	2,28	2,28	2,28	2,38	2,38	2,38	2,38	2,55	2,55
Longueur du plateau	C	5,66	5,66	5,66	5,66	5,66	5,66	5,66	5,66	5,66	5,66
Longueur totale	D	7,43	7,43	7,43	7,43	7,43	7,43	7,43	7,43	7,43	7,43
Hauteur du plateau	E	0,63	0,63	0,61	0,61	0,63	0,63	0,61	0,61	0,63	0,63
Hauteur intérieure	F	1,94	1,94	1,94	1,94	1,94	1,94	1,94	1,94	1,94	1,94
Hauteur de l'ouverture de la porte	G	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88
Hauteur totale	H	2,7	2,7	2,69	2,69	2,7	2,7	2,69	2,69	2,7	2,7


CAPACITÉ											
poids en kg											
Capacité brute		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Charge Utile		2.170	2.170	2.100	2.100	2.155	2.155	2.085	2.085	2.135	2.135

	5523-35-3-10-B	5523-35-3-10-W	6023-35-2-12-B	6023-35-2-12-W	6023-35-3-10-B	6023-35-3-10-W
Couleur de la carrosserie	Noir	Blanc	Noir	Blanc	Noir	Blanc

DIMENSIONS cont.											
dimensions en mètres											
Largeur du plateau	A	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3
Largeur totale	B	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55
Longueur du plateau	C	5,66	5,66	6,16	6,16	6,16	6,16	6,16	6,16	6,16	6,16
Longueur totale	D	7,43	7,43	7,93	7,93	7,93	7,93	7,93	7,93	7,93	7,93
Hauteur du plateau	E	0,61	0,61	0,63	0,63	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61
Hauteur intérieure	F	1,94	1,94	1,94	1,94	1,94	1,94	1,94	1,94	1,94	1,94
Hauteur de l'ouverture de la porte	G	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88
Hauteur totale	H	2,69	2,69	2,7	2,7	2,69	2,69	2,69	2,69	2,69	2,69

CAPACITÉ cont.											
poids en kg											
Capacité brute		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Charge Utile		2.060	2.060	2.075	2.075	2.000	2.000	2.085	2.085	2.135	2.135

La capacité de charge varie en fonction des options installées - Pour des informations précises sur les poids et les prix, utilisez notre configurateur interactif à l'adresse www.brianjamestrailers.fr



Race Transporter 7

Equipement


Race Transporter 7

Equipement cont.

	397-	5523-35-3-10-B	5523-35-3-10-B	6023-35-2-12-B	6023-35-2-12-W	6023-35-3-10-B	6023-35-3-10-W
ACCESOIRS				● Standard	○ Option		
Auvent - disponible en version gauche, droite et les deux	○	○	○	○	○	○	○
Unité d'alimentation secteur	○	○	○	○	○	○	○
Caméra en 360	○	○	○	○	○	○	○
Caméra de recul	○	○	○	○	○	○	○
Caméra de recul / Caméra arrière	○	○	○	○	○	○	○
Panneau solaire	○	○	○	○	○	○	○
PLANCHER							
Plancher léger "Scaffodeck	●	●	●	●	●	●	●
Patin de plancher en acier robuste	●	●	●	●	●	●	●
EXTÉRIEUR							
Hauteur supplémentaire (+220mm)	○	○	○	○	○	○	○
Trappes d'accès à l'avant	●	●	●	●	●	●	●
Portes latérales divisées	●	●	●	●	●	●	●
ÉCLAIRAGE - EXTÉRIEUR							
Feux de position latéraux clignotants	○	○	○	○	○	○	○
Éclairage à LED	●	●	●	●	●	●	●
Feux de chargement	●	●	●	●	●	●	●
Feux de recul	●	●	●	●	●	●	●
ÉCLAIRAGE - INTÉRIEUR							
Éclairage à LED	●	●	●	●	●	●	●
CHARGEMENT							
Batterie avec chargeur	●	●	●	●	●	●	●
Plateau basculant électrique	●	●	●	●	●	●	●
Porte arrière / rampe électrique	●	●	●	●	●	●	●
Rampes d'assistance	○	○	○	○	○	○	○
Rampes de course	○	○	○	○	○	○	○
Treuil électrique	●	●	●	●	●	●	●
Treuil électrique à haut rendement	○	○	○	○	○	○	○
MAINTIEN DE LA CHARGE							
Sangles d'arrimage	●	●	●	●	●	●	●
Cales / Barre d'arrêt	●	●	●	●	●	●	●
MATÉRIEL DE ROULAGE							
Jantes en alliage - Anthracite	●	●	●	●	●	●	●
Roue de secours avec housse	●	●	●	●	●	●	●
Roue de secours supplémentaire avec housse	○	○	○	○	○	○	○
Attelage verrouillable	●	●	●	●	●	●	●
RANGEMENTS							
Rangement sur plancher	●	●	●	●	●	●	●
Module de rangement	○	○	○	○	○	○	○
Rack à pneus / Etabli / Vice	○	○	○	○	○	○	○

Tipper

Vue d'ensemble



526-		3116-27-2-12	3116-27-2-13	3116-35-2-12	3620-35-2-12	3620-35-3-12	4020-35-2-12	4020-35-3-12
dimensions en mètres								
Largeur du plateau (sans les côtés)	A	1,69	1,69	1,69	2,09	2,09	2,09	2,09
Largeur du plateau (côtés inclus)	B	1,6	1,6	1,6	2,0	2,0	2,0	2,0
Largeur hors tout (sans feu de gabarit)	C	1,71	1,71	1,71	2,11	2,11	2,11	2,11
Largeur hors tout (y compris le feu de gabarit)	D	—	—	—	2,34	2,34	2,34	2,34
Longueur du plateau	E	3,2	3,2	3,2	3,7	3,7	4,1	4,1
Longueur totale	F	4,53	4,53	4,53	5,03	5,03	5,43	5,43
Hauteur du plateau	G	0,71	0,73	0,73	0,73	0,71	0,73	0,71


CAPACITÉ							
poids en kg							
Capacité brute	2.700	2.700	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Charge Utile	1.830	1.830	2.495	2.361	2.328	2.370	2.300

La capacité de charge varie en fonction des options installées - Pour des informations précises sur les poids et les prix, utilisez notre configurateur interactif à l'adresse www.brianjamestrailers.fr

Tipper Equipment

T Transporter

Vue d'ensemble



231-		4520-30-2-10	4520-35-2-12	4521-35-3-10	4521-35-2-12	5021-35-3-10	5021-35-2-12	5021-35-3-12	5022-35-3-10	5022-35-2-12	5022-35-3-12
DIMENSIONS		dimensions en mètres									
Largeur du plateau (sans les côtés)	A	2,0	2,0	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14	2,28	2,28	2,28
Largeur du plateau (côtés inclus)	B	1,96	1,96	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,24	2,24	2,24
Largeur hors tout (sans feu de gabarit)	C	2,04	2,04	2,18	2,18	2,18	2,18	2,18	2,32	2,32	2,32
Largeur hors tout (y compris le feu de gabarit)	D	2,23	2,23	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,51	2,51	2,51
Longueur du plateau	E	4,52	4,52	4,52	4,52	5,02	5,02	5,02	5,02	5,02	5,02
Longueur totale	F	6,09	6,09	6,09	6,09	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6
Hauteur du plateau	G	0,59	0,65	0,59	0,65	0,59	0,65	0,65	0,59	0,65	0,65

CAPACITÉ		poids en kg									
Capacité brute	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Charge Utile	2.212	2.677	2.607	2.662	2.545	2.605	2.540	2.535	2.585	2.530	

DIMENSIONS		dimensions en mètres									
Largeur du plateau (sans les côtés)	A	2,14	2,14	2,14	2,28	2,28	2,28	2,42	2,28	2,42	
Largeur du plateau (côtés inclus)	B	2,1	2,1	2,1	2,24	2,24	2,24	2,38	2,24	2,38	
Largeur hors tout (sans feu de gabarit)	C	2,18	2,18	2,18	2,32	2,32	2,32	2,46	2,32	2,46	
Largeur hors tout (y compris le feu de gabarit)	D	2,37	2,37	2,37	2,51	2,51	2,51	2,65	2,51	2,65	
Longueur du plateau	E	5,52	5,52	5,52	5,52	5,52	5,52	5,52	6,02	6,02	
Longueur totale	F	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,6	7,6	
Hauteur du plateau	G	0,59	0,65	0,65	0,59	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	

CAPACITÉ		poids en kg									
Capacité brute	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Charge Utile	2.605	2.575	2.515	2.490	2.550	2.480	2.450	2.450	2.420		

La capacité de charge varie en fonction des options installées - Pour des informations précises sur les poids et les prix, utilisez notre configurateur interactif à l'adresse www.brianjamestrailers.fr

T Transporter

Equipement

T Transporter

Equipment cont.