

Especificación del remolque

'26

A Transporter

Resumen


130-	4019-27-2-12	4519-27-2-12	4519-30-2-12	4520-30-2-12	4521-30-2-12	5020-30-2-12	5020-35-2-12	5021-30-2-12	5021-35-2-12	5520-30-2-12
------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

DIMENSIONES											
Dimensiones en metros											
Ancho de la plataforma	A	1,9	1,9	1,9	2	2,1	2	2	2,1	2,1	2
Ancho total (excluyendo la lámpara indicadora)	B	2,29	2,29	2,29	2,39	2,49	2,39	2,39	2,49	2,49	2,39
Ancho total (incluyendo la lámpara indicadora)	C	2,64	2,64	2,64	2,74	2,84	2,74	2,74	2,84	2,84	2,74
Longitud de la plataforma	D	4,03	4,53	4,53	4,53	4,53	5,03	5,03	5,03	5,03	5,53
Longitud total	E	5,7	6,2	6,2	6,2	6,2	6,7	6,7	6,7	6,7	7,2
Altura de la plataforma	F	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,5	0,52	0,5	0,52

CAPACIDAD											
Peso en kilogramos											
Capacidad bruta	2.700	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000	3.500	3.000	3.500	3.000	3.000
Capacidad de carga	1.955	1.945	2.245	2.230	2.215	2.200	2.665	2.180	2.645	2.165	

ÁNGULOS DE CARGA											
Plataforma fija	11,5°	11,5°	11,5°	11,5°	11,5°	11,5°	10,5°	11,5°	10,5°	11,5°	11,5°
Plataforma basculante	7,5°	7,5°	7,5°	7,5°	7,5°	7,5°	7,5°	7,5°	7,5°	7,5°	7,5°

La capacidad de carga variará según las opciones instaladas. Para obtener información precisa sobre pesos y precios, utilice nuestro configurador interactivo en www.brianjamestrailers.es



A Transporter


Resumen cont.

130-		Dimensiones en metros		
		5520-35-2-12	5521-30-2-12	5521-35-2-12
Ancho de la plataforma	A	2	2,1	2,1
Ancho total (excluyendo la lámpara indicadora)	B	2,39	2,49	2,49
Ancho total (incluyendo la lámpara indicadora)	C	2,74	2,84	2,84
Longitud de la plataforma	D	5,53	5,53	5,53
Longitud total	E	7,2	7,2	7,2
Altura de la plataforma	F	0,5	0,52	0,5

CAPACIDAD				
Peso en kilogramos				
Capacidad bruta		3.500	3.000	3.500
Capacidad de carga		2.630	2.140	2.605

ÁNGULOS DE CARGA				
Plataforma fija		10,5°	11,5°	10,5°
Plataforma basculante		7,5°	7,5°	7,5°

La capacidad de carga variará según las opciones instaladas. Para obtener información precisa sobre pesos y precios, utilice nuestro configurador interactivo en www.brianjamestrailers.es



A Transporter

Equipamiento

A Transporter

Equipamiento

	130-	5520-35-2-12	5521-30-2-12	5521-35-2-12
PLATAFORMA		● Estándar	○ Opción	
Almohadillas deslizantes x4	○	○	○	
EXTERIOR				
Recubrimiento de la carrocería disponible en Azul, Rojo, Antracita, Negro y Amarillo	●	●	●	
Iluminación LED	●	●	●	
CARGA				
Rampas de carga - 2m	●	●	●	
Plataforma inclinable manual / eléctrica	○	○	○	
Cabrestante manual / eléctrico	○	○	○	
Patas de soporte	●	●	●	
SUJECIÓN DE CARGA				
Correas de amarre	○	○	○	
Calzos de rueda	○	○	○	
TRANSMISIÓN				
Llantas de aleación - Antracita	●	●	●	
Llantas de acero	○	○	○	
Rueda de repuesto	●	●	●	
Enganche con bloqueo	●	●	●	
ALMACENAMIENTO				
Almacenamiento en la plataforma	●	●	●	
Almacenamiento de bidones de combustible	○	○	○	
Porta neumáticos	○	○	○	

Box Van

Resumen


	600-	3016-27-2-12-B	3016-27-2-12-W	3516-27-2-12-B	3516-27-2-12-W	3518-27-2-12-B	3518-27-2-12-W	4018-27-2-12-B	4018-27-2-12-W	4018-35-2-12-B	4018-35-2-12-W
Estación de almacenamiento	Negro	Blanco	Negro	Blanco	Negro	Blanco	Negro	Blanco	Negro	Negro	Blanco

DIMENSIONES											
Dimensiones en metros											
Ancho de la plataforma	A	1,60	1,60	1,60	1,60	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80
Ancho total	B	2,08	2,08	2,08	2,08	2,28	2,28	2,28	2,28	2,28	2,28
Longitud de la plataforma	C	3,00	3,00	3,50	3,50	3,50	3,50	4,00	4,00	4,00	4,00
Longitud total	D	4,87	4,87	5,37	5,37	5,37	5,37	5,87	5,87	5,89	5,89
Altura de la plataforma	E	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44
Altura interior	F	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Altura de la abertura de la puerta	G	1,99	1,99	1,99	1,99	1,99	1,99	1,99	1,99	1,99	1,99
Altura total	H	2,59	2,59	2,59	2,59	2,59	2,59	2,59	2,59	2,59	2,59

CAPACIDAD											
Peso en kilogramos											
Capacidad bruta	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	3.500	3.500
Capacidad de carga	1.845	1.845	1.790	1.790	1.740	1.740	1.680	1.680	2.445	2.445	2.445

ÁNGULOS DE CARGA											
– No disponible											
Plataforma fija	10°	10°	10°	10°	10°	10°	10°	10°	10°	10°	10°
Plataforma basculante	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

La capacidad de carga variará según las opciones instaladas. Para obtener información precisa sobre pesos y precios, utilice nuestro configurador interactivo en www.brianjamestrailers.es



Box Van

Resumen cont.


	600-	4519-30-2-12-B	4519-30-2-12-W	4519-35-2-12-B	4519-35-2-12-W	5019-35-2-12-B	5019-35-2-12-W
Estación de almacenamiento	Negro	Blanco	Negro	Blanco	Negro	Blanco	

DIMENSIONES							
Dimensiones en metros							
Ancho de la plataforma	A	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95
Ancho total	B	2,43	2,43	2,43	2,43	2,43	2,43
Longitud de la plataforma	C	4,50	4,50	4,50	4,50	5,00	5,00
Longitud total	D	6,37	6,37	6,39	6,39	6,79	6,79
Altura de la plataforma	E	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44
Altura interior	F	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Altura de la abertura de la puerta	G	1,99	1,99	1,99	1,99	1,99	1,99
Altura total	H	2,59	2,59	2,59	2,59	2,59	2,59

CAPACIDAD							
Peso en kilogramos							
Capacidad bruta		3.000	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
Capacidad de carga		1.875	1.875	2.355	2.355	2.270	2.270

ÁNGULOS DE CARGA							
– No disponible							
Plataforma fija		10°	10°	10°	10°	10°	10°
Plataforma basculante		–	–	–	–	–	–

La capacidad de carga variará según las opciones instaladas. Para obtener información precisa sobre pesos y precios, utilice nuestro configurador interactivo en www.brianjamestrailers.es



Box Van

Equipamiento


Box Van

Equipamiento

	600-					
	4519-30-2-12-B	4519-30-2-12-W	4519-35-2-12-B	4519-35-2-12-W	5019-35-2-12-B	5019-35-2-12-W
ACCESORIOS						
Cámara de visión trasera	○	○	○	○	○	○
Cubierta de rueda de repuesto	○	○	○	○	○	○
PLATAFORMA						
Cubierta de plataforma de aluminio	○	○	○	○	○	○
EXTERIOR						
Iluminación LED completa	●	●	●	●	●	●
Puertas laterales de acceso tipo "ala de gaviota"	-	-	-	-	-	-
Puertas peatonales	●	●	●	●	●	●
Paso lateral	○	○	○	○	○	○
Paso lateral x2	○	○	○	○	○	○
INTERIOR						
Iluminación LED completa	●	●	●	●	●	●
CARGA						
Puertas traseras multifunción	●	●	●	●	●	●
Patas de soporte	●	●	●	●	●	●
SUJECIÓN DE CARGA						
Soporte para bicicletas	○	○	○	○	○	○
Soporte para bicicletas x2	○	○	○	○	○	○
Estantería para karts y almacenamiento de ruedas	○	○	○	○	○	○
Rieles de bloqueo de carga	●	●	●	●	●	●
Rieles de bloqueo de carga - Altos y bajos	○	○	○	○	○	○
Soporte para moto	○	○	○	○	○	○
Soporte para moto x2	○	○	○	○	○	○
Poste de apuntalamiento	○	○	○	○	○	○
TRANSMISIÓN						
Llantas de aleación - Antracita	●	●	●	●	●	●
Llantas de acero	○	○	○	○	○	○
Enganche con bloqueo	●	●	●	●	●	●
ALMACENAMIENTO						
Estación de almacenamiento	○	○	○	○	○	○

● Estándar ○ Opción - No disponible

Chassis Plant



Resumen

560-		
	2813-27-2-13	3813-35-2-12

DIMENSIONES		Dimensiones en metros	
Ancho de la plataforma	A	1,3	1,3
Ancho total	B	1,83	1,94
Longitud de la plataforma	C	2,8	3,8
Longitud total	D	4,56	5,52
Altura de la plataforma	E	0,47	0,44

CAPACITY		Peso en kilogramos	
Capacidad bruta		2.700	3.500
Capacidad de carga		2.240	2.975

La capacidad de carga variará según las opciones instaladas. Para obtener información precisa sobre pesos y precios, utilice nuestro configurador interactivo en www.brianjamestrailers.es

Equipamiento

560-		
	2813-27-2-13	3813-35-2-12

EXTERIOR		
	• Estándar	○ Opción
4x travesaños ajustables	●	●
Iluminación LED completa	●	●
Guardabarros metálicos de alta resistencia	●	●

CARGA		
Soportes delanteros	○	●
Soportes traseros	●	●

TRANSMISIÓN		
Enganche de ojo de 40 mm	○	○
Enganche con bloqueo	●	●
Rueda de repuesto	●	●
Indicadores de tuercas de ruedas	●	●

Connect

Resumen


476-		3118-26-2-13	3118-30-2-10	3618-26-2-13	3618-30-2-10	3620-35-2-12	3621-35-2-12	4020-35-2-12	4021-35-2-12	4521-35-3-10	4521-35-2-12
DIMENSIONES		Dimensiones en metros									
Ancho de la plataforma (excl. laterales)	A	1,88	1,88	1,88	1,88	1,99	2,13	1,92	2,13	2,13	2,13
Ancho de la plataforma (incl. laterales)	B	1,78	1,78	1,78	1,78	1,89	2,03	1,82	2,03	2,03	2,03
Ancho total (excluyendo la lámpara indicadora)	C	1,9	1,9	1,9	1,9	2,01	2,15	2,01	2,15	2,15	2,15
Ancho total (incluyendo la lámpara indicadora)	D	—	—	—	—	2,18	2,32	2,18	2,32	2,32	2,32
Longitud de la plataforma	E	3,17	3,17	3,67	3,67	3,67	3,67	4,07	4,07	4,59	4,59
Longitud total	F	4,69	4,74	5,19	5,24	5,27	5,27	5,67	5,94	6,13	6,13
Altura de la plataforma	G	0,7	0,59	0,7	0,59	0,65	0,65	0,65	0,65	0,59	0,65

CAPACIDAD											
Peso en kilogramos											
Capacidad bruta	2.600	3.000	2.600	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Capacidad de carga	2.030	2.425	2.005	2.400	2.825	2.805	2.785	2.755	2.665	2.725	2.725

DIMENSIONES											
Dimensiones en metros											
Ancho de la plataforma (excl. laterales)	A	2,13	2,13	2,13	2,27	2,27	2,27	2,13	2,13	2,13	2,27
Ancho de la plataforma (incl. laterales)	B	2,03	2,03	2,03	2,17	2,17	2,17	2,03	2,03	2,03	2,17
Ancho total (excluyendo la lámpara indicadora)	C	2,15	2,15	2,15	2,29	2,29	2,29	2,15	2,15	2,15	2,29
Ancho total (incluyendo la lámpara indicadora)	D	2,32	2,32	2,32	2,46	2,46	2,46	2,32	2,32	2,32	2,46
Longitud de la plataforma	E	5,07	5,07	5,07	5,07	5,07	5,07	5,57	5,57	5,57	5,57
Longitud total	F	6,58	6,58	6,58	6,58	6,58	6,58	7,17	7,17	7,17	7,17
Altura de la plataforma	G	0,59	0,65	0,59	0,59	0,65	0,65	0,59	0,65	0,65	0,59

CAPACIDAD											
Peso en kilogramos											
Capacidad bruta	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Capacidad de carga	2.635	2.695	2.625	2.605	2.665	2.595	2.605	2.665	2.595	2.575	2.575

La capacidad de carga variará según las opciones instaladas. Para obtener información precisa sobre pesos y precios, utilice nuestro configurador interactivo en www.brianjamestrailers.es




Connect

Resumen

476-		5522-35-2-12	5522-35-3-12	5524-35-3-12	6022-35-3-12	6024-35-3-12
		Dimensiones en metros				
Ancho de la plataforma (excl. laterales)	A	2,27	2,27	2,41	2,27	2,41
Ancho de la plataforma (incl. laterales)	B	2,17	2,17	2,31	2,17	2,31
Ancho total (excluyendo la lámpara indicadora)	C	2,29	2,29	2,43	2,29	2,43
Ancho total (incluyendo la lámpara indicadora)	D	2,46	2,46	2,6	2,46	2,6
Longitud de la plataforma	E	5,57	5,57	5,57	6,09	6,09
Longitud total	F	7,17	7,17	7,17	7,63	7,63
Altura de la plataforma	G	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65

CAPACIDAD		Peso en kilogramos				
Capacidad bruta		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Capacidad de carga		2.635	2.565	2.535	2.535	2.505

La capacidad de carga variará según las opciones instaladas. Para obtener información precisa sobre pesos y precios, utilice nuestro configurador interactivo en www.brianjamestrailers.es



Connect

Equipamiento

Connect

Equipamiento

Connect

Equipamiento

	476-	5522-35-2-12	5522-35-3-12	5524-35-3-12	6022-35-3-12	6024-35-3-12
EXTERIOR			● Estándar	○ Opción		
Recubrimiento de la carrocería disponible en Azul, Rojo, Antracita, Negro y Amarillo	●	●	●	●	●	
Iluminación LED exterior completa	●	●	●	●	●	
PLATAFORMA						
Almacenamiento en la plataforma	○	○	○	○	○	
CARGA						
Batería con cargador	○	○	○	○	○	
Rampas de carga - 1.8m	○	○	○	○	○	
Rampas de carga - 2.35m	○	○	○	○	○	
Panel trasero - 0.77m	○	○	○	○	○	
Barras de torsión del panel trasero	○	○	○	○	○	
Rampas de asistencia para el panel trasero	○	○	○	○	○	
Panel trasero de malla alta - 1.66m	○	○	○	○	○	
Panel trasero de malla alta - 1.8m	○	○	○	○	○	
Plataforma inclinable manual / eléctrica	○	○	○	○	○	
Cabrestante manual / eléctrico	○	○	○	○	○	
Patas de soporte	○	○	○	○	○	
SUJECIÓN DE CARGA						
Correas de amarre	○	○	○	○	○	
Calzos de rueda / Barra de detención	○	○	○	○	○	
PAQUETES DE OPCIONES						
Paquete de asistencia eléctrica - incluye: Cabrestante eléctrico, hidráulica, batería a bordo y cargador de batería	○	○	○	○	○	
TRANSMISIÓN						
Llantas de aleación - Antracita	○	○	○	○	○	
Enganche de ojo	○	○	○	○	○	
Enganche con bloqueo	●	●	●	●	●	
Rueda de repuesto	●	●	●	●	●	
LATERALES						
Laterales abatibles - disponibles en 5 colores	○	○	○	○	○	
Cabecero - disponible en 5 colores	○	○	○	○	○	
Portaeescaleras	○	○	○	○	○	
Extensiones laterales	○	○	○	○	○	

Digger Plant


Resumen

543-	2813-27-2-13	2813-35-2-12	3216-35-2-12	3217-35-2-12	3717-35-2-12
------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

DIMENSIONES		Dimensiones en metros				
Ancho de la plataforma	A	1,3	1,3	1,6	1,7	1,7
Ancho total (excluyendo la lámpara indicadora)	B	1,78	1,78	2,1	2,32	2,32
Ancho total (incluyendo la lámpara indicadora)	C	–	–	–	2,5	2,5
Longitud de la plataforma	D	2,8	2,8	3,2	3,2	3,7
Longitud total	E	4,65	4,65	5,2	5,2	5,7
Altura de la plataforma	F	0,38	0,4	0,4	0,4	0,4

CAPACIDAD					
Peso en kilogramos					
Capacidad bruta	2.700	3.500	3.500	3.500	3.500
Capacidad de carga	2.143	2.910	2.833	2.814	2.769

La capacidad de carga variará según las opciones instaladas.
 Para obtener información precisa sobre pesos y precios, utilice nuestro configurador interactivo en www.brianjamestrailers.es



Digger Plant

Equipamiento

	543-			
	2813-27-2-13	2813-35-2-12	3217-35-2-12	3717-35-2-12
EXTERIOR	● Estándar ○ Opción			
Iluminación LED exterior completa	●	●	●	●
CARGA				
Rampas de carga ajustables - 1.62m	●	●	●	●
Panel de carga gemelo - 1.62m	○	○	○	○
Panel de carga de alta resistencia - 1.7m	○	○	○	○
Chevrones "Chapter 8"	○	○	○	○
Cabrestante manual / eléctrico	○	○	○	○
SUJECIÓN DE CARGA				
Compartimiento para cubos	○	○	○	○
Soporte para cuchara de excavadora	●	●	●	●
Bloqueo de brazo de excavadora	○	○	○	○
Correas de amarre	○	○	○	○
TracStrap	○	○	○	○
TracStrap de alta resistencia	○	○	○	○
Calzos de rueda / Barra de detención	○	○	○	○
TRANSMISIÓN				
Enganche de ojo	○	○	○	○
Enganche con bloqueo	●	●	●	●
Rueda de repuesto	●	●	●	●

General Plant


Resumen

551-	2713-27-2-13	2716-27-2-13	3117-35-2-13	3617-35-2-13	3618-35-3-12	4017-35-2-13	4018-35-3-12
------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

DIMENSIONES								
Dimensiones en metros								
Ancho de la plataforma	A	1,3	1,6	1,7	1,7	1,8	1,7	1,8
Ancho total (excluyendo la lámpara indicadora)	B	1,91	2,21	2,31	2,31	2,41	2,31	2,41
Ancho total (incluyendo la lámpara indicadora)	C	–	2,4	2,5	2,5	2,6	2,5	2,6
Longitud de la plataforma	D	2,8	2,8	3,2	3,7	3,7	4,1	4,1
Longitud total	E	4,4	4,4	4,8	5,3	5,3	5,7	5,7
Altura de la plataforma	F	0,45	0,45	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43

CAPACIDAD							
Peso en kilogramos							
Capacidad bruta	2.700	2.700	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Capacidad de carga	2.113	2.063	2.766	2.717	2.646	2.698	2.623

La capacidad de carga variará según las opciones instaladas. Para obtener información precisa sobre pesos y precios, utilice nuestro configurador interactivo en www.brianjamestrailers.es



General Plant

Equipamiento

	551-						
	2713-27-2-13	2716-27-2-13	3117-35-2-13	3617-35-2-13	3618-35-3-12	4017-35-2-13	4018-35-3-12
EXTERIOR							
Recubrimiento de la carrocería disponible en Azul, Rojo, Antracita, Negro y Amarillo	●	●	●	●	●	●	●
Iluminación LED exterior completa	●	●	●	●	●	●	●
CARGA							
Rampas de carga - 1.62m	●	●	●	●	●	●	●
Chevrones "Chapter 8"	○	○	○	○	○	○	○
Panel trasero de alta resistencia	○	○	○	○	○	○	○
Panel trasero de malla de aluminio	○	○	○	○	○	○	○
Cabrestante manual / eléctrico	○	○	○	○	○	○	○
SUJECIÓN DE CARGA							
Soporte para cuchara de excavadora	○	○	○	○	○	○	○
Bloqueo de brazo de excavadora	○	○	○	○	○	○	○
Correas de amarre	○	○	○	○	○	○	○
TracStrap	○	○	○	○	○	○	○
Calzos de rueda / Barra de detención	○	○	○	○	○	○	○
TRANSMISIÓN							
Enganche con bloqueo	●	●	●	●	●	●	●
Enganche de ojo	○	○	○	○	○	○	○
Rueda de repuesto	●	●	●	●	●	●	●
LATERALES							
Extensiones laterales de doble altura - disponibles en 5 colores	○	○	○	○	○	○	○
Portaescaleras	○	○	○	○	○	○	○
Extensiones laterales	○	○	○	○	○	○	○
ALMACENAMIENTO							
Compartimento de almacenamiento	○	○	○	○	○	○	○

Race Box

Resumen


	610-	4019-30-2-12-B	4019-30-2-12-W	4519-30-2-12-B	4519-30-2-12-W	5019-30-2-12-B	5019-30-2-12-W
Estación de almacenamiento		Negro	Blanco	Negro	Blanco	Negro	Blanco

DIMENSIONES		Dimensiones en metros					
Ancho de la plataforma	A	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93
Ancho total	B	2,43	2,43	2,43	2,43	2,43	2,43
Longitud de la plataforma	C	4,19	4,19	4,69	4,69	5,09	5,09
Longitud total	D	5,83	5,83	6,37	6,37	6,73	6,73
Altura de la plataforma	E	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44
Altura interior	F	2,01	2,01	2,01	2,01	2,01	2,01
Altura de la abertura de la puerta	G	1,99	1,99	1,99	1,99	1,99	1,99
Altura total	H	2,59	2,59	2,59	2,59	2,59	2,59

CAPACIDAD		Peso en kilogramos					
Capacidad bruta		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Capacidad de carga		1.950	1.950	1.910	1.910	1.865	1.865

ÁNGULOS DE CARGA		– No disponible					
Plataforma fija		10°	10°	10°	10°	10°	10°
Plataforma basculante		–	–	–	–	–	–

La capacidad de carga variará según las opciones instaladas. Para obtener información precisa sobre pesos y precios, utilice nuestro configurador interactivo en www.brianjamestrailers.es




Race Box

Equipamiento

	610-					
	4019-30-2-12-B	4019-30-2-12-W	4519-30-2-12-B	4519-30-2-12-W	5019-30-2-12-B	5019-30-2-12-W
ACCESORIOS			● Estándar	○ Opción		
Cámara de visión trasera	○	○	○	○	○	○
Cubierta de rueda de repuesto	○	○	○	○	○	○
EXTERIOR						
Iluminación LED completa	●	●	●	●	●	●
Puertas laterales de acceso tipo "ala de gaviota"	●	●	●	●	●	●
Puertas peatonales	●	●	●	●	●	●
INTERIOR						
Iluminación LED completa	●	●	●	●	●	●
CARGA						
Batería con cargador	○	○	○	○	○	○
Cabrestante eléctrico	○	○	○	○	○	○
Puerta de carga de ancho completo	●	●	●	●	●	●
Patas de soporte	●	●	●	●	●	●
SUJECIÓN DE CARGA						
Riel para asegurar la carga	●	●	●	●	●	●
Almohadillas deslizantes x4	○	○	○	○	○	○
Festestroppene	○	○	○	○	○	○
Porta neumáticos	○	○	○	○	○	○
Calzos de rueda	○	○	○	○	○	○
TRANSMISIÓN						
Llantas de aleación - Antracita	●	●	●	●	●	●
Llantas de acero	○	○	○	○	○	○
Enganche con bloqueo	●	●	●	●	●	●
ALMACENAMIENTO						
Estación de almacenamiento	○	○	○	○	○	○

Race Shuttle



Resumen

330-		
	4319-26-2-12	4719-30-2-12

DIMENSIONES		Dimensiones en metros	
Ancho de la plataforma	A	1,95	1,95
Ancho total	B	2,32	2,34
Longitud de la plataforma	C	4,3	4,7
Longitud total	D	5,82	6,2
Altura de la plataforma	E	0,42	0,42
Altura interior	F	1,53	1,6
Altura de la abertura de la puerta	G	2,4	2,5
Altura total	H	1,94	1,99

CAPACIDAD		Peso en kilogramos	
Capacidad bruta		2.600	3.000
Capacidad de carga		1.765	2.070

La capacidad de carga variará según las opciones instaladas. Para obtener información precisa sobre pesos y precios, utilice nuestro configurador interactivo en www.brianjamestrailers.es


Equipamiento

330-		
	4319-26-2-12	4719-30-2-12

EXTERIOR		
	• Estándar	○ Opción
Iluminación LED completa	●	●
CARGA		
Rampas de carga - 2.5m	●	●
Cabrestante manual / eléctrico	○	○
Inclinación manual de la plataforma	●	●
SUJECIÓN DE CARGA		
Correas de amarre	●	●
Calzos de rueda / Barra de detención	○	○
TRANSMISIÓN		
Llantas de aleación - Antracita	●	●
Enganche con bloqueo	●	●
Rueda de repuesto	●	●
ALMACENAMIENTO		
Porta neumáticos	○	○

Race Sport

Overview




	341-									
	5020-30-2-12-B	5020-30-2-12-W	5020-35-2-12-B	5020-35-2-12-W	5021-30-2-12-B	5021-30-2-12-W	5021-35-2-12-B	5021-35-2-12-W	5520-30-2-12-B	5520-30-2-12-W
DIMENSIONES										
Ancho de la plataforma	A	2,0	2,0	2,0	2,0	2,1	2,1	2,1	2,0	2,0
Ancho total	B	2,39	2,39	2,39	2,39	2,49	2,49	2,49	2,39	2,39
Longitud de la plataforma	C	5,03	5,03	5,03	5,03	5,03	5,03	5,03	5,53	5,53
Longitud total	D	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	7,4	7,4
Altura de la plataforma	E	0,52	0,52	0,5	0,5	0,52	0,52	0,5	0,52	0,52
Altura interior	F	1,96	1,96	1,96	1,96	1,96	1,96	1,96	1,96	1,96
Altura de la abertura de la puerta	G	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88
Altura total	H	2,56	2,56	2,54	2,54	2,56	2,56	2,54	2,56	2,56
CAPACIDAD										
Peso en kilogramos										
Capacidad bruta		3.000	3.000	3.500	3.500	3.000	3.000	3.500	3.500	3.000
Capacidad de carga		1.700	1.700	2.170	2.170	1.685	1.685	2.150	2.150	1.670
ÁNGULOS DE CARGA										
Plataforma fija		13°	13°	11,5°	11,5°	13°	13°	11,5°	11,5°	13°
Plataforma basculante		6,5°	6,5°	6,5°	6,5°	6,5°	6,5°	6,5°	6,5°	6,5°

La capacidad de carga variará según las opciones instaladas. Para obtener información precisa sobre pesos y precios, utilice nuestro configurador interactivo en www.brianjamestrailers.es

Race Sport

Resumen cont.



341-	5520-35-2-12-B	5520-35-2-12-W	5521-30-2-12-B	5521-30-2-12-W	5521-35-2-12-B	5521-35-2-12-W
------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

DIMENSIONES							
Dimensiones en metros							
Ancho de la plataforma	A	2,0	2,0	2,1	2,1	2,1	2,1
Ancho total	B	2,39	2,39	2,49	2,49	2,49	2,49
Longitud de la plataforma	C	5,53	5,53	5,53	5,53	5,53	5,53
Longitud total	D	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4
Altura de la plataforma	E	0,5	0,5	0,52	0,52	0,5	0,5
Altura interior	F	1,96	1,96	1,96	1,96	1,96	1,96
Altura de la abertura de la puerta	G	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88
Altura total	H	2,54	2,54	2,56	2,56	2,54	2,54

CAPACIDAD						
Peso en kilogramos						
Capacidad bruta	3.500	3.500	3.000	3.000	3.500	3.500
Capacidad de carga	2.140	2.140	1.650	1.650	2.115	2.115

ÁNGULOS DE CARGA						
Plataforma fija	11,5°	11,5°	13°	13°	11,5°	11,5°
Plataforma basculante	6,5°	6,5°	6,5°	6,5°	6,5°	6,5°

La capacidad de carga variará según las opciones instaladas. Para obtener información precisa sobre pesos y precios, utilice nuestro configurador interactivo en www.brianjamestrailers.es

Race Sport

Equipamiento

Race Sport

Equipamiento

	341-	5520-35-2-12-B	5520-35-2-12-W	5521-30-2-12-B	5521-30-2-12-W	5521-35-2-12-B	5521-35-2-12-W
ACCESORIOS	● Estándar ○ Opción						
Toldo - disponible como LH, RH y ambos	○	○	○	○	○	○	○
Unidad de alimentación principal	○	○	○	○	○	○	○
Cámara de 360°	○	○	○	○	○	○	○
Cámara de visión trasera	○	○	○	○	○	○	○
Cámara de retroceso / vista trasera	○	○	○	○	○	○	○
Panel solar	○	○	○	○	○	○	○
PLATAFORMA							
Almohadillas deslizantes x4	○	○	○	○	○	○	○
EXTERIOR							
Compartimientos de acceso delantero	●	●	●	●	●	●	●
Puertas laterales divididas	●	●	●	●	●	●	●
ILUMINACIÓN - EXTERIOR							
Luces intermitentes laterales	○	○	○	○	○	○	○
Iluminación LED completa	●	●	●	●	●	●	●
Luces de carga	○	○	○	○	○	○	○
Luces de retroceso	○	○	○	○	○	○	○
ILUMINACIÓN - INTERIOR							
Iluminación LED completa	●	●	●	●	●	●	●
CARGA							
Batería con cargador	●	●	●	●	●	●	●
Plataforma inclinable manual / eléctrica	○	○	○	○	○	○	○
Rampas asistidas	○	○	○	○	○	○	○
Rampas de carrera	○	○	○	○	○	○	○
Cabrestante eléctrico	●	●	●	●	●	●	●
Patas de soporte	●	●	●	●	●	●	●
SUJECIÓN DE CARGA							
Correas de amarrar	●	●	●	●	●	●	●
Calzos de rueda	●	●	●	●	●	●	●
TRANSMISIÓN							
Llantas de aleación - Antracita	●	●	●	●	●	●	●
Llantas de acero	○	○	○	○	○	○	○
Rueda de repuesto	●	●	●	●	●	●	●
Enganche con bloqueo	●	●	●	●	●	●	●
ALMACENAMIENTO							
Almacenamiento en la plataforma	●	●	●	●	●	●	●
Estación de almacenamiento	○	○	○	○	○	○	○
Porta neumáticos / Banco de trabajo	○	○	○	○	○	○	○

Race Transporter 7

Resumen

	397-	5520-35-2-12-B	5520-35-2-12-W	5520-35-3-10-B	5520-35-3-10-W	5521-35-2-12-B	5521-35-2-12-W	5521-35-3-10-B	5521-35-3-10-W	5523-35-2-12-B	5523-35-2-12-W
Estación de almacenamiento		Negro	Blanco								

DIMENSIONES											
Dimensiones en metros											
Ancho de la plataforma	A	2,02	2,02	2,02	2,02	2,12	2,12	2,12	2,12	2,3	2,3
Ancho total	B	2,28	2,28	2,28	2,28	2,38	2,38	2,38	2,38	2,55	2,55
Longitud de la plataforma	C	5,66	5,66	5,66	5,66	5,66	5,66	5,66	5,66	5,66	5,66
Longitud total	D	7,43	7,43	7,43	7,43	7,43	7,43	7,43	7,43	7,43	7,43
Altura de la plataforma	E	0,63	0,63	0,61	0,61	0,63	0,63	0,61	0,61	0,63	0,63
Altura interior	F	1,94	1,94	1,94	1,94	1,94	1,94	1,94	1,94	1,94	1,94
Altura de la abertura de la puerta	G	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88
Altura total	H	2,7	2,7	2,69	2,69	2,7	2,7	2,69	2,69	2,7	2,7


CAPACIDAD											
Peso en kilogramos											
Capacidad bruta		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Capacidad de carga		2.170	2.170	2.100	2.100	2.155	2.155	2.085	2.085	2.135	2.135

	5523-35-3-10-B	5523-35-3-10-W	6023-35-2-12-B	6023-35-2-12-W	6023-35-3-10-B	6023-35-3-10-W
Estación de almacenamiento	Negro	Blanco	Negro	Blanco	Negro	Blanco

DIMENSIONES											
Dimensiones en metros											
Ancho de la plataforma	A	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3
Ancho total	B	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55
Longitud de la plataforma	C	5,66	5,66	6,16	6,16	6,16	6,16	6,16	6,16	6,16	6,16
Longitud total	D	7,43	7,43	7,93	7,93	7,93	7,93	7,93	7,93	7,93	7,93
Altura de la plataforma	E	0,61	0,61	0,63	0,63	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61
Altura interior	F	1,94	1,94	1,94	1,94	1,94	1,94	1,94	1,94	1,94	1,94
Altura de la abertura de la puerta	G	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88
Altura total	H	2,69	2,69	2,7	2,7	2,69	2,69	2,69	2,69	2,69	2,69

CAPACIDAD											
Peso en kilogramos											
Capacidad bruta		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Capacidad de carga		2.060	2.060	2.075	2.075	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

La capacidad de carga variará según las opciones instaladas. Para obtener información precisa sobre pesos y precios, utilice nuestro configurador interactivo en www.brianjamestrailers.es



Race Transporter 7

Equipamiento


Race Transporter 7

Equipamiento

	397-	5523-35-3-10-B	5523-35-3-10-B	6023-35-2-12-B	6023-35-2-12-W	6023-35-3-10-B	6023-35-3-10-W
ACCESORIOS				● Estándar	○ Opción		
Toldo - disponible como LH, RH y ambos	○	○	○	○	○	○	○
Unidad de alimentación principal	○	○	○	○	○	○	○
Cámara de 360°	○	○	○	○	○	○	○
Cámara de visión trasera	○	○	○	○	○	○	○
Cámara de retroceso / vista trasera	○	○	○	○	○	○	○
Panel solar	○	○	○	○	○	○	○
PLATAFORMA							
Suelo ligero de 'Scaffodeck'	●	●	●	●	●	●	●
Almohadillas de plataforma de acero de alta resistencia	●	●	●	●	●	●	●
EXTERIOR							
Altura adicional (+220mm)	○	○	○	○	○	○	○
Compartimientos de acceso delantero	●	●	●	●	●	●	●
Puertas laterales divididas	●	●	●	●	●	●	●
ILUMINACIÓN - EXTERIOR							
Luces intermitentes laterales	○	○	○	○	○	○	○
Iluminación LED completa	●	●	●	●	●	●	●
Luces de carga	●	●	●	●	●	●	●
Luces de retroceso	●	●	●	●	●	●	●
ILUMINACIÓN - INTERIOR							
Iluminación LED completa	●	●	●	●	●	●	●
CARGA							
Batería con cargador	●	●	●	●	●	●	●
Inclinación eléctrica de la plataforma	●	●	●	●	●	●	●
Puerta trasera eléctrica/ rampa	●	●	●	●	●	●	●
Rampas asistidas	○	○	○	○	○	○	○
Rampas de carrera	○	○	○	○	○	○	○
Cabrestante eléctrico	●	●	●	●	●	●	●
Cabrestante eléctrico de alta resistencia	○	○	○	○	○	○	○
SUJECIÓN DE CARGA							
Correas de amarre	●	●	●	●	●	●	●
Calzos de rueda / Barra de detención	●	●	●	●	●	●	●
TRANSMISIÓN							
Llantas de aleación - Antracita	●	●	●	●	●	●	●
Rueda de repuesto con cubierta	●	●	●	●	●	●	●
Rueda de repuesto adicional w/ cover	○	○	○	○	○	○	○
Enganche con bloqueo	●	●	●	●	●	●	●
ALMACENAMIENTO							
Almacenamiento en la plataforma	●	●	●	●	●	●	●
Estación de almacenamiento	○	○	○	○	○	○	○
Porta neumáticos / Banco de trabajo / Tornillo de banco	○	○	○	○	○	○	○

Tipper

Resumen



526-	3116-27-2-12	3116-35-2-12	3620-35-2-12	3620-35-3-12	4020-35-2-12	4020-35-3-12
------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

DIMENSIONES						
Dimensiones en metros						
Ancho de la plataforma (excl. laterales)	A	1,69	1,69	2,09	2,09	2,09
Ancho de la plataforma (incl. laterales)	B	1,6	1,6	2,0	2,0	2,0
Ancho total (excluyendo la lámpara indicadora)	C	1,71	1,71	2,11	2,11	2,11
Ancho total (incluyendo la lámpara indicadora)	D	—	—	2,34	2,34	2,34
Longitud de la plataforma	E	3,2	3,2	3,7	3,7	4,1
Longitud total	F	4,53	4,53	5,03	5,03	5,43
Altura de la plataforma	G	0,71	0,73	0,73	0,71	0,71

CAPACIDAD						
Peso en kilogramos						
Capacidad bruta	2.700	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Capacidad de carga	1.830	2.495	2.361	2.328	2.370	2.300

La capacidad de carga variará según las opciones instaladas. Para obtener información precisa sobre pesos y precios, utilice nuestro configurador interactivo en www.brianjamestrailers.es


Tipper

Equipamiento

	526-					
	3116-27-2-12	3116-35-2-12	3620-35-2-12	3620-35-3-12	4020-35-2-12	4020-35-3-12
PLATAFORMA						
Plataforma reforzada	●	●	●	●	●	●
EXTERIOR						
Recubrimiento de la carrocería disponible en Azul, Rojo, Antracita, Negro y Amarillo	●	●	●	●	●	●
Iluminación LED exterior completa	●	●	●	●	●	●
CILINDROS HIDRÁULICOS						
Cilindro único	●	●	—	—	—	—
Cilindros gemelos	—	—	●	●	●	●
CARGA						
Cabrestante eléctrico	○	○	○	○	○	○
Rampas de carga - 1.8m or 2.35m	○	○	○	○	○	○
Patas de soporte	○	○	○	○	○	○
SUJECIÓN DE CARGA						
Correas de amarre	○	○	○	○	○	○
TRANSMISIÓN						
Llantas de aleación - Antracita	○	○	○	○	○	○
Batería con cargador de goteo	●	●	●	●	●	●
Cargador de batería principal	○	○	○	○	○	○
Enganche con bloqueo	●	●	●	●	●	●
Rueda de repuesto	●	●	●	●	●	●
LATERALES						
Portón trasero de 2 vías - disponible en 5 colores	●	●	●	●	●	●
Puertas laterales con bisagras laterales	○	○	○	○	○	○
Laterales abatibles - disponibles en 5 colores	●	●	●	●	●	●
Extensiones laterales de doble altura - disponibles en 5 colores	○	○	○	○	○	○
Extensiones laterales	○	○	○	○	○	○
Extensiones laterales de alta resistencia	○	○	○	○	○	○
Portaescaleras	○	○	○	○	○	○
ALMACENAMIENTO						
Caja de almacenamiento	●	●	●	●	●	●

T Transporter

Resumen



231-	4520-30-2-10	4520-35-2-12	4521-35-3-10	4521-35-2-12	5021-35-3-10	5021-35-2-12	5021-35-3-12	5022-35-3-10	5022-35-2-12	5022-35-3-12
------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

DIMENSIONES											Dimensiones en metros										
Ancho de la plataforma (excl. laterales)	A	2,0	2,0	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14	2,28	2,28	2,28	1,96	2,1	2,1	2,1	2,1	2,24	2,24	2,24	2,24	2,24
Ancho de la plataforma (incl. laterales)	B	1,96	1,96	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,24	2,24	2,24	2,04	2,18	2,18	2,18	2,18	2,32	2,32	2,32	2,32	2,32
Ancho total (excluyendo la lámpara indicadora)	C	2,04	2,04	2,18	2,18	2,18	2,18	2,18	2,32	2,32	2,32	2,23	2,37	2,37	2,37	2,37	2,51	2,51	2,51	2,51	2,51
Ancho total (incluyendo la lámpara indicadora)	D	2,23	2,23	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,51	2,51	2,51	4,52	5,02	5,02	5,02	5,02	5,02	5,02	5,02	5,02	5,02
Longitud de la plataforma	E	4,52	4,52	4,52	4,52	5,02	5,02	5,02	5,02	5,02	5,02	6,09	6,09	6,09	6,09	6,09	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6
Longitud total	F	6,09	6,09	6,09	6,09	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59
Altura de la plataforma	G	0,59	0,65	0,59	0,65	0,59	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65

CAPACIDAD											Peso en kilogramos										
Capacidad bruta		3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	Capacidad de carga	2.207	2.672	2.602	2.657	2.540	2.600	2.535	2.530	2.580	2.525

DIMENSIONES											Dimensiones en metros											
Ancho de la plataforma (excl. laterales)	A	2,14	2,14	2,14	2,28	2,28	2,28	2,42	2,28	2,42	Ancho de la plataforma (incl. laterales)	B	2,1	2,1	2,24	2,24	2,24	2,38	2,24	2,38	2,24	2,38
Ancho total (excluyendo la lámpara indicadora)	C	2,18	2,18	2,18	2,32	2,32	2,32	2,46	2,32	2,46	Ancho total (incluyendo la lámpara indicadora)	D	2,37	2,37	2,37	2,51	2,51	2,65	2,51	2,65	2,51	2,65
Longitud de la plataforma	E	5,52	5,52	5,52	5,52	5,52	5,52	5,52	6,02	6,02	Longitud total	F	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,6	7,6	7,6
Altura de la plataforma	G	0,59	0,65	0,65	0,59	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	

CAPACIDAD											Peso en kilogramos										
Capacidad bruta		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	Capacidad de carga	2.512	2.575	2.507	2.482	2.542	2.472	2.442	2.442	2.420	2.420

La capacidad de carga variará según las opciones instaladas. Para obtener información precisa sobre pesos y precios, utilice nuestro configurador interactivo en www.brianjamestrailers.es

T Transporter

Equipamiento

T Transporter

Equipamiento