


# Dati tecnici rimorchio

**'25**

# A Transporter

## Riepilogo

130-	4019-27-2-12	4519-27-2-12	4519-30-2-12	4520-30-2-12	4521-30-2-12	5020-30-2-12	5020-35-2-12	5021-30-2-12	5021-35-2-12	5520-30-2-12
Dimensioni in metri										
Larghezza pianale <b>A</b>	1,9	1,9	1,9	2	2,1	2	2	2,1	2,1	2
Larghezza esterna (escluso luci d'ingombro) <b>B</b>	2,29	2,29	2,29	2,39	2,49	2,39	2,39	2,49	2,49	2,39
Larghezza esterna (incluso luci d'ingombro) <b>C</b>	2,64	2,64	2,64	2,74	2,84	2,74	2,74	2,84	2,84	2,74
Lunghezza pianale <b>D</b>	4,03	4,53	4,53	4,53	4,53	5,03	5,03	5,03	5,03	5,53
Lunghezza totale <b>E</b>	5,7	6,2	6,2	6,2	6,2	6,7	6,7	6,7	6,7	7,2
Altezza pianale <b>F</b>	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,5	0,52	0,5	0,52



CAPACITA	Peso in kg										
	Massa complessiva	2.700	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000	3.500	3.000	3.500	3.000
Capacità di carico	1.955	1.945	2.245	2.230	2.215	2.200	2.665	2.180	2.645	2.165	
ANGOLI DI CARICO	Pianale fisso	11,5°	11,5°	11,5°	11,5°	11,5°	11,5°	10,5°	11,5°	10,5°	11,5°
	Pianale basculante	7,5°	7,5°	7,5°	7,5°	7,5°	7,5°	7,5°	7,5°	7,5°	7,5°

La capacità di carico dipende dall'equipaggiamento - Per informazioni accurate su pesi e prezzi, usa il nostro configuratore interattivo sul sito [www.brianjamestrailers.it](http://www.brianjamestrailers.it)

# A Transporter


## Riepilogo cont.

130-		5520-35-2-12	5521-30-2-12	5521-35-2-12
Dimensioni in metri				
Larghezza pianale	<b>A</b>	2	2,1	2,1
Larghezza esterna (escluso luci d'ingombro)	<b>B</b>	2,39	2,49	2,49
Larghezza esterna (incluso luci d'ingombro)	<b>C</b>	2,74	2,84	2,84
Lunghezza pianale	<b>D</b>	5,53	5,53	5,53
Lunghezza totale	<b>E</b>	7,2	7,2	7,2
Altezza pianale	<b>F</b>	0,5	0,52	0,5

CAPACITA				
Peso in kg				
Massa complessiva		3.500	3.000	3.500
Capacità di carico		2.630	2.140	2.605

ANGOLI DI CARICO				
Pianale fisso		10,5°	11,5°	10,5°
Pianale basculante		7,5°	7,5°	7,5°

La capacità di carico dipende dall'equipaggiamento - Per informazioni accurate su pesi e prezzi, usa il nostro configuratore interattivo sul sito [www.brianjamestrailers.it](http://www.brianjamestrailers.it)



# A Transporter

# Equipaggiamento

# A Transporter

## Equipaggiamento

130-			
	5520-35-2-12	5521-30-2-12	5521-35-2-12
<b>RIVESTIMENTO</b>	● Standard	○ Accessori	
Rivestimento antiscivolo x 4	○	○	○
<b>ESTERNO</b>			
Telaio disponibile in blu, rosso, antracite, nero e giallo	●	●	●
Illuminazione Full LED	●	●	●
<b>CARICO</b>			
Rampe di carico - 2 m	●	●	●
Pianale basculante manuale / elettrico	○	○	○
Argano manuale / elettrico	○	○	○
Piedini stabilizzatori	●	●	●
<b>FISSAGGIO CARICO</b>			
Cinghie di fissaggio carico	○	○	○
Cunei fermaruota	○	○	○
<b>ATTREZZATURA PER TRASPORTO</b>			
Cerchi in lega - antracite	●	●	●
Cerchi in acciaio	○	○	○
Ruota scorta	●	●	●
Gancio di sicurezza	●	●	●
<b>DEPOSITO</b>			
Deposito su pianale	●	●	●
Supporto anteriore taniche	○	○	○
Supporto ruota	○	○	○

# Box Van

## Riepilogo


	600-	3016-27-2-12-B	3016-27-2-12-W	3516-27-2-12-B	3516-27-2-12-W	3518-27-2-12-B	3518-27-2-12-W	4018-27-2-12-B	4018-27-2-12-W	4018-35-2-12-B	4018-35-2-12-W
Colore del telaio	Nero	Bianco	Nero	Bianco	Nero	Bianco	Nero	Bianco	Nero	Nero	Bianco

DIMENSIONI											
Dimensioni in metri											
Larghezza pianale	<b>A</b>	1,60	1,60	1,60	1,60	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80
Larghezza esterna	<b>B</b>	2,08	2,08	2,08	2,08	2,28	2,28	2,28	2,28	2,28	2,28
Lunghezza pianale	<b>C</b>	3,00	3,00	3,50	3,50	3,50	3,50	4,00	4,00	4,00	4,00
Lunghezza totale	<b>D</b>	4,87	4,87	5,37	5,37	5,37	5,37	5,87	5,87	5,89	5,89
Altezza pianale	<b>E</b>	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44
Altezza interna	<b>F</b>	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Altezza della porta di apertura	<b>G</b>	1,99	1,99	1,99	1,99	1,99	1,99	1,99	1,99	1,99	1,99
Altezza totale	<b>H</b>	2,59	2,59	2,59	2,59	2,59	2,59	2,59	2,59	2,59	2,59

CAPACITA											
Peso in kg											
Massa complessiva		2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	3.500	3.500
Capacità di carico		1.845	1.845	1.790	1.790	1.740	1.740	1.680	1.680	2.445	2.445

ANGOLI DI CARICO											
– Non disponibile											
Pianale fisso		10°	10°	10°	10°	10°	10°	10°	10°	10°	10°
Pianale basculante		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

La capacità di carico dipende dall'equipaggiamento - Per informazioni accurate su pesi e prezzi, usa il nostro configuratore interattivo sul sito [www.brianjamestrailers.it](http://www.brianjamestrailers.it)



# Box Van

## Riepilogo cont.


	600-	4519-30-2-12-B	4519-30-2-12-W	4519-35-2-12-B	4519-35-2-12-W	5019-35-2-12-B	5019-35-2-12-W
Colore del telaio	Nero	Bianco	Nero	Bianco	Nero	Bianco	

DIMENSIONI		Dimensioni in metri					
Larghezza pianale	<b>A</b>	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95
Larghezza esterna	<b>B</b>	2,43	2,43	2,43	2,43	2,43	2,43
Lunghezza pianale	<b>C</b>	4,50	4,50	4,50	4,50	5,00	5,00
Lunghezza totale	<b>D</b>	6,37	6,37	6,39	6,39	6,79	6,79
Altezza pianale	<b>E</b>	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44
Altezza interna	<b>F</b>	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Altezza della porta di apertura	<b>G</b>	1,99	1,99	1,99	1,99	1,99	1,99
Altezza totale	<b>H</b>	2,59	2,59	2,59	2,59	2,59	2,59

CAPACITA		Peso in kg					
Massa complessiva		3.000	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
Capacità di carico		1.875	1.875	2.355	2.355	2.270	2.270

ANGOLI DI CARICO		– Non disponibile					
Pianale fisso		10°	10°	10°	10°	10°	10°
Pianale basculante		–	–	–	–	–	–

La capacità di carico dipende dall'equipaggiamento - Per informazioni accurate su pesi e prezzi, usa il nostro configuratore interattivo sul sito [www.brianjamestrailers.it](http://www.brianjamestrailers.it)



# Box Van

## Equipaggiamento

	600-										
	3016-27-2-12-B	3016-27-2-12-W	3516-27-2-12-B	3516-27-2-12-W	3518-27-2-12-B	3518-27-2-12-W	4018-27-2-12-B	4018-27-2-12-W	4018-35-2-12-B	4018-35-2-12-W	
<b>ACCESSORI</b>											
Telecamera di retromarcia	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Copriruota	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
<b>RIVESTIMENTO</b>											
Rivestimento pianale alluminio	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
<b>ESTERNO</b>											
Illuminazione Full LED	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Porte laterali con apertura ad ala di gabbiano	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	○
Porte pedonali	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Pedana laterale	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Pedana laterale x2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
<b>INTERNI</b>											
Illuminazione Full LED	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<b>CARICO</b>											
Porte posteriori multifunzione	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Piedini stabilizzatori	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<b>FISSAGGIO CARICO</b>											
Portabicilette	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Portabicilette x2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Scaffalatura per kart e stoccaggio ruote	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Binari per bloccaggio carico	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Binari per bloccaggio carico - Alti e bassi	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Cavalletto per moto	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Cavalletto per moto x2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Palo di punteggio	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
<b>ATTREZZATURA PER TRASPORTO</b>											
Cerchi in lega - antracite	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Cerchi in acciaio	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Gancio di sicurezza	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<b>DEPOSITO</b>											
Deposito	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○


● Standard ○ Accessori — Non disponibile

# Box Van

## Equipaggiamento

600-		4519-30-2-12-B	4519-30-2-12-W	4519-35-2-12-B	4519-35-2-12-W	5019-35-2-12-B	5019-35-2-12-W
<b>ACCESSORI</b>							
Telecamera di retromarcia	○	○	○	○	○	○	○
Copriruota	○	○	○	○	○	○	○
<b>RIVESTIMENTO</b>							
Rivestimento pianale alluminio	○	○	○	○	○	○	○
<b>ESTERNO</b>							
Illuminazione Full LED	●	●	●	●	●	●	●
Porte laterali con apertura ad ala di gabbiano	—	—	—	—	—	—	—
Porte pedonali	●	●	●	●	●	●	●
Pedana laterale	○	○	○	○	○	○	○
Pedana laterale x2	○	○	○	○	○	○	○
<b>INTERNI</b>							
Illuminazione Full LED	●	●	●	●	●	●	●
<b>CARICO</b>							
Porte posteriori multifunzione	●	●	●	●	●	●	●
Piedini stabilizzatori	●	●	●	●	●	●	●
<b>FISSAGGIO CARICO</b>							
Portabicilette	○	○	○	○	○	○	○
Portabicilette x2	○	○	○	○	○	○	○
Scaffalatura per kart e stoccaggio ruote	○	○	○	○	○	○	○
Binari per bloccaggio carico	●	●	●	●	●	●	●
Binari per bloccaggio carico - Alti e bassi	○	○	○	○	○	○	○
Cavalletto per moto	○	○	○	○	○	○	○
Cavalletto per moto x2	○	○	○	○	○	○	○
Palo di punteggio	○	○	○	○	○	○	○
<b>ATTREZZATURA PER TRASPORTO</b>							
Cerchi in lega - antracite	●	●	●	●	●	●	●
Cerchi in acciaio	○	○	○	○	○	○	○
Gancio di sicurezza	●	●	●	●	●	●	●
<b>DEPOSITO</b>							
Deposito	○	○	○	○	○	○	○

# Chassis Plant



## Riepilogo

560-		Dimensioni in metri	
		2813-27-2-13	3813-35-2-12
<b>DIMENSIONS</b>			
Larghezza pianale	<b>A</b>	1,3	1,3
Larghezza esterna	<b>B</b>	1,83	1,94
Lunghezza pianale	<b>C</b>	2,8	3,8
Lunghezza totale	<b>D</b>	4,56	5,52
Altezza pianale	<b>E</b>	0,47	0,44
<b>CAPACITY</b>			
Peso in kg			
Massa complessiva		2.700	3.500
Capacità di carico		2.240	2.975

La capacità di carico dipende dall'equipaggiamento - Per informazioni accurate su pesi e prezzi, usa il nostro configuratore interattivo sul sito [www.brianjamestrailers.it](http://www.brianjamestrailers.it)


## Equipaggiamento

560-		2813-27-2-13	3813-35-2-12
		● Standard	○ Accessori
<b>ESTERNO</b>			
4x traverse regolabili	●	●	●
Illuminazione Full LED	●	●	●
Parafanghi in metallo ad alta resistenza	●	●	●
<b>CARICO</b>			
Supporti anteriori	○	●	●
Supporti posteriori	●	●	●
<b>ATTREZZATURA PER TRASPORTO</b>			
Gancio a occhiello da 40 mm	○	○	○
Gancio di sicurezza	●	●	●
Ruota scorta	●	●	●
Indicatori dei dadi delle ruote	●	●	●

# Connect

## Riepilogo

476-
3118-26-2-13



DIMENSIONI	Dimensioni in metri									
	3118-26-2-13	3118-30-2-10	3618-26-2-13	3618-30-2-10	3620-35-2-12	3621-35-2-12	4020-35-2-12	4021-35-2-12	4521-35-3-10	4521-35-2-12
Larghezza pianale (escluse sponde) <b>A</b>	1,88	1,88	1,88	1,88	1,99	2,13	1,92	2,13	2,13	2,13
Larghezza pianale (incluse sponde) <b>B</b>	1,78	1,78	1,78	1,78	1,89	2,03	1,82	2,03	2,03	2,03
Larghezza esterna (escluso luci d'ingombro) <b>C</b>	1,9	1,9	1,9	1,9	2,01	2,15	2,01	2,15	2,15	2,15
Larghezza esterna (incluso luci d'ingombro) <b>D</b>	–	–	–	–	2,18	2,32	2,18	2,32	2,32	2,32
Lunghezza pianale <b>E</b>	3,17	3,17	3,67	3,67	3,67	3,67	4,07	4,07	4,59	4,59
Lunghezza totale <b>F</b>	4,69	4,74	5,19	5,24	5,27	5,27	5,67	5,94	6,13	6,13
Altezza pianale <b>G</b>	0,7	0,59	0,7	0,59	0,65	0,65	0,65	0,65	0,59	0,65

CAPACITA	Peso in kg									
	Massa complessiva	3.000	2.600	3.000	2.600	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
Capacità di carico	2.030	2.425	2.005	2.400	2.825	2.805	2.785	2.755	2.665	2.725
	5021-35-3-10	5021-35-2-12	5021-35-3-12	5022-35-3-10	5022-35-2-12	5022-35-3-12	5521-35-3-10	5521-35-2-12	5521-35-3-12	5522-35-3-10

DIMENSIONI	Dimensioni in metri									
	5021-35-3-10	5021-35-2-12	5021-35-3-12	5022-35-3-10	5022-35-2-12	5022-35-3-12	5521-35-3-10	5521-35-2-12	5521-35-3-12	5522-35-3-10
Larghezza pianale (escluse sponde) <b>A</b>	2,13	2,13	2,13	2,27	2,27	2,27	2,13	2,13	2,13	2,27
Larghezza pianale (incluse sponde) <b>B</b>	2,03	2,03	2,03	2,17	2,17	2,17	2,03	2,03	2,03	2,17
Larghezza esterna (escluso luci d'ingombro) <b>C</b>	2,15	2,15	2,15	2,29	2,29	2,29	2,15	2,15	2,15	2,29
Larghezza esterna (incluso luci d'ingombro) <b>D</b>	2,32	2,32	2,32	2,46	2,46	2,46	2,32	2,32	2,32	2,46
Lunghezza pianale <b>E</b>	5,07	5,07	5,07	5,07	5,07	5,07	5,57	5,57	5,57	5,57
Lunghezza totale <b>F</b>	6,58	6,58	6,58	6,58	6,58	6,58	7,17	7,17	7,17	7,17
Altezza pianale <b>G</b>	0,59	0,65	0,59	0,59	0,65	0,65	0,59	0,65	0,65	0,59

CAPACITA	Peso in kg									
	Massa complessiva	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Capacità di carico	2.635	2.695	2.625	2.605	2.665	2.595	2.605	2.665	2.595	2.575

La capacità di carico dipende dall'equipaggiamento - Per informazioni accurate su pesi e prezzi, usa il nostro configuratore interattivo sul sito [www.brianjamestrailers.it](http://www.brianjamestrailers.it)

# Connect

## Riepilogo



**476-**  
5522-35-2-12

5522-35-3-12 5524-35-3-12 6022-35-3-12 6024-35-3-12

DIMENSIONI		Dimensioni in metri				
Larghezza pianale (escluse sponde)	<b>A</b>	2,27	2,27	2,41	2,27	2,41
Larghezza pianale (incluse sponde)	<b>B</b>	2,17	2,17	2,31	2,17	2,31
Larghezza esterna (escluso luci d'ingombro)	<b>C</b>	2,29	2,29	2,43	2,29	2,43
Larghezza esterna (incluso luci d'ingombro)	<b>D</b>	2,46	2,46	2,6	2,46	2,6
Lunghezza pianale	<b>E</b>	5,57	5,57	5,57	6,09	6,09
Lunghezza totale	<b>F</b>	7,17	7,17	7,17	7,63	7,63
Altezza pianale	<b>G</b>	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65

CAPACITA		Peso in kg				
Massa complessiva		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Capacità di carico		2.635	2.565	2.535	2.535	2.505

La capacità di carico dipende dall'equipaggiamento - Per informazioni accurate su pesi e prezzi,  
usa il nostro configuratore interattivo sul sito [www.brianjamestrailers.it](http://www.brianjamestrailers.it)



# Connect

## Equipaggiamento

476-	3118-26-2-13	3118-30-2-10	3618-26-2-13	3618-30-2-10	3620-35-2-12	3621-35-2-12	4020-35-2-12	4021-35-2-12	4521-35-3-10	4521-35-2-12
<b>ESTERNO</b>										
Telaio disponibile in blu, rosso, antracite, nero e giallo	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Illuminazione esterna Full LED	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<b>RIVESTIMENTO</b>										
Deposito su pianale	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
<b>CARICO</b>										
Batteria con caricatore	—	—	—	—	○	○	○	○	○	○
Rampe di carico - 1,8 m	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Rampe di carico - 2,35 m	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Sponda posteriore - 0,77 m	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○
Sponda posteriore con barra di torsione	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○
Sponda posteriore con supporto rampe	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Sponda posteriore grigliata - 1,66 m	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—
Sponda posteriore grigliata - 1,8 m	—	—	—	—	○	○	○	○	○	○
Pianale basculante manuale / elettrico	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○
Argano manuale / elettrico	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Piedini stabilizzatori	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
<b>FISSAGGIO CARICO</b>										
Cinghie di fissaggio carico	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Cunei fermarueda / Barra fermarueda	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
<b>PACCHETTI OPTIONAL</b>										
Pacchetto di assistenza elettrico - include: Argano elettrico, sistema idraulico, batteria e caricatore batteria	○	○	○	○			○	○	○	○
<b>ATTREZZATURA PER TRASPORTO</b>										
Cerchi in lega - antracite	—	○	—	○	○	○	○	○	○	○
Occhione di traino	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Gancio di sicurezza	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Ruota scorta	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<b>LATI</b>										
Sponde laterali - disponibili in 5 colori	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Sponda anteriore - disponibile in 5 colori	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Porta scala	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Soprasponde	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

● Standard ○ Accessori — Non disponibile

# Connect

## Equipaggiamento

476-	5021-35-3-10	5021-35-2-12	5021-35-3-12	5022-35-3-10	5022-35-2-12	5022-35-3-12	5521-35-3-10	5521-35-2-12	5521-35-3-12	5522-35-3-10
<b>ESTERNO</b>										
Telaio disponibile in blu, rosso, antracite, nero e giallo	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Illuminazione esterna Full LED	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<b>RIVESTIMENTO</b>										
Deposito su pianale	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
<b>CARICO</b>										
Batteria con caricatore	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Rampe di carico - 1,8 m	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Rampe di carico - 2,35 m	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Sponda posteriore - 0,77 m	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Sponda posteriore con barra di torsione	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Sponda posteriore con supporto rampe	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Sponda posteriore grigliata - 1,66 m	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Sponda posteriore grigliata - 1,8 m	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Pianale basculante manuale / elettrico	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Argano manuale / elettrico	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Piedini stabilizzatori	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
<b>FISSAGGIO CARICO</b>										
Cinghie di fissaggio carico	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Cunei fermarota / Barra fermarota	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
<b>PACCHETTI OPTIONAL</b>										
<b>Pacchetto di assistenza elettrico</b> - include: Argano elettrico, sistema idraulico, batteria e caricatore batteria	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
<b>ATTREZZATURA PER TRASPORTO</b>										
Cerchi in lega - antracite	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Occhione di traino	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Gancio di sicurezza	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Ruota scorta	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<b>LATI</b>										
Sponde laterali - disponibili in 5 colori	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Sponda anteriore - disponibile in 5 colori	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Porta scala	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Soprasponde	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

● Standard   ○ Accessori   — Non disponibile

# Connect

## Equipaggiamento

476-		5522-35-2-12	5522-35-3-12	5524-35-3-12	6022-35-3-12	6024-35-3-12
<b>ESTERNO</b>			● Standard	○ Accessori		
Telaio disponibile in blu, rosso, antracite, nero e giallo	●	●	●	●	●	
Illuminazione esterna Full LED	●	●	●	●	●	
<b>RIVESTIMENTO</b>						
Deposito su pianale	○	○	○	○	○	
<b>CARICO</b>						
Batteria con caricatore	○	○	○	○	○	
Rampe di carico - 1,8 m	○	○	○	○	○	
Rampe di carico - 2,35 m	○	○	○	○	○	
Sponda posteriore - 0,77 m	○	○	○	○	○	
Sponda posteriore con barra di torsione	○	○	○	○	○	
Sponda posteriore con supporto rampe	○	○	○	○	○	
Sponda posteriore grigliata - 1,66 m	○	○	○	○	○	
Sponda posteriore grigliata - 1,8 m	○	○	○	○	○	
Pianale basculante manuale / elettrico	○	○	○	○	○	
Argano manuale / elettrico	○	○	○	○	○	
Piedini stabilizzatori	○	○	○	○	○	
<b>FISSAGGIO CARICO</b>						
Cinghie di fissaggio carico	○	○	○	○	○	
Cunei fermarota / Barra fermarota	○	○	○	○	○	
<b>PACCHETTI OPTIONAL</b>						
<b>Pacchetto di assistenza elettrico</b> - include: Argano elettrico, sistema idraulico, batteria e caricatore batteria	○	○	○	○	○	
<b>ATTREZZATURA PER TRASPORTO</b>						
Cerchi in lega - antracite	○	○	○	○	○	
Occhione di traino	○	○	○	○	○	
Gancio di sicurezza	●	●	●	●	●	
Ruota scorta	●	●	●	●	●	
<b>LATI</b>						
Sponde laterali - disponibili in 5 colori	○	○	○	○	○	
Sponda anteriore - disponibile in 5 colori	○	○	○	○	○	
Porta scala	○	○	○	○	○	
Soprasponde	○	○	○	○	○	

# Digger Plant

## Riepilogo


543-

2813-27-2-13 2813-35-2-12 3216-35-2-12 3217-35-2-12 3717-35-2-12

DIMENSIONI	Dimensioni in metri				
	A	B	C	D	E
Larghezza pianale	1,3	1,3	1,6	1,7	1,7
Larghezza esterna (escluso luci d'ingombro)	1,78	1,78	2,1	2,32	2,32
Larghezza esterna (incluso luci d'ingombro)	–	–	–	2,5	2,5
Lunghezza pianale	2,8	2,8	3,2	3,2	3,7
Lunghezza totale	4,65	4,65	5,2	5,2	5,7
Altezza pianale	0,38	0,4	0,4	0,4	0,4

CAPACITA	Peso in kg				
	Massa complessiva	2.700	3.500	3.500	3.500
Capacità di carico	2.152	2.893	2.830	2.798	2.736

La capacità di carico dipende dall'equipaggiamento - Per informazioni accurate su pesi e prezzi,  
usa il nostro configuratore interattivo sul sito [www.brianjamestrailers.it](http://www.brianjamestrailers.it)



# Digger Plant

## Equipaggiamento

543-		2813-27-2-13	2813-35-2-12	3217-35-2-12	3717-35-2-12
<b>ESTERNO</b>			● Standard	○ Accessori	
Illuminazione esterna Full LED	●	●	●	●	
<b>CARICO</b>					
Rampe di carico regolabili - 1,62 m	●	●	●	●	
Doppie rampe di carico - 1,62 m	○	○	○	○	
Sponda posteriore per impieghi gravosi - 1,7 m	○	○	○	○	
Capitolo 8 chevrons	○	○	○	○	
Argano manuale / elettrico	○	○	○	○	
<b>FISSAGGIO CARICO</b>					
Blocco poggiabenna	○	○	○	○	
Poggiabenna	●	●	●	●	
Sistema bloccaggio escavatore	○	○	○	○	
Cinghie di fissaggio carico	○	○	○	○	
TracStrap	○	○	○	○	
TracStrap per impieghi gravosi	○	○	○	○	
Cunei fermaruota / Barra fermaruota	○	○	○	○	
<b>ATTREZZATURA PER TRASPORTO</b>					
Occhione di traino	○	○	○	○	
Gancio di sicurezza	●	●	●	●	
Ruota scorta	●	●	●	●	

# General Plant


## Riepilogo

551-	2713-27-2-13	2716-27-2-13	3116-27-2-13	3117-35-2-13	3617-35-2-13	3618-35-3-12	4017-35-2-13	4018-35-3-12
------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

DIMENSIONI		Dimensioni in metri							
Larghezza pianale	<b>A</b>	1,3	1,6	1,6	1,7	1,7	1,8	1,7	1,8
Larghezza esterna (escluso luci d'ingombro)	<b>B</b>	1,91	2,21	2,21	2,31	2,31	2,41	2,31	2,41
Larghezza esterna (incluso luci d'ingombro)	<b>C</b>	–	2,4	2,4	2,5	2,5	2,6	2,5	2,6
Lunghezza pianale	<b>D</b>	2,8	2,8	3,2	3,2	3,7	3,7	4,1	4,1
Lunghezza totale	<b>E</b>	4,4	4,4	4,8	4,8	5,3	5,3	5,7	5,7
Altezza pianale	<b>F</b>	0,45	0,45	0,45	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43

CAPACITA								
Peso in kg								
Massa complessiva	2.700	2.700	2.700	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Capacità di carico	2.113	2.063	2.031	2.766	2.717	2.646	2.698	2.623

La capacità di carico dipende dall'equipaggiamento - Per informazioni accurate su pesi e prezzi, usa il nostro configuratore interattivo sul sito [www.brianjamestrailers.it](http://www.brianjamestrailers.it)



# General Plant

# Equipaggiamento

# Race Box

## Riepilogo


	610-	4019-30-2-12-B	4019-30-2-12-W	4519-30-2-12-B	4519-30-2-12-W	5019-30-2-12-B	5019-30-2-12-W
Colore del telaio	Nero	Bianco	Nero	Bianco	Nero	Bianco	

DIMENSIONS		Dimensioni in metri					
Larghezza pianale	<b>A</b>	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93
Larghezza esterna	<b>B</b>	2,43	2,43	2,43	2,43	2,43	2,43
Lunghezza pianale	<b>C</b>	4,19	4,19	4,69	4,69	5,09	5,09
Lunghezza totale	<b>D</b>	5,83	5,83	6,37	6,37	6,32	6,73
Altezza pianale	<b>E</b>	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44
Altezza interna	<b>F</b>	2,01	2,01	2,01	2,01	2,01	2,01
Altezza della porta di apertura	<b>G</b>	1,99	1,99	1,99	1,99	1,99	1,99
Altezza totale	<b>H</b>	2,59	2,59	2,59	2,59	2,59	2,59

CAPACITA		Peso in kg					
Massa complessiva	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Capacità di carico	1.950	1.950	1.910	1.910	1.865	1.865	

ANGOLI DI CARICO		– Non disponibile					
Pianale fisso	10°	10°	10°	10°	10°	10°	
Pianale basculante	–	–	–	–	–	–	

La capacità di carico dipende dall'equipaggiamento - Per informazioni accurate su pesi e prezzi, usa il nostro configuratore interattivo sul sito [www.brianjamestrailers.it](http://www.brianjamestrailers.it)




# Race Box

## Equipaggiamento

610-		4019-30-2-12-B	4019-30-2-12-W	4519-30-2-12-B	4519-30-2-12-W	5019-30-2-12-B	5019-30-2-12-W
<b>ACCESSORI</b>				● Standard	○ Accessori		
Telecamera di retromarcia	○	○	○	○	○	○	○
Copriruota	○	○	○	○	○	○	○
<b>ESTERNO</b>							
Illuminazione Full LED	●	●	●	●	●	●	●
Porte laterali con apertura ad ala di gabbiano	●	●	●	●	●	●	●
Porte pedonali	●	●	●	●	●	●	●
<b>INTERNI</b>							
Illuminazione Full LED	●	●	●	●	●	●	●
<b>CARICO</b>							
Batteria con caricatore	○	○	○	○	○	○	○
Verricello elettrico	○	○	○	○	○	○	○
Porta di carico a tutta larghezza	●	●	●	●	●	●	●
Piedini stabilizzatori	●	●	●	●	●	●	●
<b>FISSAGGIO CARICO</b>							
Guida ferma carico	●	●	●	●	●	●	●
Rivestimento antiscivolo x 4	○	○	○	○	○	○	○
Festestroppene	○	○	○	○	○	○	○
Porta pneumatici	○	○	○	○	○	○	○
Cunei fermaruota	○	○	○	○	○	○	○
<b>ATTREZZATURA PER TRASPORTO</b>							
Cerchi in lega - antracite	●	●	●	●	●	●	●
Cerchi in acciaio	○	○	○	○	○	○	○
Gancio di sicurezza	●	●	●	●	●	●	●
<b>DEPOSITO</b>							
Deposito	○	○	○	○	○	○	○

# Race Shuttle



## Riepilogo

330-		Dimensioni in metri	
		4319-26-2-12	4719-30-2-12
<b>DIMENSIONI</b>			
Larghezza pianale	<b>A</b>	1,95	1,95
Larghezza esterna	<b>B</b>	2,32	2,34
Lunghezza pianale	<b>C</b>	4,3	4,7
Lunghezza totale	<b>D</b>	5,82	6,2
Altezza pianale	<b>E</b>	0,42	0,42
Altezza interna	<b>F</b>	1,53	1,6
Altezza della porta di apertura	<b>G</b>	2,4	2,5
Altezza totale	<b>H</b>	1,94	1,99
<b>CAPACITA</b>			
Peso in kg			
Massa complessiva		2.600	3.000
Capacità di carico		1.765	2.070

La capacità di carico dipende dall'equipaggiamento - Per informazioni accurate su pesi e prezzi, usa il nostro configuratore interattivo sul sito [www.brianjamestrailers.it](http://www.brianjamestrailers.it)


## Equipaggiamento

330-		4319-26-2-12	4719-30-2-12
		● Standard	○ Accessori
<b>ESTERNO</b>			
Illuminazione Full LED	●	●	
<b>CARICO</b>			
Rampe di carico - 2,5 m	●	●	
Argano manuale / elettrico	○	○	
Pianale basculante manuale	●	●	
<b>FISSAGGIO CARICO</b>			
Cinghie di fissaggio carico	●	●	
Cunei fermaruota / Barra fermaruota	○	○	
<b>ATTREZZATURA PER TRASPORTO</b>			
Cerchi in lega - antracite	●	●	
Gancio di sicurezza	●	●	
Ruota scorta	●	●	
<b>DEPOSITO</b>			
Supporto ruota	○	○	

# Race Sport

## Riepilogo

341-



DIMENSIONI	Dimensioni in metri									
	5020-30-2-12-B	5020-30-2-12-W	5020-35-2-12-B	5020-35-2-12-W	5021-30-2-12-B	5021-30-2-12-W	5021-35-2-12-B	5021-35-2-12-W	5520-30-2-12-B	5520-30-2-12-W
Larghezza pianale <b>A</b>	2,0	2,0	2,0	2,0	2,1	2,1	2,1	2,1	2,0	2,0
Larghezza esterna <b>B</b>	2,39	2,39	2,39	2,39	2,49	2,49	2,49	2,49	2,39	2,39
Lunghezza pianale <b>C</b>	5,03	5,03	5,03	5,03	5,03	5,03	5,03	5,03	5,53	5,53
Lunghezza totale <b>D</b>	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	7,4	7,4
Altezza pianale <b>E</b>	0,52	0,52	0,5	0,5	0,52	0,52	0,5	0,5	0,52	0,52
Altezza interna <b>F</b>	1,96	1,96	1,96	1,96	1,96	1,96	1,96	1,96	1,96	1,96
Altezza della porta di apertura <b>G</b>	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88
Altezza totale <b>H</b>	2,56	2,56	2,54	2,54	2,56	2,56	2,54	2,54	2,56	2,56

CAPACITA	Peso in kg									
	Massa complessiva	3.000	3.000	3.500	3.500	3.000	3.000	3.500	3.500	3.000
Capacità di carico	1.700	1.700	2.170	2.170	1.685	1.685	2.150	2.150	1.670	1.670


ANGOLI DI CARICO										
Pianale fisso	13°	13°	11,5°	11,5°	13°	13°	11,5°	11,5°	13°	13°
Pianale basculante	6,5°	6,5°	6,5°	6,5°	6,5°	6,5°	6,5°	6,5°	6,5°	6,5°

La capacità di carico dipende dall'equipaggiamento - Per informazioni accurate su pesi e prezzi, usa il nostro configuratore interattivo sul sito [www.brianjamestrailers.it](http://www.brianjamestrailers.it)

# Race Sport

## Riepilogo cont.

341-	5520-35-2-12-B	5520-35-2-12-W	5521-30-2-12-B	5521-30-2-12-W	5521-35-2-12-B	5521-35-2-12-W
------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------



DIMENSIONI	Dimensioni in metri					
	5520-35-2-12-B	5520-35-2-12-W	5521-30-2-12-B	5521-30-2-12-W	5521-35-2-12-B	5521-35-2-12-W
Larghezza pianale <b>A</b>	2,0	2,0	2,1	2,1	2,1	2,1
Larghezza esterna <b>B</b>	2,39	2,39	2,49	2,49	2,49	2,49
Lunghezza pianale <b>C</b>	5,53	5,53	5,53	5,53	5,53	5,53
Lunghezza totale <b>D</b>	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4
Altezza pianale <b>E</b>	0,5	0,5	0,52	0,52	0,5	0,5
Altezza interna <b>F</b>	1,96	1,96	1,96	1,96	1,96	1,96
Altezza della porta di apertura <b>G</b>	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88
Altezza totale <b>H</b>	2,54	2,54	2,56	2,56	2,54	2,54

CAPACITA	Peso in kg						
	Massa complessiva	3.500	3.500	3.000	3.000	3.500	3.500
Capacità di carico		2.140	2.140	1.650	1.650	2.115	2.115

ANGOLI DI CARICO							
	Pianale fisso	11,5°	11,5°	13°	13°	11,5°	11,5°
Pianale basculante		6,5°	6,5°	6,5°	6,5°	6,5°	6,5°

La capacità di carico dipende dall'equipaggiamento - Per informazioni accurate su pesi e prezzi, usa il nostro configuratore interattivo sul sito [www.brianjamestrailers.it](http://www.brianjamestrailers.it)

# Race Sport

## Equipaggiamento

# Race Sport

## Equipaggiamento

341-	5520-35-2-12-B	5520-35-2-12-W	5521-30-2-12-B	5521-30-2-12-W	5521-35-2-12-B	5521-35-2-12-W
<b>ACCESSORI</b>	● Standard ○ Option					
Tenda da sole - disponibile sinistra, destra o entrambi i lati	○	○	○	○	○	○
Alimentatore di rete	○	○	○	○	○	○
Telecamera 360°	○	○	○	○	○	○
Telecamera di retromarcia	○	○	○	○	○	○
Telecamera di retromarcia e posteriore	○	○	○	○	○	○
Pannelli solari	○	○	○	○	○	○
<b>RIVESTIMENTO</b>						
Rivestimento antiscivolo x 4	○	○	○	○	○	○
<b>ESTERNO</b>						
Portellone di accesso anteriore	●	●	●	●	●	●
Porte laterali a doppia anta	●	●	●	●	●	●
<b>ILLUMINAZIONE - ESTERNO</b>						
Luci laterali lampeggianti	○	○	○	○	○	○
Illuminazione Full LED	●	●	●	●	●	●
Luci di carico	○	○	○	○	○	○
Luci di retromarcia	○	○	○	○	○	○
<b>ILLUMINAZIONE - INTERNO</b>						
Illuminazione Full LED	●	●	●	●	●	●
<b>CARICO</b>						
Batteria con caricatore	●	●	●	●	●	●
Pianale basculante manuale / elettrico	○	○	○	○	○	○
Assistenza rampe per inclinazione minore	○	○	○	○	○	○
Rampe da gara	○	○	○	○	○	○
Verricello elettrico	●	●	●	●	●	●
Piedini stabilizzatori	●	●	●	●	●	●
<b>FISSAGGIO CARICO</b>						
Cinghie di fissaggio carico	●	●	●	●	●	●
Cunei fermaruota	●	●	●	●	●	●
<b>ATTREZZATURA PER TRASPORTO</b>						
Cerchi in lega - antracite	●	●	●	●	●	●
Cerchi in acciaio	○	○	○	○	○	○
Ruota scorta	●	●	●	●	●	●
Gancio di sicurezza	●	●	●	●	●	●
<b>DEPOSITO</b>						
Deposito su pianale	●	●	●	●	●	●
Deposito	○	○	○	○	○	○
Porta pneumatici / Banco da lavoro	○	○	○	○	○	○

# Race Transporter 7

## Riepilogo

	397-	5520-35-2-12-B	5520-35-2-12-W	5520-35-3-10-B	5520-35-3-10-W	5521-35-2-12-B	5521-35-2-12-W	5521-35-3-10-B	5521-35-3-10-W	5523-35-2-12-B	5523-35-2-12-W
Colore del telaio	Nero	Bianco	Nero	Bianco	Nero	Bianco	Nero	Bianco	Nero	Nero	Bianco

DIMENSIONI											
Dimensioni in metri											
Larghezza pianale	<b>A</b>	2,02	2,02	2,02	2,02	2,12	2,12	2,12	2,12	2,3	2,3
Larghezza esterna	<b>B</b>	2,28	2,28	2,28	2,28	2,38	2,38	2,38	2,38	2,55	2,55
Lunghezza pianale	<b>C</b>	5,66	5,66	5,66	5,66	5,66	5,66	5,66	5,66	5,66	5,66
Lunghezza totale	<b>D</b>	7,43	7,43	7,43	7,43	7,43	7,43	7,43	7,43	7,43	7,43
Altezza pianale	<b>E</b>	0,63	0,63	0,61	0,61	0,63	0,63	0,61	0,61	0,63	0,63
Altezza interna	<b>F</b>	1,94	1,94	1,94	1,94	1,94	1,94	1,94	1,94	1,94	1,94
Altezza della porta di apertura	<b>G</b>	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88
Altezza totale	<b>H</b>	2,7	2,7	2,69	2,69	2,7	2,7	2,69	2,69	2,7	2,7

CAPACITA											
Peso in kg											
Massa complessiva		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Capacità di carico		2.170	2.170	2.100	2.100	2.155	2.155	2.085	2.085	2.135	2.135

	5523-35-3-10-B	5523-35-3-10-W	6023-35-2-12-B	6023-35-2-12-W	6023-35-3-10-B	6023-35-3-10-W
Colore del telaio	Nero	Bianco	Nero	Bianco	Nero	Bianco

DIMENSIONI cont.											
Dimensioni in metri											
Larghezza pianale	<b>A</b>	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3
Larghezza esterna	<b>B</b>	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55
Lunghezza pianale	<b>C</b>	5,66	5,66	6,16	6,16	6,16	6,16	6,16	6,16	6,16	6,16
Lunghezza totale	<b>D</b>	7,43	7,43	7,93	7,93	7,93	7,93	7,93	7,93	7,93	7,93
Altezza pianale	<b>E</b>	0,61	0,61	0,63	0,63	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61
Altezza interna	<b>F</b>	1,94	1,94	1,94	1,94	1,94	1,94	1,94	1,94	1,94	1,94
Altezza della porta di apertura	<b>G</b>	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88
Altezza totale	<b>H</b>	2,69	2,69	2,7	2,7	2,69	2,69	2,69	2,69	2,69	2,69

CAPACITA											
Peso in kg											
Massa complessiva		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Capacità di carico		2.060	2.060	2.075	2.075	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

# Race Transporter 7

# Equipaggiamento

# Race Transporter 7



## Equipaggiamento

	397-	5523-35-3-10-B	5523-35-3-10-B	6023-35-2-12-B	6023-35-2-12-W	6023-35-3-10-B	6023-35-3-10-W
<b>ACCESSORI</b>				● Standard	○ Accessori		
Tenda da sole - disponibile sinistra, destra o entrambi i lati	○	○	○	○	○	○	○
Alimentatore di rete	○	○	○	○	○	○	○
Telecamera 360°	○	○	○	○	○	○	○
Telecamera di retromarcia	○	○	○	○	○	○	○
Telecamera di retromarcia e posteriore	○	○	○	○	○	○	○
Pannelli solari	○	○	○	○	○	○	○
<b>RIVESTIMENTO</b>							
Pianale leggero "Scaffodeck"	●	●	●	●	●	●	●
Lamiera in alluminio per pianale per impieghi gravosi	●	●	●	●	●	●	●
<b>ESTERNO</b>							
Supplemento altezza aggiuntiva (+ 220 mm)	○	○	○	○	○	○	○
Portellone di accesso anteriore	●	●	●	●	●	●	●
Porte laterali a doppia anta	●	●	●	●	●	●	●
<b>ILLUMINAZIONE - ESTERNO</b>							
Luci laterali lampeggianti	○	○	○	○	○	○	○
Illuminazione Full LED	●	●	●	●	●	●	●
Luci di carico	●	●	●	●	●	●	●
Luci di retromarcia	●	●	●	●	●	●	●
<b>ILLUMINAZIONE - INTERNO</b>							
Illuminazione Full LED	●	●	●	●	●	●	●
<b>CARICO</b>							
Batteria con caricatore	●	●	●	●	●	●	●
Pianale basculante elettrico	●	●	●	●	●	●	●
Rampa - porta posteriore elettrica	●	●	●	●	●	●	●
Assistenza rampe per inclinazione minore	○	○	○	○	○	○	○
Rampe da gara	○	○	○	○	○	○	○
Verricello elettrico	●	●	●	●	●	●	●
Verricello elettrico per impieghi heavy-duty	○	○	○	○	○	○	○
<b>FISSAGGIO CARICO</b>							
Cinghie di fissaggio carico	●	●	●	●	●	●	●
Cunei fermaruota / Barra fermaruota	●	●	●	●	●	●	●
<b>ATTREZZATURA PER TRASPORTO</b>							
Cerchi in lega - antracite	●	●	●	●	●	●	●
Copriruota	●	●	●	●	●	●	●
Ruota di scorta aggiuntiva con copriruota	○	○	○	○	○	○	○
Gancio di sicurezza	●	●	●	●	●	●	●
<b>DEPOSITO</b>							
Deposito su pianale	●	●	●	●	●	●	●
Deposito	○	○	○	○	○	○	○
Porta pneumatici / Banco da lavoro	○	○	○	○	○	○	○

# Tipper

## Riepilogo

**526-**  
3116-27-2-12



DIMENSIONI	Dimensioni in metri						
	3116-27-2-12	3116-27-2-13	3116-35-2-12	3620-35-2-12	3620-35-3-12	4020-35-2-12	4020-35-3-12
Larghezza pianale (escluse sponde) <b>A</b>	1,69	1,69	1,69	2,09	2,09	2,09	2,09
Larghezza pianale (incluse sponde) <b>B</b>	1,6	1,6	1,6	2,0	2,0	2,0	2,0
Larghezza esterna (escluso luci d'ingombro) <b>C</b>	1,71	1,71	1,71	2,11	2,11	2,11	2,11
Larghezza esterna (incluso luci d'ingombro) <b>D</b>	–	–	–	2,34	2,34	2,34	2,34
Lunghezza pianale <b>E</b>	3,2	3,2	3,2	3,7	3,7	4,1	4,1
Lunghezza totale <b>F</b>	4,53	4,53	4,53	5,03	5,03	5,43	5,43
Altezza pianale <b>G</b>	0,71	0,73	0,73	0,73	0,71	0,73	0,71

CAPACITA	Peso in kg						
	Massa complessiva	2.700	2.700	3.500	3.500	3.500	3.500
Capacità di carico	1.830	1.830	2.495	2.361	2.328	2.370	2.300


La capacità di carico dipende dall'equipaggiamento - Per informazioni accurate su pesi e prezzi, usa il nostro configuratore interattivo sul sito [www.brianjamestrailers.it](http://www.brianjamestrailers.it)

# Tipper

## Equipaggiamento

# T Transporter

## Riepilogo



231-	4520-30-2-10	4520-35-2-12	4521-35-3-10	4521-35-2-12	5021-35-3-10	5021-35-2-12	5021-35-3-12	5022-35-3-10	5022-35-2-12	5022-35-3-12
------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

DIMENSIONI		Dimensioni in metri									
Larghezza pianale (escluse sponde)	<b>A</b>	2,0	2,0	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14	2,28	2,28	2,28
Larghezza pianale (incluse sponde)	<b>B</b>	1,96	1,96	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,24	2,24	2,24
Larghezza esterna (escluso luci d'ingombro)	<b>C</b>	2,04	2,04	2,18	2,18	2,18	2,18	2,18	2,32	2,32	2,32
Larghezza esterna (incluso luci d'ingombro)	<b>D</b>	2,23	2,23	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,51	2,51	2,51
Lunghezza pianale	<b>E</b>	4,52	4,52	4,52	4,52	5,02	5,02	5,02	5,02	5,02	5,02
Lunghezza totale	<b>F</b>	6,09	6,09	6,09	6,09	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6
Altezza pianale	<b>G</b>	0,59	0,65	0,59	0,65	0,59	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65

CAPACITA		Peso in kg									
Massa complessiva		3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Capacità di carico		2.212	2.677	2.607	2.662	2.545	2.605	2.540	2.535	2.585	2.530

DIMENSIONI		Dimensioni in metri									
Larghezza pianale (escluse sponde)	<b>A</b>	2,14	2,14	2,14	2,28	2,28	2,28	2,42	2,28	2,42	2,42
Larghezza pianale (incluse sponde)	<b>B</b>	2,1	2,1	2,1	2,24	2,24	2,24	2,38	2,24	2,38	2,38
Larghezza esterna (escluso luci d'ingombro)	<b>C</b>	2,18	2,18	2,18	2,32	2,32	2,32	2,46	2,32	2,46	2,46
Larghezza esterna (incluso luci d'ingombro)	<b>D</b>	2,37	2,37	2,37	2,51	2,51	2,51	2,65	2,51	2,65	2,65
Lunghezza pianale	<b>E</b>	5,52	5,52	5,52	5,52	5,52	5,52	5,52	6,02	6,02	6,02
Lunghezza totale	<b>F</b>	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,6	7,6	7,6
Altezza pianale	<b>G</b>	0,59	0,65	0,65	0,59	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65

CAPACITA		Peso in kg									
Massa complessiva		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Capacità di carico		2.605	2.575	2.515	2.490	2.550	2.480	2.450	2.450	2.420	2.420

La capacità di carico dipende dall'equipaggiamento - Per informazioni accurate su pesi e prezzi, usa il nostro configuratore interattivo sul sito [www.brianjamestrailers.it](http://www.brianjamestrailers.it)

# T Transporter

# Equipaggiamento

# T Transporter

## Equipaggiamento

231-	5521-35-3-10	5521-35-2-12	5521-35-3-12	5522-35-3-10	5522-35-2-12	5522-35-3-12	5523-35-3-12	6022-35-3-12	6023-35-3-12
<b>RIVESTIMENTO</b>									
Sponda completa (solo sponda posteriore)	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Rivestimento antiscivolo x 4	○	○	○	○	○	○	○	○	○
<b>ESTERNO</b>									
Telai disponibile in blu, rosso, antracite, nero e giallo	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Illuminazione Full LED	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<b>CARICO</b>									
Batteria con caricatore	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Rampe di carico - 1,8 m	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Rampe di carico - 2,35 m	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Assistenza rampe per inclinazione minore	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Rampe di carico con assistenza rampe per inclinazione minore	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Rampe cross-over	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Ruotino dentato	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Pianale basculante manuale / elettrico	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Argano manuale / elettrico	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Piedini stabilizzatori	○	○	○	○	○	○	○	○	○
<b>FISSAGGIO CARICO</b>									
Cinghie di fissaggio carico	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Cunei fermarueda	○	○	○	○	○	○	○	○	○
<b>PACCHETTI OPTIONAL</b>									
Pacchetto di assistenza elettrico - include: Argano elettrico, sistema idraulico, batteria e caricatore batteria	○	○	○	○	○	○	○	○	○
<b>ATTREZZATURA PER TRASPORTO</b>									
Cerchi in lega - antracite	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Ruota scorta	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Copriruota	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Gancio di sicurezza	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<b>DEPOSITO</b>									
Deposito su pianale	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Supporto ruota	○	○	○	○	○	○	○	○	○

● Standard ○ Accessori