


# Connect

## Riepilogo

476-
3118-26-2-13



DIMENSIONI	Dimensioni in metri									
	3118-26-2-13	3118-30-2-10	3618-26-2-13	3618-30-2-10	3620-35-2-12	3621-35-2-12	4020-35-2-12	4021-35-2-12	4521-35-3-10	4521-35-2-12
Larghezza pianale (escluse sponde) <b>A</b>	1,88	1,88	1,88	1,88	1,99	2,13	1,92	2,13	2,13	2,13
Larghezza pianale (incluse sponde) <b>B</b>	1,78	1,78	1,78	1,78	1,89	2,03	1,82	2,03	2,03	2,03
Larghezza esterna (escluso luci d'ingombro) <b>C</b>	1,9	1,9	1,9	1,9	2,01	2,15	2,01	2,15	2,15	2,15
Larghezza esterna (incluso luci d'ingombro) <b>D</b>	–	–	–	–	2,18	2,32	2,18	2,32	2,32	2,32
Lunghezza pianale <b>E</b>	3,17	3,17	3,67	3,67	3,67	3,67	4,07	4,07	4,59	4,59
Lunghezza totale <b>F</b>	4,69	4,74	5,19	5,24	5,27	5,27	5,67	5,94	6,13	6,13
Altezza pianale <b>G</b>	0,7	0,59	0,7	0,59	0,65	0,65	0,65	0,65	0,59	0,65

CAPACITA	Peso in kg									
	Massa complessiva	3.000	2.600	3.000	2.600	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
Capacità di carico	2.030	2.425	2.005	2.400	2.825	2.805	2.785	2.755	2.665	2.725
	5021-35-3-10	5021-35-2-12	5021-35-3-12	5022-35-3-10	5022-35-2-12	5022-35-3-12	5521-35-3-10	5521-35-2-12	5521-35-3-12	5522-35-3-10

DIMENSIONI	Dimensioni in metri									
	5021-35-3-10	5021-35-2-12	5021-35-3-12	5022-35-3-10	5022-35-2-12	5022-35-3-12	5521-35-3-10	5521-35-2-12	5521-35-3-12	5522-35-3-10
Larghezza pianale (escluse sponde) <b>A</b>	2,13	2,13	2,13	2,27	2,27	2,27	2,13	2,13	2,13	2,27
Larghezza pianale (incluse sponde) <b>B</b>	2,03	2,03	2,03	2,17	2,17	2,17	2,03	2,03	2,03	2,17
Larghezza esterna (escluso luci d'ingombro) <b>C</b>	2,15	2,15	2,15	2,29	2,29	2,29	2,15	2,15	2,15	2,29
Larghezza esterna (incluso luci d'ingombro) <b>D</b>	2,32	2,32	2,32	2,46	2,46	2,46	2,32	2,32	2,32	2,46
Lunghezza pianale <b>E</b>	5,07	5,07	5,07	5,07	5,07	5,07	5,57	5,57	5,57	5,57
Lunghezza totale <b>F</b>	6,58	6,58	6,58	6,58	6,58	6,58	7,17	7,17	7,17	7,17
Altezza pianale <b>G</b>	0,59	0,65	0,59	0,59	0,65	0,65	0,59	0,65	0,65	0,59

CAPACITA	Peso in kg									
	Massa complessiva	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Capacità di carico	2.635	2.695	2.625	2.605	2.665	2.595	2.605	2.665	2.595	2.575

La capacità di carico dipende dall'equipaggiamento - Per informazioni accurate su pesi e prezzi, usa il nostro configuratore interattivo sul sito [www.brianjamestrailers.it](http://www.brianjamestrailers.it)

# Connect

## Riepilogo



**476-**  
5522-35-2-12

5522-35-3-12 5524-35-3-12 6022-35-3-12 6024-35-3-12

DIMENSIONI		Dimensioni in metri				
Larghezza pianale (escluse sponde)	<b>A</b>	2,27	2,27	2,41	2,27	2,41
Larghezza pianale (incluse sponde)	<b>B</b>	2,17	2,17	2,31	2,17	2,31
Larghezza esterna (escluso luci d'ingombro)	<b>C</b>	2,29	2,29	2,43	2,29	2,43
Larghezza esterna (incluso luci d'ingombro)	<b>D</b>	2,46	2,46	2,6	2,46	2,6
Lunghezza pianale	<b>E</b>	5,57	5,57	5,57	6,09	6,09
Lunghezza totale	<b>F</b>	7,17	7,17	7,17	7,63	7,63
Altezza pianale	<b>G</b>	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65

CAPACITA		Peso in kg				
Massa complessiva		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Capacità di carico		2.635	2.565	2.535	2.535	2.505

La capacità di carico dipende dall'equipaggiamento - Per informazioni accurate su pesi e prezzi,  
usa il nostro configuratore interattivo sul sito [www.brianjamestrailers.it](http://www.brianjamestrailers.it)



# Connect

## Equipaggiamento

476-	3118-26-2-13	3118-30-2-10	3618-26-2-13	3618-30-2-10	3620-35-2-12	3621-35-2-12	4020-35-2-12	4021-35-2-12	4521-35-3-10	4521-35-2-12
<b>ESTERNO</b>										
Telaio disponibile in blu, rosso, antracite, nero e giallo	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Illuminazione esterna Full LED	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<b>RIVESTIMENTO</b>										
Deposito su pianale	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
<b>CARICO</b>										
Batteria con caricatore	—	—	—	—	○	○	○	○	○	○
Rampe di carico - 1,8 m	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Rampe di carico - 2,35 m	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Sponda posteriore - 0,77 m	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○
Sponda posteriore con barra di torsione	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○
Sponda posteriore con supporto rampe	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Sponda posteriore grigliata - 1,66 m	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—
Sponda posteriore grigliata - 1,8 m	—	—	—	—	○	○	○	○	○	○
Pianale basculante manuale / elettrico	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○
Argano manuale / elettrico	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Piedini stabilizzatori	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
<b>FISSAGGIO CARICO</b>										
Cinghie di fissaggio carico	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Cunei fermarueda / Barra fermarueda	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
<b>PACCHETTI OPTIONAL</b>										
<b>Pacchetto di assistenza elettrico</b> - include: Argano elettrico, sistema idraulico, batteria e caricatore batteria	○	○	○	○			○	○	○	○
<b>ATTREZZATURA PER TRASPORTO</b>										
Cerchi in lega - antracite	—	○	—	○	○	○	○	○	○	○
Occhione di traino	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Gancio di sicurezza	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Ruota scorta	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<b>LATI</b>										
Sponde laterali - disponibili in 5 colori	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Sponda anteriore - disponibile in 5 colori	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Porta scala	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Soprasponde	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

● Standard   ○ Accessori   — Non disponibile

# Connect

## Equipaggiamento

476-	5021-35-3-10	5021-35-2-12	5021-35-3-12	5022-35-3-10	5022-35-2-12	5022-35-3-12	5521-35-3-10	5521-35-2-12	5521-35-3-12	5522-35-3-10
<b>ESTERNO</b>										
Telaio disponibile in blu, rosso, antracite, nero e giallo	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Illuminazione esterna Full LED	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<b>RIVESTIMENTO</b>										
Deposito su pianale	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
<b>CARICO</b>										
Batteria con caricatore	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Rampe di carico - 1,8 m	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Rampe di carico - 2,35 m	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Sponda posteriore - 0,77 m	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Sponda posteriore con barra di torsione	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Sponda posteriore con supporto rampe	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Sponda posteriore grigliata - 1,66 m	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Sponda posteriore grigliata - 1,8 m	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Pianale basculante manuale / elettrico	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Argano manuale / elettrico	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Piedini stabilizzatori	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
<b>FISSAGGIO CARICO</b>										
Cinghie di fissaggio carico	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Cunei fermarota / Barra fermarota	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
<b>PACCHETTI OPTIONAL</b>										
<b>Pacchetto di assistenza elettrico</b> - include: Argano elettrico, sistema idraulico, batteria e caricatore batteria	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
<b>ATTREZZATURA PER TRASPORTO</b>										
Cerchi in lega - antracite	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Occhione di traino	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Gancio di sicurezza	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Ruota scorta	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<b>LATI</b>										
Sponde laterali - disponibili in 5 colori	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Sponda anteriore - disponibile in 5 colori	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Porta scala	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Soprasponde	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

● Standard   ○ Accessori   — Non disponibile

# Connect

## Equipaggiamento

476-		5522-35-2-12	5522-35-3-12	5524-35-3-12	6022-35-3-12	6024-35-3-12
<b>ESTERNO</b>			● Standard	○ Accessori		
Telaio disponibile in blu, rosso, antracite, nero e giallo	●	●	●	●	●	
Illuminazione esterna Full LED	●	●	●	●	●	
<b>RIVESTIMENTO</b>						
Deposito su pianale	○	○	○	○	○	
<b>CARICO</b>						
Batteria con caricatore	○	○	○	○	○	
Rampe di carico - 1,8 m	○	○	○	○	○	
Rampe di carico - 2,35 m	○	○	○	○	○	
Sponda posteriore - 0,77 m	○	○	○	○	○	
Sponda posteriore con barra di torsione	○	○	○	○	○	
Sponda posteriore con supporto rampe	○	○	○	○	○	
Sponda posteriore grigliata - 1,66 m	○	○	○	○	○	
Sponda posteriore grigliata - 1,8 m	○	○	○	○	○	
Pianale basculante manuale / elettrico	○	○	○	○	○	
Argano manuale / elettrico	○	○	○	○	○	
Piedini stabilizzatori	○	○	○	○	○	
<b>FISSAGGIO CARICO</b>						
Cinghie di fissaggio carico	○	○	○	○	○	
Cunei fermarota / Barra fermarota	○	○	○	○	○	
<b>PACCHETTI OPTIONAL</b>						
<b>Pacchetto di assistenza elettrico</b> - include: Argano elettrico, sistema idraulico, batteria e caricatore batteria	○	○	○	○	○	
<b>ATTREZZATURA PER TRASPORTO</b>						
Cerchi in lega - antracite	○	○	○	○	○	
Occhione di traino	○	○	○	○	○	
Gancio di sicurezza	●	●	●	●	●	
Ruota scorta	●	●	●	●	●	
<b>LATI</b>						
Sponde laterali - disponibili in 5 colori	○	○	○	○	○	
Sponda anteriore - disponibile in 5 colori	○	○	○	○	○	
Porta scala	○	○	○	○	○	
Soprasponde	○	○	○	○	○	