


# Connect

## Übersicht



476-										
	3118-26-2-13	3118-30-2-10	3618-26-2-13	3618-30-2-10	3620-35-2-12	3621-35-2-12	4020-35-2-12	4021-35-2-12	4521-35-3-10	4521-35-2-12

ABMESSUNGEN										
	Abmessungen in Meter									
Ladeflächenbreite ( ohne Bordwände )	A	1,88	1,88	1,88	1,88	1,99	2,13	1,92	2,13	2,13
Ladeflächenbreite ( mit Bordwänden )	B	1,78	1,78	1,78	1,78	1,89	2,03	1,82	2,03	2,03
Gesamtbreite ( ohne Umrissleuchte )	C	1,9	1,9	1,9	1,9	2,01	2,15	2,01	2,15	2,15
Gesamtbreite ( mit Umrissleuchte )	D	-	-	-	-	2,18	2,32	2,18	2,32	2,32
Ladefläche Länge	E	3,17	3,17	3,67	3,67	3,67	3,67	4,07	4,07	4,59
Gesamtlänge	F	4,69	4,74	5,19	5,24	5,27	5,27	5,67	5,94	6,13
Höhe der Ladefläche	G	0,7	0,59	0,7	0,59	0,65	0,65	0,65	0,59	0,65

LADEVOLUMEN										
	Gewicht in Kilogramm									
Zulässiges Gesamtgewicht	2.600	3.000	2.600	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Maximale Zuladung	2.030	2.425	2.005	2.400	2.825	2.805	2.785	2.755	2.665	2.725

ABMESSUNGEN										
	Abmessungen in Meter									
Ladeflächenbreite ( ohne Bordwände )	A	2,13	2,13	2,13	2,27	2,27	2,27	2,13	2,13	2,27
Ladeflächenbreite ( mit Bordwänden )	B	2,03	2,03	2,03	2,17	2,17	2,17	2,03	2,03	2,17
Gesamtbreite ( ohne Umrissleuchte )	C	2,15	2,15	2,15	2,29	2,29	2,29	2,15	2,15	2,29
Gesamtbreite ( mit Umrissleuchte )	D	2,32	2,32	2,32	2,46	2,46	2,46	2,32	2,32	2,46
Ladefläche Länge	E	5,07	5,07	5,07	5,07	5,07	5,07	5,57	5,57	5,57
Gesamtlänge	F	6,58	6,58	6,58	6,58	6,58	6,58	7,17	7,17	7,17
Höhe der Ladefläche	G	0,59	0,65	0,59	0,59	0,65	0,65	0,59	0,65	0,59

LADEVOLUMEN										
	Gewicht in Kilogramm									
Zulässiges Gesamtgewicht	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Maximale Zuladung	2.635	2.695	2.625	2.605	2.665	2.595	2.605	2.665	2.595	2.575

Die Zuladung variiert je nach Ausstattung - Genaue Informationen zu Gewichten und Preisen finden Sie in unserem interaktiven Konfigurator unter [www.brianjamestrailers.de](http://www.brianjamestrailers.de)

# Connect


## Übersicht forts.

476-	5522-35-2-12	5522-35-3-12	5524-35-3-12	6022-35-3-12	6024-35-3-12
------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

ABMESSUNGEN		Abmessungen in Meter				
Ladeflächenbreite ( ohne Bordwände )	<b>A</b>	2,27	2,27	2,41	2,27	2,41
Ladeflächenbreite ( mit Bordwänden )	<b>B</b>	2,17	2,17	2,31	2,17	2,31
Gesamtbreite ( ohne Umrissleuchte )	<b>C</b>	2,29	2,29	2,43	2,29	2,43
Gesamtbreite ( mit Umrissleuchte )	<b>D</b>	2,46	2,46	2,6	2,46	2,6
Ladefläche Länge	<b>E</b>	5,57	5,57	5,57	6,09	6,09
Gesamtlänge	<b>F</b>	7,17	7,17	7,17	7,63	7,63
Höhe der Ladefläche	<b>G</b>	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65

LADEVOLUMEN		Gewicht in Kilogramm				
Zulässiges Gesamtgewicht		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Maximale Zuladung		2.635	2.565	2.535	2.535	2.505

Die Zuladung variiert je nach Ausstattung - Genaue Informationen zu Gewichten und Preisen finden Sie in unserem interaktiven Konfigurator unter [www.brianjamestrailers.de](http://www.brianjamestrailers.de)



# Connect

# Ausstattung

# Connect

# Ausstattung

# Connect

## Ausstattung forts.

	<b>476-</b>				
	5522-35-2-12	5522-35-3-12	5524-35-3-12	6022-35-3-12	6024-35-3-12
<b>AUSSEN</b>	● Serienausstattung   ○ Sonderausstattung				
Farbige Seitenteile erhältlich in Blau, Rot, Anthrazit und Schwarz	●	●	●	●	●
Voll-LED-Beleuchtung (Aussen)	●	●	●	●	●
<b>LADEFLÄCHE</b>					
Ladeflächen-Stauraum	○	○	○	○	○
<b>BELADUNG</b>					
Batterie, mit Ladegerät	○	○	○	○	○
Lochstahlrampen - 1,85m	○	○	○	○	○
Lochstahlrampen - 2,35m	○	○	○	○	○
Auffahrklappe - 0,77m	○	○	○	○	○
Drehstabfederung für Auffahrklappe	○	○	○	○	○
Zusatzzrampen für Auffahrklappe	○	○	○	○	○
Durchgehende hohe Stahlgitter-Auffahrrampe - 1,66m	○	○	○	○	○
Durchgehende hohe Stahlgitter-Auffahrrampe - 1,80m	○	○	○	○	○
Manuelle/ Elektrische Kippfunktion	○	○	○	○	○
Manuelle/ Elektrische Seilwinde	○	○	○	○	○
Stützfüße	○	○	○	○	○
<b>LADUNGSSICHERUNG</b>					
Zurrurte	○	○	○	○	○
Radstopper/ Radsperrbalken	○	○	○	○	○
<b>OPTIONSPAKETE</b>					
Komfortpaket (elektrik) - beinhaltet: elektrische Seilwinde, hydraulische Kippfunktion, integrierte Batterie & Batterieladegerät	○	○	○	○	○
<b>FAHRWERK/ BEREIFUNG</b>					
Aluräder - Anthrazit	○	○	○	○	○
Zugöse	○	○	○	○	○
Abschließbare Kugelkupplung	●	●	●	●	●
Ersatzrad	●	●	●	●	●
<b>BORDWÄNDE</b>					
Bordwandsystem (nur Seiten) - verfügbar in 5 Farben	○	○	○	○	○
Stirnwand - verfügbar in 5 Farben	○	○	○	○	○
Leiterhalter	○	○	○	○	○
Bordwanderweiterung	○	○	○	○	○