


# Connect

## Vue d'ensemble



476-		3118-26-2-13	3118-30-2-10	3618-26-2-13	3618-30-2-10	3620-35-2-12	3621-35-2-12	4020-35-2-12	4021-35-2-12	4521-35-3-10	4521-35-2-12
dimensions en mètres											
Largeur du plateau (sans les côtés)	<b>A</b>	1,88	1,88	1,88	1,88	1,99	2,13	1,92	2,13	2,13	2,13
Largeur du plateau (côtés inclus)	<b>B</b>	1,78	1,78	1,78	1,78	1,89	2,03	1,82	2,03	2,03	2,03
Largeur hors tout (sans feu de gabarit)	<b>C</b>	1,9	1,9	1,9	1,9	2,01	2,15	2,01	2,15	2,15	2,15
Largeur hors tout (y compris le feu de gabarit)	<b>D</b>	—	—	—	—	2,18	2,32	2,18	2,32	2,32	2,32
Longueur du plateau	<b>E</b>	3,17	3,17	3,67	3,67	3,67	3,67	4,07	4,07	4,59	4,59
Longueur totale	<b>F</b>	4,69	4,74	5,19	5,24	5,27	5,27	5,67	5,94	6,13	6,13
Hauteur du plateau	<b>G</b>	0,7	0,59	0,7	0,59	0,65	0,65	0,65	0,65	0,59	0,65

poids en kg											
Capacité brute	2.600	3.000	2.600	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Charge Utile	2.030	2.425	2.005	2.400	2.825	2.805	2.785	2.755	2.665	2.665	2.725

		5021-35-3-10	5021-35-2-12	5021-35-3-12	5022-35-3-10	5022-35-2-12	5022-35-3-12	5521-35-3-10	5521-35-2-12	5521-35-3-12	5522-35-3-10
dimensions en mètres											
Largeur du plateau (sans les côtés)	<b>A</b>	2,13	2,13	2,13	2,27	2,27	2,27	2,13	2,13	2,13	2,27
Largeur du plateau (côtés inclus)	<b>B</b>	2,03	2,03	2,03	2,17	2,17	2,17	2,03	2,03	2,03	2,17
Largeur hors tout (sans feu de gabarit)	<b>C</b>	2,15	2,15	2,15	2,29	2,29	2,29	2,15	2,15	2,15	2,29
Largeur hors tout (y compris le feu de gabarit)	<b>D</b>	2,32	2,32	2,32	2,46	2,46	2,46	2,32	2,32	2,32	2,46
Longueur du plateau	<b>E</b>	5,07	5,07	5,07	5,07	5,07	5,07	5,57	5,57	5,57	5,57
Longueur totale	<b>F</b>	6,58	6,58	6,58	6,58	6,58	6,58	7,17	7,17	7,17	7,17
Hauteur du plateau	<b>G</b>	0,59	0,65	0,59	0,59	0,65	0,65	0,59	0,65	0,65	0,59

poids en kg											
Capacité brute	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Charge Utile	2.635	2.695	2.625	2.605	2.665	2.595	2.605	2.665	2.595	2.665	2.575

La capacité de charge varie en fonction des options installées - Pour des informations précises sur les poids et les prix, utilisez notre configurateur interactif à l'adresse [www.brianjamestrailers.fr](http://www.brianjamestrailers.fr)



# Connect

## Vue d'ensemble cont.

476-		5522-35-2-12	5522-35-3-12	5524-35-3-12	6022-35-3-12	6024-35-3-12
DIMENSIONS		dimensions en mètres				
Largeur du plateau (sans les côtés)	<b>A</b>	2,27	2,27	2,41	2,27	2,41
Largeur du plateau (côtés inclus)	<b>B</b>	2,17	2,17	2,31	2,17	2,31
Largeur hors tout (sans feu de gabarit)	<b>C</b>	2,29	2,29	2,43	2,29	2,43
Largeur hors tout (y compris le feu de gabarit)	<b>D</b>	2,46	2,46	2,6	2,46	2,6
Longueur du plateau	<b>E</b>	5,57	5,57	5,57	6,09	6,09
Longueur totale	<b>F</b>	7,17	7,17	7,17	7,63	7,63
Hauteur du plateau	<b>G</b>	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65

CAPACITÉ		poids en kg				
Capacité brute	Charge Utile	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		2.635	2.565	2.535	2.535	2.505

La capacité de charge varie en fonction des options installées - Pour des informations précises sur les poids et les prix, utilisez notre configurateur interactif à l'adresse [www.brianjamestrailers.fr](http://www.brianjamestrailers.fr)



# Connect

# Equipement

# Connect

## Equipement cont.

# Connect

## Equipement cont.

	476-	5522-35-2-12	5522-35-3-12	5524-35-3-12	6022-35-3-12	6024-35-3-12
<b>EXTÉRIEUR</b>			● Standard	○ Option		
Garniture de carrosserie disponible en bleu, rouge, anthracite, noir et jaune	●	●	●	●	●	●
Eclairage extérieur complet par LED	●	●	●	●	●	●
<b>PLANCHER</b>						
Rangement sur plancher	○	○	○	○	○	○
<b>CHARGEMENT</b>						
Batterie avec chargeur	○	○	○	○	○	○
Rampes de chargement - 1,8 m	○	○	○	○	○	○
Rampes de chargement - 2,35m	○	○	○	○	○	○
Hayon arrière - 0,77 m	○	○	○	○	○	○
Barre de torsion du hayon	○	○	○	○	○	○
Rampes d'assistance du hayon	○	○	○	○	○	○
Panneau arrière haut et maillé - 1,66 m	○	○	○	○	○	○
Panneau arrière haut maillé - 1,8 m	○	○	○	○	○	○
Plateau basculant manuel / électrique	○	○	○	○	○	○
Treuil manuel / électrique	○	○	○	○	○	○
Bequilles de support	○	○	○	○	○	○
<b>MAINTIEN DE LA CHARGE</b>						
Sangles d'arrimage	○	○	○	○	○	○
Cales / Barre d'arrêt	○	○	○	○	○	○
<b>PACKS D'OPTIONS</b>						
<b>Pack d'assistance électrique</b> - comprend : Treuil électrique, système hydraulique, batterie de bord et chargeur de batterie	○	○	○	○	○	○
<b>MATÉRIEL DE ROULAGE</b>						
Jantes en alliage - Anthracite	○	○	○	○	○	○
Oeillet d'attelage	○	○	○	○	○	○
Attelage verrouillable	●	●	●	●	●	●
Roue de secours	●	●	●	●	●	●
<b>CÔTÉS</b>						
Ridelles - disponible en 5 couleurs	○	○	○	○	○	○
Ridelle avant - disponible en 5 couleurs	○	○	○	○	○	○
Porte-échelle	○	○	○	○	○	○
Rehausse latérales	○	○	○	○	○	○