


Connect

Oversikt



		3118-30-2-10	3618-30-2-10	3620-35-2-12	4020-35-2-12	4021-35-2-12	4521-35-3-10	4521-35-2-12	5021-35-3-10	5021-35-2-12	5021-35-3-12	
DIMENSJONER		Dimensjoner i meter										
Bredde på lasteplan (uten sider)	A	1,88	1,88	1,99	1,92	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	
Bredde på lasteplan (inkl. sider)	B	1,78	1,78	1,89	1,82	2,03	2,03	2,03	2,03	2,03	2,03	
Totalbredde (uten markeringslampe)	C	1,9	1,9	2,01	2,01	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	
Totalbredde (inkl. markeringslampe)	D	–	–	2,18	2,18	2,32	2,32	2,32	2,32	2,32	2,32	
Lengde på lasteplan	E	3,17	3,67	3,67	4,07	4,07	4,59	4,59	5,07	5,07	5,07	
Total lengde	F	4,74	5,24	5,27	5,67	5,94	6,13	6,13	6,58	6,58	6,58	
Høyde på lasteplan	G	0,59	0,59	0,65	0,65	0,65	0,59	0,65	0,59	0,65	0,59	

KAPASITET		Vekt i kg										
Total kapasitet		3.000	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Lastekapasitet		2.425	2.400	2.825	2.785	2.755	2.665	2.725	2.635	2.695	2.625	


		5022-35-3-10	5022-35-2-12	5022-35-3-12	5521-35-3-10	5521-35-2-12	5521-35-3-12	5522-35-3-10	5522-35-2-12	5522-35-3-12	5524-35-3-12	
DIMENSJONER		Dimensjoner i meter										
Bredde på lasteplan (uten sider)	A	2,27	2,27	2,27	2,13	2,13	2,13	2,27	2,27	2,27	2,41	
Bredde på lasteplan (inkl. sider)	B	2,17	2,17	2,17	2,03	2,03	2,03	2,17	2,17	2,17	2,31	
Totalbredde (uten markeringslampe)	C	2,29	2,29	2,29	2,15	2,15	2,15	2,29	2,29	2,29	2,43	
Totalbredde (inkl. markeringslampe)	D	2,46	2,46	2,46	2,32	2,32	2,32	2,46	2,46	2,46	2,6	
Lengde på lasteplan	E	5,07	5,07	5,07	5,57	5,57	5,57	5,57	5,57	5,57	5,57	
Total lengde	F	6,58	6,58	6,58	7,17	7,17	7,17	7,17	7,17	7,17	7,17	
Høyde på lasteplan	G	0,59	0,65	0,65	0,59	0,65	0,65	0,59	0,65	0,65	0,65	

KAPASITET		Vekt i kg										
Total kapasitet		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Lastekapasitet		2.605	2.665	2.595	2.605	2.665	2.595	2.575	2.635	2.565	2.535	

Lastekapasiteten vil variere avhengig av hvilke altrativer som er valgt. For nøyaktig informasjon om vekt og priser, bruk vår interaktive konfigurator på www.brianjamestrailers.no

Connect

Oversikt



		6022-35-3-12	6024-35-3-12
DIMENSJONER		Dimensjoner i meter	
Bredde på lasteplan (uten sider)	A	2,27	2,41
Bredde på lasteplan (inkl. sider)	B	2,17	2,31
Totalbredde (uten markeringslampe)	C	2,29	2,43
Totalbredde (inkl. markeringslampe)	D	2,46	2,6
Lengde på lasteplan	E	6,09	6,09
Total lengde	F	7,63	7,63
Høyde på lasteplan	G	0,65	0,65
KAPASITET		Vekt i kg	
Total kapasitet		3.500	3.500
Lastekapasitet		2.535	2.505

Lastekapasiteten vil variere avhengig av hvilke altrativer som er valgt.
For nøyaktig informasjon om vekt og priser, bruk vår interaktive konfigurator på
www.brianjamestrailers.no

Connect

Utstyr

	476-	
	6022-35-3-12	6024-35-3-12
EKSTERIØR	<input type="radio"/> Standard	<input type="radio"/> Alternativ
Karosseridetaljer tilgjengelig i blå, rød, antrasitt, svart og gul	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Full utvendig LED-belysning	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
DEKK		
Lagring på dekk	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
LASTING		
Batteri med lader	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Lasteramper - 1,8 m	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Lasteramper - 2,35 m	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Baklem - 0,77 m	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Bakpanel torsjonsstang	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Bakpanel med assisterende ramper	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Høymesh bakpanel - 1,66 m	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Høymesh bakpanel - 1,8 m	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Manuell / Elektrisk tipp-lastepan	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Manuell / Elektrisk vinsj	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Støtteben	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
LASTESIKRING		
Festestroppene	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Hjulklosser / Stoppbar	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
TILLEGGSPOKETTER		
Elektrisk assistansepakke - inkluderer: Elektrisk vinsj, hydraulikk, ombordbatteri og batterilader	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
UNDERSTELL		
Aluminiumfelger - Antrasitt	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Øyekobling	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Låsing av hengerfeste	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Reservedekk	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
SIDER		
Avtagbare sider - tilgjengelig i 5 farger	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Frontvegg - tilgjengelig i 5 farger	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Stigeramme	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Sidforlengelser	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Connect

Lastevinkler

		476-																					
		3118-30-2-10		3618-30-2-10		3620-35-2-12		4020-35-2-12		4021-35-2-12		4521-35-3-10		4521-35-2-12		5021-35-3-10		5021-35-2-12		5021-35-3-12			
		Fast	Vipp	Fast	Vipp	Fast	Vipp	Fast	Vipp	Fast	Vipp	Fast	Vipp	Fast	Vipp	Fast	Vipp	Fast	Vipp	Fast	Vipp		
Lasteramper - 1,8 m		18,5°	-	18,5°	-	20,5°	-	20,5°	-	20,5°	-	18,5°	8°	20,5°	8°	18,5°	8°	20,5°	8°	20,5°	8°		
Lasteramper - 2,35 m		14°	-	14°	-	15,5°	-	15,5°	-	15,5°	-	14°	6°	15,5°	6°	14°	6°	15,5°	6°	15,5°	6°		
Baklem - 0,77 m		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19°	-	18,5°	-	19°	-	18,5°	-	18,5°		
Baklem - 0,77 med assisterende ramper		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,5/16°	-	6,5/15,5°	-	6,5/16°	-	6,5/15,5°	-	6,5/15,5°		
Høyemesh bakpanel - 1,66 m		20°	-	20°	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Høyemesh bakpanel - 1,8 m		-	-	-	-	19,5°	-	19,5°	-	19,5°	-	17,5°	7°	19,5°	7°	17,5°	7°	19,5°	7°	19,5°	7°		

		5022-35-3-10		5022-35-2-12		5022-35-3-12		5521-35-3-10		5521-35-2-12		5521-35-3-12		5522-35-3-10		5522-35-2-12		5522-35-3-12		5524-35-3-12	
		Fast	Vipp	Fast	Vipp	Fast	Vipp	Fast	Vipp	Fast	Vipp	Fast	Vipp	Fast	Vipp	Fast	Vipp	Fast	Vipp	Fast	Vipp
Lasteramper - 1,8 m		18,5°	8°	20,5°	8°	20,5°	8°	18,5°	8°	20,5°	8°	20,5°	8°	18,5°	8°	20,5°	8°	20,5°	8°	20,5°	8°
Lasteramper - 2,35 m		14°	6°	15,5°	6°	15,5°	6°	14°	6°	15,5°	6°	15,5°	6°	14°	6°	15,5°	6°	15,5°	6°	15,5°	6°
Baklem - 0,77 m		-	19°	-	18,5°	-	18,5°	-	19°	-	18,5°	-	18,5°	-	19°	-	18,5°	-	18,5°	-	18,5°
Baklem - 0,77 med assisterende ramper		-	6,5/16°	-	6,5/15,5°	-	6,5/15,5°	-	6,5/16°	-	6,5/15,5°	-	6,5/15,5°	-	6,5/16°	-	6,5/15,5°	-	6,5/15,5°	-	6,5/15,5°
Høyemesh bakpanel - 1,66 m		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Høyemesh bakpanel - 1,8 m		17,5°	7°	19,5°	7°	19,5°	7°	17,5°	7°	19,5°	7°	19,5°	7°	17,5°	7°	19,5°	7°	19,5°	7°	19,5°	7°

		6022-35-3-12		6024-35-3-12	
		Fast	Vipp	Fast	Vipp
Lasteramper - 1,8 m		20,5°	8°	20,5°	8°
Lasteramper - 2,35 m		15,5°	6°	15,5°	6°
Baklem - 0,77 m		-	18,5°	-	18,5°
Baklem - 0,77 med assisterende ramper		-	6,5/15,5°	-	6,5/15,5°
Høyemesh bakpanel - 1,66 m		-	-	-	-
Høyemesh bakpanel - 1,8 m		19,5°	7°	19,5°	7°