


# T Transporter



## Resumen

		231-									
		4520-30-2-10	4520-35-2-12	4521-35-3-10	4521-35-2-12	5021-35-3-10	5021-35-2-12	5021-35-3-12	5022-35-3-10	5022-35-2-12	5022-35-3-12
<b>DIMENSIONES</b>		Dimensiones en metros									
Ancho de la plataforma (excl. laterales)	<b>A</b>	2,0	2,0	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14	2,28	2,28	2,28
Ancho de la plataforma (incl. laterales)	<b>B</b>	1,96	1,96	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,24	2,24	2,24
Ancho total (excluyendo la lámpara indicadora)	<b>C</b>	2,04	2,04	2,18	2,18	2,18	2,18	2,18	2,32	2,32	2,32
Ancho total (incluyendo la lámpara indicadora)	<b>D</b>	2,23	2,23	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,51	2,51	2,51
Longitud de la plataforma	<b>E</b>	4,52	4,52	4,52	4,52	5,02	5,02	5,02	5,02	5,02	5,02
Longitud total	<b>F</b>	6,09	6,09	6,09	6,09	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6
Altura de la plataforma	<b>G</b>	0,59	0,65	0,59	0,65	0,59	0,65	0,65	0,59	0,65	0,65

<b>CAPACIDAD</b>		Peso en kilogramos									
Capacidad bruta		3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Capacidad de carga		2.207	2.672	2.602	2.657	2.540	2.600	2.535	2.530	2.580	2.525

		5521-35-3-10	5521-35-2-12	5521-35-3-12	5522-35-3-10	5522-35-2-12	5522-35-3-12	5523-35-3-12	6022-35-3-12	6023-35-3-12	
<b>DIMENSIONES</b>		Dimensiones en metros									
Ancho de la plataforma (excl. laterales)	<b>A</b>	2,14	2,14	2,14	2,28	2,28	2,28	2,42	2,28	2,42	
Ancho de la plataforma (incl. laterales)	<b>B</b>	2,1	2,1	2,1	2,24	2,24	2,24	2,38	2,24	2,38	
Ancho total (excluyendo la lámpara indicadora)	<b>C</b>	2,18	2,18	2,18	2,32	2,32	2,32	2,46	2,32	2,46	
Ancho total (incluyendo la lámpara indicadora)	<b>D</b>	2,37	2,37	2,37	2,51	2,51	2,51	2,65	2,51	2,65	
Longitud de la plataforma	<b>E</b>	5,52	5,52	5,52	5,52	5,52	5,52	5,52	6,02	6,02	
Longitud total	<b>F</b>	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,6	7,6	
Altura de la plataforma	<b>G</b>	0,59	0,65	0,65	0,59	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	

<b>CAPACIDAD</b>		Peso en kilogramos									
Capacidad bruta		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
Capacidad de carga		2.512	2.575	2.507	2.482	2.542	2.472	2.442	2.442	2.420	

La capacidad de carga variará según las opciones instaladas. Para obtener información precisa sobre pesos y precios, utilice nuestro configurador interactivo en [www.brianjamestrailers.es](http://www.brianjamestrailers.es)





# T Transporter

## Ángulos de carga

		231-																					
		4520-30-2-10		4520-35-2-12		4521-35-3-10		4521-35-2-12		5021-35-3-10		5021-35-2-12		5021-35-3-12		5022-35-3-10		5022-35-2-12		5022-35-3-12			
		Fest	Kipp	Fest	Kipp	Fest	Kipp	Fest	Kipp	Fest	Kipp	Fest	Kipp	Fest	Kipp	Fest	Kipp	Fest	Kipp	Fest	Kipp		
Rampas de carga - 1,8m		16,5°	18,5°	18,5°	-	20,5°	-	20,5°	-	20,5°	-	18,5°	8°	20,5°	8°	18,5°	8°	20,5°	8°	20,5°	8°		
Rampas de carga - 1,8m con rampas asistidas		3,5/14°	3,5/16,5°	14°	-	15,5°	-	15,5°	-	15,5°	-	14°	6°	15,5°	6°	14°	6°	15,5°	6°	15,5°	6°		
Rampas de carga - 2,35m		12,5°	14°	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19°	-	18,5°	-	19°	-	18,5°	-	18,5°		
Rampas de carga - 2,35m con rampas asistidas		3,5/10,5°	3,5/12,5°	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,5/16°	-	6,5/15,5°	-	6,5/16°	-	6,5/15,5°	-	6,5/15,5°		

		5521-35-3-10		5521-35-2-12		5521-35-3-12		5522-35-3-10		5522-35-2-12		5522-35-3-12		5523-35-3-12		6022-35-3-12		6023-35-3-12	
		Fest	Kipp	Fest	Kipp	Fest	Kipp	Fest	Kipp	Fest	Kipp	Fest	Kipp	Fest	Kipp	Fest	Kipp	Fest	Kipp
		Rampas de carga - 1,8m		18,5°	8°	20,5°	8°	20,5°	8°	18,5°	8°	20,5°	8°	20,5°	8°	18,5°	8°	20,5°	8°
Rampas de carga - 1,8m con rampas asistidas		14°	6°	15,5°	6°	15,5°	6°	14°	6°	15,5°	6°	15,5°	6°	14°	6°	15,5°	6°	15,5°	6°
Rampas de carga - 2,35m		-	19°	-	18,5°	-	18,5°	-	19°	-	18,5°	-	18,5°	-	19°	-	18,5°	-	18,5°
Rampas de carga - 2,35m con rampas asistidas		-	6,5/16°	-	6,5/15,5°	-	6,5/15,5°	-	6,5/16°	-	6,5/15,5°	-	6,5/15,5°	-	6,5/16°	-	6,5/15,5°	-	6,5/15,5°