


T Transporter

Oversikt



		231-	4520-30-2-10	4520-35-2-12	4521-35-3-10	4521-35-2-12	5021-35-3-10	5021-35-2-12	5021-35-3-12	5022-35-3-10	5022-35-2-12	5022-35-3-12
DIMENSJONER			Dimensjoner i meter									
Bredde på lasteplan (uten sider)	A	2,0	2,0	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14	2,28	2,28	2,28
Bredde på lasteplan (inkl. sider)	B	1,96	1,96	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,24	2,24	2,24
Totalbredde (uten markeringslampe)	C	2,04	2,04	2,18	2,18	2,18	2,18	2,18	2,18	2,32	2,32	2,32
Totalbredde (inkl. markeringslampe)	D	2,23	2,23	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,51	2,51	2,51
Lengde på lasteplan	E	4,52	4,52	4,52	4,52	5,02	5,02	5,02	5,02	5,02	5,02	5,02
Total lengde	F	6,09	6,09	6,09	6,09	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6
Høyde på lasteplan	G	0,59	0,65	0,59	0,65	0,59	0,65	0,65	0,65	0,59	0,65	0,65

KAPASITET		Vekt i kg										
Total kapasitet		3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Lastekapasitet		2.207	2.672	2.602	2.657	2.540	2.600	2.535	2.530	2.580	2.525	

		5521-35-3-10	5521-35-2-12	5521-35-3-12	5522-35-3-10	5522-35-2-12	5522-35-3-12	5523-35-3-12	6022-35-3-12	6023-35-3-12	
DIMENSJONER		Dimensjoner i meter									
Bredde på lasteplan (uten sider)	A	2,14	2,14	2,14	2,28	2,28	2,28	2,42	2,28	2,42	
Bredde på lasteplan (inkl. sider)	B	2,1	2,1	2,1	2,24	2,24	2,24	2,38	2,24	2,38	
Totalbredde (uten markeringslampe)	C	2,18	2,18	2,18	2,32	2,32	2,32	2,46	2,32	2,46	
Totalbredde (inkl. markeringslampe)	D	2,37	2,37	2,37	2,51	2,51	2,51	2,65	2,51	2,65	
Lengde på lasteplan	E	5,52	5,52	5,52	5,52	5,52	5,52	5,52	6,02	6,02	
Total lengde	F	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,6	7,6	
Høyde på lasteplan	G	0,59	0,65	0,65	0,59	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	

KAPASITET		Vekt i kg									
Total kapasitet		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Lastekapasitet		2.512	2.575	2.507	2.482	2.542	2.472	2.442	2.442	2.420	

Lastekapasiteten vil variere avhengig av hvilke altrativer som er valgt. For nøyaktig informasjon om vekt og priser, bruk vår interaktive konfigurator på www.brianjamestrailers.no

T Transporter

Lastevinkler

		231-																					
		4520-30-2-10		4520-35-2-12		4521-35-3-10		4521-35-2-12		5021-35-3-10		5021-35-2-12		5021-35-3-12		5022-35-3-10		5022-35-2-12		5022-35-3-12			
		Fast	Vipp	Fast	Vipp	Fast	Vipp	Fast	Vipp	Fast	Vipp	Fast	Vipp	Fast	Vipp	Fast	Vipp	Fast	Vipp	Fast	Vipp		
Lasteramper - 1,8 m		16,5°	18,5°	18,5°	–	20,5°	–	20,5°	–	20,5°	–	18,5°	8°	20,5°	8°	18,5°	8°	20,5°	8°	20,5°	8°		
Lasteramper - 1,8 m med assisterende ramper		3,5/14°	3,5/16,5°	14°	–	15,5°	–	15,5°	–	15,5°	–	14°	6°	15,5°	6°	14°	6°	15,5°	6°	15,5°	6°		
Lasteramper - 2,35 m		12,5°	14°	–	–	–	–	–	–	–	–	–	19°	–	18,5°	–	19°	–	18,5°	–	18,5°		
Lasteramper - 2,35 m med assisterende ramper		3,5/10,5°	3,5/12,5°	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6,5/16°	–	6,5/15,5°	–	6,5/16°	–	6,5/15,5°	–	6,5/15,5°		
		5521-35-3-10		5521-35-2-12		5521-35-3-12		5522-35-3-10		5522-35-2-12		5522-35-3-12		5523-35-3-12		6022-35-3-12		6023-35-3-12					
		Fast	Vipp	Fast	Vipp	Fast	Vipp	Fast	Vipp	Fast	Vipp	Fast	Vipp	Fast	Vipp	Fast	Vipp	Fast	Vipp				
Lasteramper - 1,8 m		18,5°	8°	20,5°	8°	20,5°	8°	18,5°	8°	20,5°	8°	20,5°	8°	18,5°	8°	20,5°	8°	20,5°	8°	20,5°	8°		
Lasteramper - 1,8 m med assisterende ramper		14°	6°	15,5°	6°	15,5°	6°	14°	6°	15,5°	6°	15,5°	6°	14°	6°	15,5°	6°	15,5°	6°	15,5°	6°		
Lasteramper - 2,35 m		–	19°	–	18,5°	–	18,5°	–	19°	–	18,5°	–	18,5°	–	19°	–	18,5°	–	18,5°	–	18,5°		
Lasteramper - 2,35 m med assisterende ramper		–	6,5/16°	–	6,5/15,5°	–	6,5/15,5°	–	6,5/16°	–	6,5/15,5°	–	6,5/15,5°	–	6,5/16°	–	6,5/15,5°	–	6,5/15,5°	–	6,5/15,5°		